



# IndianOil



ரெகுலர் / கிராமப்புற சில்லறை விற்பனை நிலைய டீலர்ஷிப்புகளை நியமனம் செய்வதற்கான அறிவிப்பு

இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (MO) பின்வரும் விவரங்களின்படி புதுச்சேரி (மாநிலத்தில்) சில்லறை விற்பனை நிலைய டீலர்களை நியமிக்க முன்மொழிகிறது:

புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கான H2		2023க்கான RO டீலர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விளம்பரம்												
வரிசை எண்	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	மதிப்பிட்ட மாதாந்திர விற்பனை வாய்ப்பு#	வகை	தள வகை.	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் (மீட்டரில்) தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீட்டரில்).			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி (ரூ. (லட்சங்களில்))		தேர்ந்தெடுக்கும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை	செக்யூரிட்டி டெபாசி
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12		
			ரெகுலர் / கிராமப்புறம்	MS+HSD (KL களில்)	எஸ்சி /எஸ்சி சிசி-1/எஸ்சி பீஹெச்/எஸ்சி/எஸ்சி சிசி-1/எஸ்சி பீஹெச்/ஓபிசி/ஓபிசி சிசி-1/ஓபிசி பீஹெச்/ஓபிசி/ஓபிசி சிசி-1/ஓபிசி சிசி-2/ ஓபிசி பீஹெச்	சிசி / டிசி / சிஎ..எஸ்	முன்பக்கம்	ஆழம்	பரப்பளவு	Estimated RO இன் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	RO இல் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு மதிப்பிட்ட நிதி தேவைப்படுகிறது	குலுக்கல் / ஏலம்	ரூ. (லட்சங்களில்)	ரூ. (லட்சங்களில்)
1	மனசேட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையை தவிர்த்து	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	100	எஸ்சி	சிஎ..எஸ்	20	20	400	0	0	குலுக்கல்	0	3
2	காமராஜ் சாலை சந்திப்பிலிருந்து அண்ணா சாலை சந்திப்பு இடையே 45 அடி சாலையில் (வள்ளலார் சாலை) இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	225	ஓபிசி	டிசி	20	20	400	32	75	குலுக்கல்	15	5
3	புதுச்சேரி முனிசிபாலிட்டிக்குள் உள்ள பாண்டி டவுன் (தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இல்லை)	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	200	ஓபிசி	சிசி	20	17	340	32	12	ஏலம்	30	4
4	தவளக்குப்பம் முதல் கிருமாமபாக்கம் இடையே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	180	எஸ்சி	சிஎ..எஸ்	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
5	RG சதுக்கத்தில் இருந்து கஸ்தூரிபாய் நகர் சாலை - வாழாதூர் சாலை சந்திப்புக்கு இடையே, இடது புறம் வாழாதூர் சாலையில்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	210	ஓபிசி	சிசி	20	17	340	32	12	ஏலம்	30	5
6	ஓல்கரெட் முனிசிபாலிட்டியில் உள்ள பாண்டி டவுன் (தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இல்லை)	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	200	ஓபிசி	சிசி	20	17	340	32	12	ஏலம்	30	5
7	மதகடிப்பேட்டையில் இருந்து திருப்பவளை இடையே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	170	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
8	அண்ணா சாலை ரோடு, புதுச்சேரி நகராட்சி அத்தித்தி ஹோட்டல் சந்திப்பு முதல் மகாத்மா காந்தி சாலையில் உள்ள ரயில் நிலையம் இடையே	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	170	எஸ்சி	சிஎ..எஸ்	20	17	340	0	0	குலுக்கல்	0	3
9	அத்தித்தி ஹோட்டல் சந்திப்பு முதல் மகாத்மா காந்தி சாலையில் உள்ள ரயில் நிலையம் இடையே	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	200	ஓபிசி	சிசி	20	17	340	32	12	ஏலம்	30	5
10	RG சதுக்கத்தில் இருந்து சிவாஜி சிலை இடையே இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	200	ஓபிசி	சிசி	25	20	500	32	12	ஏலம்	30	5
11	மேட்டுப்பாலயத்திலிருந்து RG சதுக்கம் இடையே இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	170	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	75	குலுக்கல்	15	4
12	சிவாஜி சிலையிலிருந்து RG சதுக்கம் இடையே இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	200	ஓபிசி	சிசி	25	20	500	32	12	ஏலம்	30	5
13	திருப்பவளையில் இருந்து மதகடிப்பேட்டை இடையே இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	170	எஸ்சி	சிஎ..எஸ்	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
14	விமான நிலைய சாலையில் அரசினர் அச்சகம் சந்திப்பில் கொக்கு பூங்கா இருந்து விமான நிலையம் வரை	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	75	குலுக்கல்	15	4
15	மரபள்ளம் சந்திப்பிலிருந்து RG சதுக்கம் இடையே இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி சிசி-1	டிசி	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
16	வெங்கடகப்பா ரெட்டியார் சாலையிலிருந்து சுப்பையா சிலை இடையே எம்.எம்.சாலையில் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	200	ஓபிசி	சிசி	20	17	340	32	12	ஏலம்	30	5
17	வில்லியனூர் சாலையில் முருகப்பாக்கத்திலிருந்து ஓடியம்பேட்டை வரை	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	எஸ்சி	சிஎ..எஸ்	20	17	340	32	75	குலுக்கல்	15	4
18	மூலக்குளத்திலிருந்து மேட்டுப்பாளையம்-மூலகுளம் சாலையில் உள்ள மேட்டுப்பாளையம் சந்திப்பு வரை	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	35	35	1125	32	95	குலுக்கல்	15	4
19	புதிய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கொன்னக்காவேலி முதல் கிழகசாக்குடி வரை	காரைக்கால்	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	0	0	குலுக்கல்	0	3
20	திருப்பவளையிலிருந்து மூலக்குளம் இடையே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	170	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	5
21	வாழாதூர் சாலையில் மேட்டுப்பாளையம் சந்திப்பில் இருந்து ஒல்டெரி ஏரி இடையே பாண்டிச்சேரி மாவட்டத்திற்குள்ளாக	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	எஸ்சி	சிஎ..எஸ்	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
22	புதிய விழுப்புரம் முதல் நாகப்பட்டினம் இடையிலான பைபாஸ் இல் வில்லியனூர் கம்ப்யூன் எல்லைக்குள் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
23	அரும்பார்த்தபுரத்தில் இருந்து RTO :பள்ளையூர் இடையே புதிய அரும்பார்த்தபுரம் பைபாஸ் சாலையில் தவளக்குப்பம் முதல் பூர்ணாக்குப்பம் இடையே (தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இல்லை)	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	100	ஓபிசி சிசி-2	டிசி	20	17	340	32	55	குலுக்கல்	15	5
24	கப்பையா சிலை முதல் அண்ணா சிலை இடையே இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	180	ஓபிசி சிசி-1	டிசி	20	17	340	32	75	குலுக்கல்	15	4
25	கோட்டகுப்பம் முதல் காள்பேட்டை இடையே ECR இல் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	எஸ்சி சிசி-1	சிஎ..எஸ்	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
26	பழைய கருவாடிக்குப்பம் சாலையில் அரசினர் அச்சகம் சந்திப்பில் (கொக்கு பூங்கா) இருந்து சிவாஜி சிலை வரை	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	75	குலுக்கல்	15	5
27	வில்லியனூர் சாலையில் ஓடியம்பேட்டையில் இருந்து வில்லியனூர் வரை	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	75	குலுக்கல்	15	5
28	புதிய நாகப்பட்டினம் முதல் விழுப்புரம் இடையிலான பைபாஸ் இல் வில்லியனூர் கம்ப்யூன் எல்லைக்குள் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	95	குலுக்கல்	15	4
29	காரைக்கால் மேற்கு பைபாஸ் சாலை	காரைக்கால்	ரெகுலர்	100	எஸ்சி	சிஎ..எஸ்	35	35	1225	0	0	குலுக்கல்	0	3
30	கிருஷ்ணா நகர் பிரதான சாலையில், ஒல்கரெட் முனிசிபலிட்டி	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	75	குலுக்கல்	15	5

**ரெகுலர் / கிராமப்புற சில்லறை விற்பனை நிலைய டீலர்ஷிப்புகளை நியமனம் செய்வதற்கான அறிவிப்பு**

**இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (MO) பின்வரும் விவரங்களின்படி புதுச்சேரி (மாநிலத்தில்) சில்லறை விற்பனை நிலைய டீலர்களை நியமிக்க முன்மொழிகிறது:**

புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கான H2		2023க்கான RO டீலர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விளம்பரம்												
வரிசை எண்	இடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை வாய்ப்பு#	வகை	தள வகை.	குறைந்தபட்ச பரிமாணம் (மீட்டரில்) தளத்தின் பரப்பளவு (சதுர மீட்டரில்).*			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய நிதி (ரூ. (லட்சங்களில்))		தேர்ந்தெடுக்கும் முறை	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை	செக்யூரிட்டி டெபாசி
1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9a	9b	10	11	12	
			ரெகுலர் / கிராமப்புறம்	MS+HSD (KL களில்)	எஸ்சி /எஸ்சி சிசி-1/எஸ்சி பீஹெச்/எஸ்சி/எஸ்சி சிசி-1/எஸ்சி பீஹெச்/ஓபிசி/ஓபிசி சிசி-1/ஓபிசி பீஹெச்/ஓபிசி/ஓபிசி சிசி-1/ஓபிசி சிசி-2/ஓபிசி பீஹெச்	சிசி / டிசி / சிஎ.எஸ்	முன்பக்கம்	ஆழம்	பரப்பளவு	Estimated RO இன் செயல்பாட்டிற்கான மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை	RO இல் உள்ள கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட நிதி தேவைப்படுகிறது	ரூ. (லட்சங்களில்)	ரூ. (லட்சங்களில்)	
32	உப்பளம் சாலை, புதுச்சேரி நகராட்சி	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	75	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	5
33	வில்லியனூர் (NHSH இல் இல்லை)	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	100	ஓபிசி	டிசி	20	20	400	32	55	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	4
34	புதிய நாகப்பட்டினத்திலிருந்து விழுப்புரம் இடையிலான பை-பாஸ் இல் இடது புறம் (பாஹூர் கம்ப்யூனிஸ் உள்ள பை-பாஸில் பாண்டி மாநில வரம்பிலிருந்து 1.5 கிமீ தொலைவுக்குள்)	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	12	ரூ. (லட்சங்களில்)	30	5
35	பனையடிக்குப்பம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	100	எஸ்சி	சிஎ.எஸ்	20	17	340	0	0	ரூ. (லட்சங்களில்)	0	3
36	புதிய விழுப்புரம் முதல் நாகப்பட்டினம் இடையிலான பை-பாஸ் இல் பாஹூர் கம்ப்யூனிஸ் இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	150	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	95	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	5
37	சர்வீஸ் லேனில் பாண்டி எல்லைக்குள் RG சதுக்கத்தில் இருந்து ஜிபிமர் மருத்துவமனை வரை	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	200	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	75	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	4
38	காரைக்கால் புதிய ஆர்டிஓ அலுவலகம் முதல் புளியங்கோட்டை சாலை வரை	காரைக்கால்	ரெகுலர்	100	ஓபிசி சிசி-1	டிசி	30	30	900	32	55	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	5
39	சன்யாசிக்குப்பம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	100	எஸ்சி	சிஎ.எஸ்	20	17	340	0	0	ரூ. (லட்சங்களில்)	0	3
40	அம்பகரத்தூர் மாநில நெடுஞ்சாலையின் மேல்	காரைக்கால்	ரெகுலர்	140	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	75	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	4
41	கோட்டத்தூர், முட்டாரம்பட்டு முதல் திருக்கானூர் இடையே விழுப்புரம் - பாண்டி ரோடு இடது புறம்	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	120	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	75	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	5
42	மங்கலம் பார்க்கிங் யார்டு முதல் ஊருவையூர் வரை	புதுச்சேரி	ரெகுலர்	100	ஓபிசி	டிசி	20	17	340	32	55	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	5
43	காரைக்கால் பஸ்ஸ்டாண்ட் முதல் தலத்தெரு இடையே தேசிய நெடுஞ்சாலையில்	காரைக்கால்	ரெகுலர்	180	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	95	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	4
44	டிஆர் பட்டினம் முதல் பாண்டிச்சேரி பவர் கார்ப்பரேஷன் வரை	காரைக்கால்	ரெகுலர்	180	ஓபிசி	டிசி	35	35	1225	32	95	ரூ. (லட்சங்களில்)	15	4

\* கட்டிக்காட்டப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை சந்தை நிலவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் தாங்களே விற்பனை மதிப்பீடு செய்யாமல் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

\* தளநிலைம் சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பதாரரிடம் குறைந்தபட்சம் 19 ஆண்டுகள் 11 மாதங்களுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பதாரருக்கு அதற்கான உறுதிமொழி பத்திரம் இருக்க வேண்டும்.

அட்டவணையில் உள்ள நெடுவரிசைகளின் விளக்கம் சிற்றேட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது விண்ணப்பப் படிவும் மற்றும் பிற தொடர்புடைய விவரங்களுடன் டீலர்ஷிப்பிற்கான தேர்வு நடவடிக்கையின் விரிவான வழிகாட்டுதல்களையும் கொண்டுள்ளது. சிற்றேட்டு கம்பெனி இணையதளத்தில் ([www.iocl.com](http://www.iocl.com) / [www.petrolpumpsaleschennai.in](http://www.petrolpumpsaleschennai.in)) கிடைக்கிறது மற்றும் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் சொந்த ஆர்வத்தில், "சிற்றேட்டு" இல் உள்ளவற்றை கவனமாகப் படித்து, தங்கள் விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கும் முன், தேர்வுக்கான நிபந்தனைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். RO டீலர்ஷிப்பிற்கான விண்ணப்பம் மற்றும் பொருந்தும் (ஐஐடி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது) திரும்பப் பெறப்படாத விண்ணப்பக் கட்டணத்தை ஆன்லைனில் செலுத்தி ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 27/09/2023.

RO வகை	தளத்தின் வகை	வகை	விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.	RO வகை	தளத்தின் வகை	வகை	விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.
ரெகுலர் ROs	சிஎ.எஸ்	எஸ்சி/எஸ்சிடி	3000	கிராமப்புறம்	சிஎ.எஸ்	எஸ்சி/எஸ்சிடி	2500
	சிசி	ஓபிசி	5000		சிசி	ஓபிசி	4000
	சிசி	ஓபிசி	10000		சிசி	ஓபிசி	8000
	டிசி	ஓபிசி	5000		டிசி	ஓபிசி	4000
	டிசி	ஓபிசி	10000		டிசி	ஓபிசி	8000

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி கட்ட-ஆஃப் தேதிக்குப் பிறகு ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான வசதி உடனடியாக திரும்பப் பெறப்படும். டீலர்ஷிப்பின் பதவிக்காலம் ஆரம்ப கால 15 வருடங்களாகவும் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு 01 வருடங்களுக்கும் புதுப்பிக்கக்கூடாது இடம். இது RO டீலர்ஷிப் ஒதுக்கீட்டிற்கான விண்ணப்பத்தை அழைக்கும் அறிவிப்பு மட்டுமே அன்றி RO டீலர்ஷிப்பின் ஒதுக்கீடு அல்ல. இந்த விளம்பரத்தை ரத்து செய்யதிருப்பப் பெற்றிருந்தால் அல்லது எந்த காரணமும் கூறாமல் எமது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் நினைவைத் தேதியை நீட்டிக்க கார்ப்பரேஷன் உரிமை கொண்டுள்ளது. வட்டார மொழி நாளைக்குள் வெளியிடப்படும் விளம்பரங்களில் ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருந்தால், ஆங்கில நாளிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள்/தகவல் இறுதியானது. இதேபோல், ஆங்கிலத்தில் உள்ள சிற்றேட்டின் உள்ளடக்கம் இறுதியானது மற்றும் ஏதேனும் சர்ச்சை ஏற்பட்டால் அது மேலோங்கும். விளம்பரம் தொடர்பான எந்த தகவலுக்கும், விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்:-

கோட்ட அலுவலகம்	முகவரி	தொலைபேசி எண்	மாவட்டங்களுக்கு
திருச்சி	திருச்சி கோட்ட அலுவலகம், திரிவேணி, 3வது தளம், என்.பி-35, சாஸ்திரி சாலை, தில்லை நகர், திருச்சி - 620 018	0431-2742011 / 2742066	புதுச்சேரி, காரைக்கால்