

பின்வரும் விவரங்களின்படி, தமிழ்நாட்டில் சில்லறை விற்பனை நிலைய டீலர்களை நியமிக்க BPC உத்தேசித்துள்ளது

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பட்டி மெம்பாட்டி ர்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
1	பூதூரில் இருந்து மேல்வலம்பட்டம் வரை (NH இல் இல்லை)	செங்கல்பட்டு	RURAL	125	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
2	MDR 1049 இல் திருவாலங்காட்டில் இருந்து கனகம்மா சத்திரம் வரை	திருவள்ளூர்	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
3	ஓட்டேரியில் இருந்து பாலமடை வரை (SH & NH இல் இல்லை)	வேலூர்	RURAL	65	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
4	MDR 884 இல், பூளவாடியில் இருந்து தாராபுரம் வரை தாராபுரம் பூளவாடி சாலையில் இருபுறமும் (NH / SH இல் இல்லை)	திருப்பூர்	RURAL	44	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
5	சேனாதிபதி பாளையத்தில் இருந்து கவுண்ட்ச்சி பாளையம் வரை MDR. 108 இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
6	தண்டேகுப்பம் கிராமம் - அரூர் தாலுகா (NH/ SH இல் இல்லை)	தர்மபுரி	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
7	மாயனூர் கிராமம், கிருஷ்ணராயபுரம் தாலுகா, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இல்லை	கரூர்	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
8	குளத்தூர் கிராமம், மேட்டூர் தாலுகா (NH/SH இல் இல்லை)	சேலம்	RURAL	90	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
9	MDR 234 இல் துவரிமான் முதல் கொடிமங்கலம் வரை NH / SH இல் இல்லை	மதுரை	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
10	முதுகுளத்தூர் சாலையில் தேரிருவேலி சந்திப்பில் இருந்து 3 கி.மீ.க்கு உள்	ராமநாதபுரம்	RURAL	65	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
11	MDR 408 இல் A.கரிசுகுளம் முதல் சங்கரன்கோவில் புதிய பேருந்து நிலையம் வரை இருபுறமும்	தென்காசி	RURAL	75	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
12	MDR 698 இல் சுந்தரநாச்சியார்புரம் முதல் கூனாங்குளம் வரை இருபுறமும்	விருதுநகர்	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
13	MDR 659 இல் பெருங்கட்டூர் முதல் சமுனாமரத்தூர் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	75	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனைத் திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மெம்பாட்டி மெம்பாட்டி தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
14	LHS இல் MDR 461 இல் பேரூர் முதல் இருந்து குழுமணி வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	RURAL	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2	
15	SH130 இல் வாணியம்பாடி முதல் தெக்குப்பட்டு வரை	திருப்பத்தூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
16	SH128 இல் சோளிங்கரில் இருந்து அயல் வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
17	வெங்கம்பாக்கம்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	320	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
18	100 அடி சாலையில் இருந்து மாதனாங் குப்பம் சாலை வரை தண்ணீர் கால்வாய் சாலையில்	சென்னை	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
19	வியாசர்பாடி	சென்னை	REGULAR	450	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
20	வெளிவட்டச் சாலை சந்திப்பில் இருந்து பூச்சி அத்திப்பேடு வரை SH114-ன் RHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
21	NH 332 A இல் ஒதியூரில் இருந்து பனையூர் (LHS)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
22	SH56 இல் பொன்னேரியில் இருந்து தச்சூர் வரை LHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
23	SH 49A இல் OMR சாலையில் (LHS) நாவலூரில் இருந்து கேளம்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
24	கோவளத்தில் இருந்து மகாபலிபுரம் வரை (RHS)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	170	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
25	வெங்கிலிவில் இருந்து விண்ணமங்கலம் வரை (NH 48 இல் RHS)	திருப்பத்தூர்	REGULAR	192	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
26	கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து எளவூர் வரை (தமிழ்நாடு எல்லைகள்) NH16 இன் LHS.	திருவள்ளூர்	REGULAR	450	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
27	அகரம் சந்திப்பில் இருந்து பெரம்பூர் மேம்பாலம் வரை	சென்னை	REGULAR	350	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
28	வேலூரில் இருந்து காகிதப்பட்டறை வரை (SH & NH இல் இல்லை)	வேலூர்	REGULAR	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
29	காஞ்சிபுரம் புறவழிச் சாலையில் காஞ்சிபுரம் நகரிலிருந்து பொன்னேரிக்கரை பேருந்து நிறுத்தம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
30	ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் இருந்து கோவளம் வரை LHS இல்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
31	வண்டலூரில் இருந்து மாம்பாக்கம் வரை (LHS) வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் சாலை (SH 121 இல்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	250	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
32	SH, பல்லடம் - தாராபுரம் சாலையில், பல்லடத்தில் இருந்து மேட்டுக்கடை வரை, வலதுபுறம் உள்ளது.	திருப்பூர்	REGULAR	101	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
33	SH 83ல், தாராபுரத்தில் இருந்து தொப்பம்பட்டி வரை இருபுறமும் திருப்பூர் மாவட்ட எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	REGULAR	101	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
34	தொட்டபெட்டாவில் இருந்து கட்டபெட்டு வரை SH 15 இன் இருபுறமும்	நீலகிரி	REGULAR	160	ST	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
35	NH 381A இல், ஈரோடு மாவட்ட எல்லைக்குள் எலுமத்தூரில் இருந்து முத்தூர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	157	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
36	NH 948 RHS இல் சத்தியமங்கலம் எஸ்.ஆர்.டி கார்னர் ஜங்ஷனில் இருந்து புங்கம்பள்ளி வரை	ஈரோடு	REGULAR	180	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
37	SH 173 இல் நல்லம்பட்டியில் இருந்து கருங்கரடு வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
38	திருப்பூர் சிட்டி உஷா தியேட்டரில் இருந்து நல்லூர் வரை காங்கேயம் ரோட்டின் இருபுறமும் நகர எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
39	SH 15A இல், சேலூரில் இருந்து பொலவபாளையம் வரை (சேலூரில் இருந்து 8 கி.மீ.,க்குள்) இருபுறமும் திருப்பூர் மாவட்ட எல்லைக்குள் உள்ளது	திருப்பூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
40	SH 172 வில், காங்கேயம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து RHS இல் சிவன்மலை சாலை வழியாக படியூர் வரை	திருப்பூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
41	SH 275ல் பண்ணாரியில் இருந்து பவானிசாகர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
42	சேலம் மாவட்டம், கமலாபுரத்தில் இருந்து பூசாரிப்பட்டி வரை NH 44-ல் LHS.	சேலம்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
43	வீரக்கல் கிராமம், மேட்டூர் வட்டம், குஞ்சாண்டியூர்-நங்கவள்ளி சாலையில் SH 223ல் உள்ளது.	சேலம்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
44	ஓசூரில் இருந்து ராயக்கோட்டை சாலையில் ஒன்னல்வாடி	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
45	எடப்பாடி ரிங்ரோட்டில் ஆலச்சம்பாளையத்தில் இருந்து ஆவணிபேரூர் வரை	சேலம்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
46	SH 86ல் கொங்கணாபுரத்தில் இருந்து தாரமங்கலம் வரை (கொங்கணாபுரத்தில் இருந்து RHS)	சேலம்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
47	NH 381B இல் நாமக்கல்லில் இருந்து N.புதுப்பட்டி வரை	நாமக்கல்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
48	சேலம் டவுன், சங்ககிரி மெயின் ரோட்டில், நெத்திமேட்டில் இருந்து நந்தி சர்க்கிள் வரை	சேலம்	REGULAR	195	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
49	SH 95 (மோகனூர் சாலை) இல் நாமக்கல்லில் இருந்து தோப்பூர் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
50	NH 44-ல் சுக்கலியூரில் இருந்து வேலஞ்செட்டியூருக்கு இடையில் இடதுபுறம்	கரூர்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
51	மேட்டூர் நகரம் (NH/SH இல் இல்லை)	சேலம்	REGULAR	130	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
52	SH 276 ல் ஆலங்குடியில் இருந்து மறமடக்கி வரை	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
53	SH 101 ல் கனவிளக்கு பஸ் ஸ்டாப் சந்திப்பில் இருந்து கண்டமனூர் வரை	தேனி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
54	மாநில நெடுஞ்சாலை SH 154 இல் வத்தலக்குண்டில் இருந்து குன்னுவரன்கோட்டை வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
55	மாநில நெடுஞ்சாலைகள் SH 152 இல் அத்திக்கோம்பையில் இருந்து லக்கையன்கோட்டை வரை (NHஇல் இல்லை)	திண்டுக்கல்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
56	NH 183-ல் வலதுபுறம் வீரபாண்டியில் இருந்து கோட்டூர் வரை	தேனி	REGULAR	170	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
57	NH(NH383) இல் இருபுறமும் கோபாலப்பட்டியில் இருந்து புன்னப்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
58	NH 36-ல் கொட்டகுடியில் இருந்து சுண்டரனடப்பு வரை இருபுறமும்	சிவகங்கை	REGULAR	155	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
59	SH 34ல் சூரன்கோட்டையில் இருந்து தொருவனூர் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
60	NH 87ல் பரமக்குடியில் இருந்து மஞ்சூர் வரை இருபுறமும்	ராமநாதபுரம்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டி மெம்பாட்டி தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
61	SH 155ல் அம்மைநாயக்கனூரில் இருந்து கொடைரோடு	திண்டுக்கல்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
62	NH 138ல் தெய்வசெயல்புரத்தில் இருந்து வசவப்பூரம் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
63	SH 40 இல் வீரவநல்லூர் மற்றும் வெள்ளாங்குழி இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
64	கங்கைகொண்டானில் இருந்து சித்தார்சத்திரம் வரை NH 44-ன் LHS.	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
65	SH 183-ல் மாரனேரியில் இருந்து சிவகாசி வரை இருபுறமும்	விருதுநகர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
66	SH 39A இல் இளதூர் மற்றும் செங்கோட்டை இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
67	SH 38 இல் பந்தல்குடியில் இருந்து ஸ்ரீ செளடாம்பிகா கல்லூரி வரை LHS.	விருதுநகர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
68	SH 288 இல் புதுக்கோட்டையில் இருந்து கூத்தம்புளி வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
69	SH இல் புதுக்கடை மற்றும் கிள்ளியூர் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
70	SH 66ல் மன்னார் குடியில் இருந்து ராயபுரம்	திருவாரூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
71	திருச்சி பிரதான சாலையில் தஞ்சாவூர் நகரின் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தஞ்சாவூர் தாலுகா வரை (NH 36 மற்றும் NH 83 சாலை சந்திப்பு)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	155	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
72	தஞ்சாவூர் நகரத்தில் (வடக்கு / தெற்கு / கிழக்கு / மேற்கு பிரதான தெருக்கள் / தெற்கு கோபுரத் தெரு)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
73	புதிய NH 81ல் வீரானந்தபுரத்தில் இருந்து காட்டுமன்னார்கோவில் வரை LHS இல்.	கடலூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
74	புதிய NH 81ல் சிதம்பரத்தில் இருந்து குமராட்சி வரை LHS.	கடலூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
75	NH 38ல் தொழுவாரில் இருந்து நல்லூர் வரை இருபுறமும்	கடலூர்	REGULAR	175	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
76	SH-22 இல் சுவாமிமலையில் இருந்து NH-36 சாலை சந்திப்பு வரை	தஞ்சாவூர்	REGULAR	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
77	ஈ.சி.ஆரில் அதிராம்பட்டினம் பேருந்து நிலையம் சந்திப்பில் இருந்து தம்பிக்கோட்டை வரை	தஞ்சாவூர்	REGULAR	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டி மெம்பாட்டி தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
78	SH 22ல் கோவிலடியில் இருந்து கல்லணை பாலம் சந்திப்பு வரை	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
79	புதிய NH 36 இல் புலிமங்கலம் MDR-407 சாலை சந்திப்பில் இருந்து தஞ்சாவூர் சந்திப்பு வரை LHS இல்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
80	பாபநாசம் MDR-407ல் இல்லாமல் பேரூராட்சி எல்லைக்குள்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	130	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
81	மொரப்பாக்கம் (NH இல் இல்லை)	செங்கல்பட்டு	RURAL	245	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
82	பவுஞ்சூர் (SH இல் இல்லை)	செங்கல்பட்டு	RURAL	200	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
83	MDR 789 இல் எல்லோரில் இருந்து திருக்கமுகுன்றம் வரை (LHS)	செங்கல்பட்டு	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
84	சிப்காட் தேர்வாய் கண்டிகை	திருவள்ளூர்	RURAL	150	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
85	மாதர்பாக்கம் கிராமம், சும்மிடிப்பூண்டி வட்டம்	திருவள்ளூர்	RURAL	150	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
86	கூவத்தூரில் இருந்து பெரியவெளிக்காடு வரை (SH இல் இல்லை)	செங்கல்பட்டு	RURAL	160	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
87	கிராம சாலையில் மன்னூரில் இருந்து கொப்பூர்	திருவள்ளூர்	RURAL	190	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
88	எகுமாதுரை கிராமம், சும்மிடிப்பூண்டி வட்டம்	திருவள்ளூர்	RURAL	140	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
89	சேர்காட்டில் இருந்து வள்ளிமலை (SH & NH இல் இல்லை)	வேலூர்	RURAL	125	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
90	நெல்வபாளையம்	செங்கல்பட்டு	RURAL	120	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
91	திருப்போரூர் சந்திப்பில் இருந்து அகரம் (NH மற்றும் SH இல் இல்லை)	செங்கல்பட்டு	RURAL	120	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
92	செங்கல்பட்டில் இருந்து திருப்போரூர் வரை (NH மற்றும் SH இல் இல்லை)	செங்கல்பட்டு	RURAL	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
93	நாரப்பாக்கம்	செங்கல்பட்டு	RURAL	120	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
94	பல்லவாடா கிராமம், சும்மிடிப்பூண்டி வட்டம்	திருவள்ளூர்	RURAL	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
95	கண்வாய் கூட்டோட்டில் இருந்து மேலவலம் பட்டம் வரை (NH இல் இல்லை)	செங்கல்பட்டு	RURAL	120	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
96	திருப்போரூரில் இருந்து நெல்லிக்கப்பம் வரை	செங்கல்பட்டு	RURAL	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
97	உத்திரமேரூரில் இருந்து மணித்தோட்டம் வரை (RHS)	செங்கல்பட்டு	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
98	மேலவலம்பேட்டை	செங்கல்பட்டு	RURAL	120	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
99	பிரதான மாவட்ட சாலையில் திருத்தணியில் இருந்து சிவாடா வரை	திருவள்ளூர்	RURAL	200	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
100	MDR 686 இல் சிங்கபெருமாள் கோவிலில் இருந்து அனுமந்தபுரம் வரை	செங்கல்பட்டு	RURAL	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
101	MDR 789 இல் எஸ்ஸோரில் இருந்து திருக்கமுகுன்றம் (RHS)	செங்கல்பட்டு	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
102	எளூர்-சுண்ணாம்புக்குளம் சாலையில் எளூரில் இருந்து சுண்ணாம்புக்குளம் கிராமம் வரை	திருவள்ளூர்	RURAL	115	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
103	மூளாய்கட்டில் இருந்து கழனிப்பாக்கம் வரை (SH & NH இல் இல்லை)	வேலூர்	RURAL	65	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
104	நெமிலியில் இருந்து கேவிடி வரை (SH & NH இல் இல்லை)	ராணிப்பேட்டை	RURAL	60	OBC CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
105	சேலூரில் இருந்து கரிகிரி வரை (SH & NH இல் இல்லை)	வேலூர்	RURAL	145	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
106	திமிரியில் இருந்து கலைவாய் வரை (SH & NH இல் இல்லை)	ராணிப்பேட்டை	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
107	MDR 510 இல், உடுமலையில் இருந்து கொமரலிங்கம் 10 கி.மீ. ரில் இருபுறமும் (நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே)	திருப்பூர்	RURAL	65	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
108	ஜல்லிபட்டி-தளி-ஆனைமலை சாலை வழியாக குறிச்சிக்கோட்டையில் இருந்து தேவனூர்புதூர் வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
109	MDR 713 அன்னூரில் இருந்து வாகராயம்பாளையம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
110	,MDR 28 ல் ஊஞ்சப்பாளையம் பஸ்ஸ்டாப்பில் இருந்து அண்ணாமடுவு வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
111	10 கி.மீ. குள் KMCH கோவில்பாளையம் சந்திப்பில் இருந்து காடுவெட்டிபாளையம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனைத் தொகை (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பட்டி மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
112	மலையாண்டிபட்டினம் சாலை வழியாக உடுமலை அரசு கலைக்கல்லூரியில் இருந்து பெரிசனம்பட்டி வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	RURAL	50	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
113	சென்னியூர், அத்தியூர் வழியாக ஜமின் கலியபுரத்தில் இருந்து NH-83 சந்திப்பு வரை தமிழக எல்லைக்குள் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
114	MDR-155ல், கொடுவாயில் இருந்து செஞ்சேரிமலை வரை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் இருபுறமும்	திருப்பூர்	RURAL	50	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
115	MDR 623 இல் போடிபாளையம் NH544 சந்திப்பில் இருந்து மலையச்சம்பட்டியில் NH83 சந்திப்பு வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	105	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
116	MDR-71 இல், சென்னிமலையில் இருந்து ஊத்துக்குளி வரை ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள் இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	85	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
117	கோவில்பாளையம் காரமடை ரோட்டில் கோவில்பாளையத்தில் இருந்து குப்பேபாளையம் வரை இருபுறமும் NH இல் இல்லை.	கோயம்புத்தூர்	RURAL	120	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
118	MDR 679 இல் பண்ணாரியம்மன் சுகர்ஸ் முதல் ஓட்டர்பாளையம் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
119	MDR 679 இல் கெம்பநாயக்கன்பாளையத்தில் இருந்து குத்தியாலத்தூர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	50	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
120	NH இல் இல்லாமல் பெரியநாயக்கன்பாளையம் கீரந்தம் சாலையில் இடிக்கரையில் இருந்து பெரியநாயக்கன்பாளையம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	130	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
121	LHS இல் முத்துக்கவுண்டன்புதூர் சாலை வழியாக நீலம்பூர் NH 544 சந்திப்பில் இருந்து சூலூர் வரை (NHஇல் இல்லை)	கோயம்புத்தூர்	RURAL	120	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
122	MDR-70 இல், சென்னிமலையில் இருந்து அரசச்சூலூர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	55	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
123	ஈரோடு மாவட்டம், விஜயமங்கலத்தில் இருந்து, 2 கி.மீ., தூரத்தில், விஜயமங்கலம் - திங்கலூர் சாலையில், இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	55	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
124	MDR 354ல், வால்பாறையில் இருந்து மலக்காபாரா செக் போஸ்ட் வரை இருபுறமும், தமிழக எல்லைக்குட்பட்டது.	கோயம்புத்தூர்	RURAL	160	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
125	MDR 890 இல் இக்கரைநெகமத்தில் இருந்து இக்கரைதாத்தப்பள்ளி வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	90	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
126	MDR-678 இல், அரகூரில் இருந்து காள்பட்டி வரை வெள்ளாணைப்பட்டி சாலையின் இருபுறமும் (கார்ப்பரேஷன் எல்லைக்கு வெளியே)	கோயம்புத்தூர்	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
127	கைகட்டி வழியாக கோத்தகிரியில் இருந்து கொடநாடு வரை இருபுறமும் SH இல் இல்லை.	நீலகிரி	RURAL	90	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
128	MDR 985 இல் NH -81 சந்திப்பில் இருந்து பாப்பம்பட்டி கிராமம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	95	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
129	MDR 57 இல் மாரப்பம்பாளையத்தில் இருந்து பெரியபுலியூர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	72	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
130	MDR 522 இல், செட்டிபாளையத்தில் இருந்து, காரச்சேரி வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	110	OBC PH	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
131	MDR-623 இல் மலுமிச்சம்பட்டியில் இருந்து செட்டிபாளையம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
132	வெள்ளலூர் சாலையில் சிங்காநல்லூரில் இருந்து NH 544 குறுக்குச் சந்திப்பு வரை மாநகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	230	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
133	ஓழலகோயிலில் இருந்து பருத்திக்காட்டுப்பாளையம் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
134	MDR-876 இல் இருட்டுப்பள்ளத்தில் இருந்து ஈஷா அறக்கட்டளை வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
135	MDR 611ல், கொடுவாயில் இருந்து நாச்சிபாளையம் அரசு பள்ளி வரை, கொடுவாய் - நாச்சிபாளையம் சாலையின் இருபுறமும் உள்ளது.	திருப்பூர்	RURAL	65	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
136	MDR 23 இல் சுபேந்தபுதூர் சந்திப்பில் இருந்து ஆனைமலை நகரம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	125	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
137	கோவில்பாளையம் காரமடை ரோட்டில், குப்பேபாளையத்தில் இருந்து காரமடை செல்லும் சாலையில் இருபுறமும் SH இல் இல்லை	கோயம்புத்தூர்	RURAL	120	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
138	MDR 1077 இன் இருபுறமும் NH -181 சந்திப்பில் இருந்து 10 கி.மீ. ருக்குள்	நீலகிரி	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
139	பச்சாபாளையம் வழியாக குரும்பாளையத்தில் இருந்து வாகராயம்பாளையம் வரை 10 கி.மீ. ருக்குள் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	RURAL	90	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
140	கரைப்புதூர் மெயின் ரோட்டில் சின்னக்கரையில் - 63 வேலம்பாளையம் இடையே இருபுறமும்	திருப்பூர்	RURAL	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
141	அரியாகவுண்டம்பட்டி கிராமம் ராசிபுரம் தாலுகா SH/NH இல் இல்லை.	நாமக்கல்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
142	MDR இல் ஏற்காடு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து செங்காடு வரை	சேலம்	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
143	ஜம்புகுட்டப்பட்டி கிராமம், போச்சம்பள்ளி வட்டம்	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
144	கார்கூடல்பட்டி கிராமம், ராசிபுரம் தாலுகா SH/NH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	55	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
145	அனங்கூர் கிராமம் குமாரசபாளையம் தாலுகா SH/NH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	50	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
146	ஜலகண்டாபுரம்-சின்னப்பம்பட்டி சாலையில், மேட்டூர் வட்டத்தில், தோரமங்கலம் கிராமம்	சேலம்	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
147	தேவனாங்குறிச்சி கிராமம் திருச்செங்கோடு தாலுகா SH/NH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	45	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
148	எருமப்பட்டி கிராமம், எருமப்பட்டி தாலுகா NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
149	போசிநாயக்கன்ஹல்லி கிராமம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா (மல்லாபுரம் - மூக்கனூர் சாலையில்) NH/ SH இல் இல்லை	தர்மபுரி	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
150	S.பாளையபாளையம் கிராமம் சேந்தமங்கலம் தாலுகா NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
151	குப்பனூரில் இருந்து ஏற்காடு சாலையில், குப்பனூர் வன சோதனைச் சாவடியில் இருந்து ஏற்காடு பேருந்து நிறுத்தம் வரை (NH/ SH இல் இல்லை)	சேலம்	RURAL	120	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
152	K.புளியம்பட்டி கிராமம், மோகனூர் தாலுகா SH/NH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
153	ஆலம்பட்டி கிராமம் ராசிபுரம் தாலுகா SH/NH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	50	OBC CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
154	கோலாரம் கிராமம் பரமத்திவேலூர் தாலுகா NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	60	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
155	சின்னப்பம்பட்டியில் இருந்து இளம்பிள்ளை வரை (SH இல் இல்லை)	சேலம்	RURAL	100	OPEN PH	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
156	பொன்பரப்பிப்பட்டி கிராமம் ராசிபுரம் தாலுகா NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	50	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
157	இலுப்பிலி கிராமம் திருச்செங்கோடு தாலுகா NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
158	மணியபாடி (பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா) மாவட்ட பெருஞ்சாலையில் NH/ SH இல் இல்லை	தர்மபுரி	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றபண திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
159	கம்பைநல்லூர் கிராமம், கரியமங்கலம் தாலுகா(மொரப்பூர்-மாறண்டஹள்ளி சாலையில்)- NH/ SH	தர்மபுரி	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
160	எருமப்பட்டி - காவக்காரன்பட்டி சாலையில், காவக்காரன்பட்டியில் இருந்து உடையகுளம்புதூர் வரை	நாமக்கல்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
161	TNPL அலுவலகம் - புன்னம்சத்திரம் இடையே (காகிதபுரம் - வேலாயுதபாளையம் சாலையில் NH அல்லது SH இல்லை)	கரூர்	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
162	N.புதூர் கிராமம், வாங்கலில் இருந்து புகழூர் மெயின் ரோடு	கரூர்	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
163	ஹனுமந்தபுரம் கிராமம், காரியமங்கலம் தாலுகா(மாறண்டஹள்ளி - காரியமங்கலம் சாலையில்) NH / SH இல் இல்லை	தர்மபுரி	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
164	சந்தூர் சாலையில் தளிஅள்ளி மற்றும் கண்ணன்டஹள்ளி இடையே	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
165	தலைவாசல் - வீரகனூர் சாலையில் காமக்காபாளையம் கிராமம்	சேலம்	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
166	பைரனதம் கிராமம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா(பொம்மிடி - பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சாலையில்), NH / SH	தர்மபுரி	RURAL	60	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
167	பஞ்சமாதேவி கிராமம், கரூர் வட்டம்	கரூர்	RURAL	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
168	தும்பல் - எட்டப்பூர் சாலையில், பனைமடல் கிராமம்	சேலம்	RURAL	55	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
169	பர்கூர் மற்றும் ஜக்தேவி இடையே (NH இல் இல்லை, SH இல் இல்லை)	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
170	பேரிகை சாலையில் வேப்பனப்பள்ளி மற்றும் தீர்த்தம் இடையே (NH / SH இல் இல்லை)	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
171	ஓட்டப்பட்டி கிராமம், பெத்தநாயக்கன்பாளையம் வட்டம், சேலம் மாவட்டம்	சேலம்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3

SI No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டி மதிப்பு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
172	சூளகிரி சாலையில் தேன்கனிக்கோட்டை மற்றும் கெலமங்கலம் இடையே (NH / SH இல்லை)	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
173	கெலமங்கலம் மற்றும் உத்தனப்பள்ளி இடையே (NH இல் இல்லை, SH இல் இல்லை)	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
174	அஞ்செட்டி சாலையில், தேன்கனிக்கோட்டை மற்றும் குண்டுகோட்டை இடையே	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
175	சேலம் மாவட்டம், NH/SH இல்லை, எட்டப்பூர் கிராமம்	சேலம்	RURAL	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
176	ஜோவலகிரி சாலையில் தேன்கனிக்கோட்டைக்கும் பாளையங்கோட்டைக்கும் இடையே (NH/ SH இல் இல்லை)	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
177	மலையண்டஹல்லி புதூர் வழியாக, திம்மாபுரம் (காவேரிப்பட்டணம்) மற்றும் தளிஹள்ளி இடையே (NH / SH இல் இல்லை)	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
178	நல்லூர் கிராமம், ஓசூர் வட்டம்	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	55	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
179	அஞ்செட்டி கிராமம், அஞ்செட்டி வட்டம்	கிருஷ்ணகிரி	RURAL	50	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
180	சிறுவாச்சூர் கிராமம், தலைவாசல் வட்டம்	சேலம்	RURAL	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
181	சுருளிப்பட்டியில் இருந்து சுருளி நீர்வீழ்ச்சி வரை	தேனி	RURAL	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
182	சித்தாரகோட்டையில் இருந்து பனைக்குளம் வரை	ராமநாதபுரம்	RURAL	55	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
183	பகவதிமங்கலம் NH/SH இல் இல்லை	ராமநாதபுரம்	RURAL	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
184	ஓக்கூர்-கீழ்ப்பூங்குடி சாலையில் உள்ள கீழ்ப்பூங்குடி (MDR 299)	சிவகங்கை	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
185	இளையாங்குடி - ஆனந்தார் சாலையில் உள்ள வடக்குக்கீர்னூர் (MDR 593)	சிவகங்கை	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
186	திருவாதவூர் வழியாக, திருமோகூரில் இருந்து மேலூர் (நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே)	மதுரை	RURAL	50	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
187	நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே MDR 656 இல் மேல்மங்கலத்தில் இருந்து பெரியகுளம்.	தேனி	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மெம்பாட்டிற் கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
188	நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே MDR 953 இல் திருமங்கலத்தில் இருந்து விமான நிலைய ரிங் ரோடு வரை.	மதுரை	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
189	MDR 768 இல் ஊசம்பொட்டல் கரிசல்குளம்	ராமநாதபுரம்	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
190	ஊமச்சிசுளத்தில் இருந்து திருமோகூர் வரை நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே NH/ SH இல் இல்லை	மதுரை	RURAL	50	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
191	காணப்பாடியில் இருந்து வடமதுரை வரை (NH/ SHல் இல்லை)	திண்டுக்கல்	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
192	MDR 667ல் அணைக்கரைப்பட்டியில் இருந்து ஆண்டிப்பட்டி வரை நகர எல்லைக்கு வெளியே.	தேனி	RURAL	50	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
193	MDR 905 இல் சிந்தலகுண்டில் இருந்து ரெட்டியார்சத்திரம் வரை (SH / NH இல் இல்லை)	திண்டுக்கல்	RURAL	80	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
194	A. வெள்ளோடு சாலையில், நரசிங்கபுரத்தில் இருந்து A. வெள்ளோடு வரை (NHஇல் இல்லை)	திண்டுக்கல்	RURAL	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
195	நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே MDR 712 இல் அன்னஞ்சி விலக்கு சந்திப்பில் இருந்து தேனி புதிய பேருந்து நிலைய சந்திப்பு வரை	தேனி	RURAL	90	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
196	அண்டக்குளம் கிராமம்	புதுக்கோட்டை	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
197	MDR 827 இல் அரசமலையில் இருந்து கொன்னையூர் வரை	புதுக்கோட்டை	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
198	MDR 273 இல் முதுகுளத்தாரில் இருந்து பேரையூர் வரை	ராமநாதபுரம்	RURAL	70	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
199	ரங்கியம் கிராமம்	புதுக்கோட்டை	RURAL	72	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
200	அரிமளம்- ராயவரம் சாலையில், ராயவரத்தில் இருந்து செங்கீறை	புதுக்கோட்டை	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
201	ஆனந்தூர் பேருந்து நிலையம், ஆனந்தூர் திருவாடானை சாலையில் 2 கி.மீ க்குள்	ராமநாதபுரம்	RURAL	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
202	செம்மம்பட்டிபுதாரில் இருந்து மேலவண்ணாரிருப்பு வரை	சிவகங்கை	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
203	நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே MDR 1095 இல் பாலமேட்டில் இருந்து கடலூர் வரை	மதுரை	RURAL	60	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
204	புலியால் NH இல் இல்லை	சிவகங்கை	RURAL	45	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
205	முப்பையூரில் இருந்து வயலனேந்தல் வரை NH இல் இல்லை	சிவகங்கை	RURAL	45	OBC CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
206	வ.உ.சி சாலையில் உள்ள கழனிவாசல் சந்திப்பில் இருந்து லீடர் அகாடமி பள்ளி வரை (காரைக்குடி நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே)	சிவகங்கை	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
207	கொத்தமங்கலம் கிராமம்	புதுக்கோட்டை	RURAL	45	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
208	MDR 916 இல் திருப்புவனவாசலில் இருந்து வெள்ளையாபுரம் வரை	ராமநாதபுரம்	RURAL	85	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
209	SH/NH இல் இல்லாமல் பொட்டப்பாளையத்தில் இருந்து கீழடி வரை	சிவகங்கை	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
210	களியந்தூர் வழியாக, திருப்புவனத்தில் இருந்து மாங்குடி வரை (ஊர்/நகராட்சி எல்லைக்கு வெளியில்)	சிவகங்கை	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
211	MDR 733 இல் பட்டிவீரன்பட்டியில் இருந்து அய்யம்பாளையம் வரை (NH / SH இல் இல்லை)	திண்டுக்கல்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
212	மாநகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே கருப்பாயூரணியில் இருந்து சக்கிமங்கலம் வரை.	மதுரை	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
213	MDR இல் முளகுழு மற்றும் திக்கணம்கோடு இடையே	கன்னியாகுமரி	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
214	இரணியல் முட்டம் சாலையில் இரணியல் - நின்றம்குறிச்சி இடையே	கன்னியாகுமரி	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
215	மெய்ஞானபுரத்தில் இருந்து பரமன்குறிச்சி வரை (கன்னியாகுமரியில் இருந்து திருச்செந்தூர் சாலையில்) இருபுறமும்.	தூத்துக்குடி	RURAL	45	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்புறக்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
216	MDR 697 இல் படிக்காசு வைத்தான்பட்டியில் இருந்து ஸ்ரீதூர்கை அய்யனார் கோவில் சென்னல் குளம் வரை இருபுறமும்	விருதுநகர்	RURAL	75	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
217	கண்மணியபுரம் வழியாக கடையநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வலசை வரை NH/SH இல் இல்லை	தென்காசி	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
218	இளவேலங்காலில் இருந்து கொல்லங்கிணறு வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	RURAL	50	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
219	நித்திரவிளை - களியக்காவிளை சாலையில் நடைக்காவு மற்றும் குழிவிளை இடையே	கன்னியாகுமரி	RURAL	80	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
220	MDR இல் ஸ்ரீமூலக்கரையில் இருந்து முடிவைத்தானேந்தல் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	RURAL	50	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
221	ஸ்ரீவைகுண்டம் - ஏரல் சாலையில் ஏரல் மற்றும் மங்களக்குறிச்சி இடையே (நகர எல்லைக்குள் இல்லை)	தூத்துக்குடி	RURAL	75	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
222	MDR 935 இல் புதியமபுதூரில் இருந்து சில்லாந்தம் வரை குழிக்கோடு வழியாக கல்லவிளைக்கும் பள்ளியடிக்கும் இடையே	கன்னியாகுமரி	RURAL	75	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
224	மீசலூர் சாலையில் உள்ள கூரைக்குண்டில் இருந்து ஜே.ஜே வேளாண் கல்லூரி வரை இருபுறமும் NH / SH இல் இல்லை	விருதுநகர்	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
225	செவல்பட்டி வழியாக துலக்கன்குறிச்சி முதல் பி.எஸ்.ஆர் பொறியியல் கல்லூரி வரை இருபுறமும் NH/ SH	விருதுநகர்	RURAL	60	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
226	புத்தூர் வழியாக தளவாய்புரத்தில் இருந்து இனாம் கோவில்பட்டி வரை இருபுறமும் NH/SH	விருதுநகர்	RURAL	90	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
227	வெங்கடேஸ்வரபுரத்தில் இருந்து வெண்ணிலிங்கபுரம் வரை (வெங்கடேஸ்வரபுரம் - ஊத்துமலை சாலையில்)	தென்காசி	RURAL	75	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
228	MDR 160 (கயத்தாறு-கழுக்குமலை சாலை) இல் கயத்தாறு முதல் வடக்கு இலந்தைகுளம் வரை இருபுறமும்.	தூத்துக்குடி	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/ST PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
229	கோபாலசமுத்திரம் மற்றும் பிறஞ்சேரி இடையே	திருநெல்வேலி	RURAL	75	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
230	ODR இல் அடையகருங்குளம் மற்றும் கோடரங்குளத்திற்கு இடையில்	திருநெல்வேலி	RURAL	75	OBC PH	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
231	லட்சுமிபுரம் மண்டைக்காடு மெயின் ரோட்டில் கல்லுக்கூட்டம் - மண்டைக்காடு இடையே	கன்னியாகுமரி	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
232	குரும்பனை கருங்கல் சாலையில் குரும்பனைக்கும் மிதலக்காடுக்கும் இடையில்	கன்னியாகுமரி	RURAL	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
233	MDR இல் பரமன்குறிச்சி முதல் உடன்குடி வரை (நகர எல்லைக்குள் இல்லை)	தூத்துக்குடி	RURAL	45	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
234	MDR 479 இல் நடுவக்குறிச்சி முதல் பள்ளக்குறிச்சி வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	RURAL	60	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
235	நாரணபுரத்தில் இருந்து ராம்கோ வித்யாலயா ஆர்.ஆர்.நகர் வரை இருபுறமும் NH/ SH இல் இல்லை	விருதுநகர்	RURAL	90	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
236	MDR 937 இல் அர்ச்சனாபுரத்தில் இருந்து சிறுகுளம் வரை இருபுறமும்	விருதுநகர்	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
237	கொட்டாரம்- கோவளம் சாலையில் கொட்டாரம் மற்றும் கோவளம் இடையே	கன்னியாகுமரி	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
238	MDR இல் களியக்காவிளை முதல் கொல்லம்கோடு வரை	கன்னியாகுமரி	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
239	திருச்சுழி சாலையின் காரியாபட்டியில் இருந்து அல்லிக்குளம் வரை இருபுறமும் NH / SH இல் இல்லை	விருதுநகர்	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
240	MDR 1048 இல் இருபுறமும் விசுவநத்தத்தில் இருந்து வடக்கு ஆனைக்குட்டம் வரை	விருதுநகர்	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
241	தளவாய்புரத்தில் இருந்து நடுவக்குறிச்சி வரை MDR 409ல் இருபுறமும்	தென்காசி	RURAL	75	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
242	MDR இல் புதுக்கடைக்கும் குழித்துறைக்கும் இடையில்	கன்னியாகுமரி	RURAL	80	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஒபன்/ஒபன் CC 1/ஒபன் CC 2/ஒபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்புற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
243	MDR 682 இல் சாத்தூர் நகர எல்லைக்கு வெளியில் இருந்து N.மேட்டுப்பட்டி வரை இருபுறமும்	விருதுநகர்	RURAL	50	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
244	MDR-753, குடவாசலில் இருந்து வலங்கைமான் SH 66 சாலை சந்திப்பு வரை, நகரம் / நகராட்சி எல்லைக்கு அப்பால்	திருவாரூர்	RURAL	80	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
245	MDR 743 இருபுறமும் தழுதாழை முதல் வெங்கோடு வரை	திருவண்ணாமலை	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
246	திருமைலாடி ON புத்தூரில் இருந்து பழையாறு சாலை MDR 670	மயிலாடுதுறை	RURAL	110	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
247	சேத்தியாத்தோப்பு - சிதம்பரம் சாலையில் அல்லூரில் இருந்து சாத்தமங்கலம் வரை	கடலூர்	RURAL	75	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
248	ஓ.டி.ஆரில் பரககலக்கோட்டை முதல் பெரியகோட்டை வரை (கல்யாண ஓடை மற்றும் சிரமேல்குடி கிராமங்கள் வழியாக)	தஞ்சாவூர்	RURAL	75	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
249	MDR 741 இல் பூலாம்பாடி கிராமம், வேப்பூர் வட்டம், கடலூர் மாவட்டம்	கடலூர்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
250	MDR 1118 இல் ஏரப்பூரில் இருந்து அருகேரி வரை	கடலூர்	RURAL	150	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
251	பூவலூர் மேற்கு கிராமம், பூவலூர் புதிய NH சந்திப்பில் இருந்து பல்லாபுரம் சந்திப்பு வரை NH இல் இல்லை	திருச்சிராப்பள்ளி	RURAL	140	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
252	வடக்கு பொய்கைநல்லூர், அக்கரைப்பேட்டையில் இருந்து வேளாங்கண்ணி சாலையின் இருபுறமும்	நாகப்பட்டினம்	RURAL	120	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
253	இலப்பைக்குடிக்காட்டில் இருந்து NH சந்திப்பு வரை சாலையின் இருபுறமும். (NH இல் இல்லை)	பெரம்பலூர்	RURAL	90	OBC CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
254	சமயபுரம் NH இல் இல்லை	திருச்சிராப்பள்ளி	RURAL	200	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
255	ஆரணி தாலுகாவில் ஓ.டி.ஆரில் சேலூரில் இருந்து வெட்டியாந்தொழுவம் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	60	OPEN PH	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
256	MDR 608 இல் வெங்கடாஜலபுரம் - ஆலம்பாக்கம் இடையே இருபுறமும்	திருச்சிராப்பள்ளி	RURAL	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2

SI No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டி மெம்பாட்டி தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
257	அம்மாகளத்தூர் கிராமம், சின்னசேலம் வட்டம்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
258	MDR 244 இல் அய்யம்பாளையத்தில் இருந்து தாதமங்கலம் வரை இருபுறமும்	திருச்சிராப்பள்ளி	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
259	திருச்சி மாவட்டம் MDR 12-ல் அல்லித்துறை முதல் அரியாலூர்-உக்கடைகரியாலூர் வரை இருபுறமும்	திருச்சிராப்பள்ளி	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
260	MDR இல் உள்ள சேரப்பட்டு கிராமம்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	69	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
261	MDR இல் மருங்குளம்	தஞ்சாவூர்	RURAL	80	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
262	கொழுந்திரம்பட்டு கிராமம்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
263	ஓ.டி.ஆரில் கொளத்தூரில் இருந்து காளசமுத்திரம் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	62	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
264	MDR-782ல் கண்டியூரில் இருந்து பசுபதிகோவில் வரை	தஞ்சாவூர்	RURAL	75	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
265	MDR 277 இல் தேவனூரில் இருந்து மாவிலிப்பட்டி வரை இருபுறமும்	திருச்சிராப்பள்ளி	RURAL	90	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
266	ஆரணி புறவழிச்சாலை இருபுறமும், ஆரணி வட்டம்	திருவண்ணாமலை	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
267	MDR-370 இல் நாச்சியார்கோவிலில் இருந்து திருப்பந்துறை வரை	தஞ்சாவூர்	RURAL	75	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
268	MDR-720 இல் பட்டிஸ்வரத்தில் இருந்து தேனாம்படுகை வரை	தஞ்சாவூர்	RURAL	100	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
269	MDR இல் திருநாகேஸ்வரத்தில் இருந்து நாச்சியார்கோவல் வரை, நகரம் / நகராட்சி எல்லைக்கு அப்பால்	தஞ்சாவூர்	RURAL	75	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
270	MDR 620 இல் கிள்ளியூர்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
271	MDR-720 இல் ஆவூர் உயர்நிலைப் பள்ளி முதல் ஆவூர் அரசு மருத்துவமனை வரை	திருவாரூர்	RURAL	75	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
272	ஓ.டி.ஆரில் எலவனாகூர் கோட்டை முதல் புளியனூர் வரை இருபுறமும்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	45	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
273	MDR 684 இல் அணைக்கரை சாலையில் உஞ்சினி முதல் பரணம் வரை இருபுறமும்.	அரியலூர்	RURAL	110	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனைத் திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மெம்பாட்டி மெம்பாட்டி தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
274	விழுப்புரம் வட்டம், ஓ.டி.ஆரில் கணை முதல் கங்கையனூர் வரை இருபுறமும்	விழுப்புரம்	RURAL	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
275	MDR 248 இல் கரிகோட்டை - பேரையூர்	திருவாரூர்	RURAL	75	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
276	MDR இல் திருநாவலூரில் இருந்து கெடிலம் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
277	மருர் கிராமம், செஞ்சி வட்டம்	விழுப்புரம்	RURAL	50	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
278	வளவனூர், விழுப்புரம் வட்டம், NHஇல் இல்லை	விழுப்புரம்	RURAL	90	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
279	MDR 602 இல் அரிந்தத்தில் இருந்து சேந்தநாடு வரை இருபுறமும்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	50	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
280	MDR இல் அனந்தபுரத்தில் இருந்து சூரப்பட்டு வரை இருபுறமும்	விழுப்புரம்	RURAL	72	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
281	MDR 40 இல் ஆரணியில் இருந்து (நகர எல்லைக்குப் பிறகு) தச்சூர் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	60	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
282	MDR 809 இல் ராவத்தநல்லூரில் இருந்து ரங்கப்பனூர் வரை இருபுறமும்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	69	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
283	ஓ.டி.ஆரில் சின்னசேலம் (நகர எல்லைக்கு பின்) முதல் பாண்டியன்குப்பம் வரை இருபுறமும்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	90	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
284	MDR இல் பள்ளி முதல் மங்கள் குறுக்கு சாலை வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	105	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
285	MDR 642 பேட்டை முதல் சிறுவள்ளூர் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	70	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
286	ஓ.டி.ஆரில் கப்பலம்பாடி கூட்டோட்டில் இருந்து எதப்பட்டு வரை இருபுறமும்	விழுப்புரம்	RURAL	70	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
287	MDR இல் இறையூரில் இருந்து நெம்பெலி வரை இருபுறமும்	கள்ளக்குறிச்சி	RURAL	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2
288	புளியரப்பாக்கம் கிராமம், செய்யாறு வட்டம்	திருவண்ணாமலை	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
289	வெம்பாக்கம் ஊராட்சி எல்லைக்குள்	திருவண்ணாமலை	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4
290	பெரியதச்சூர் ஊராட்சி எல்லை	விழுப்புரம்	RURAL	60	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3
291	MDR இல் திருக்குவளை	நாகப்பட்டினம்	RURAL	100	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஒபன்/ஒபன் CC 1/ஒபன் CC 2/ஒபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
292	பாணாம்பட்டு கிராமம்	விழுப்புரம்	RURAL	115	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2	
293	MDR-248 இல் ஒக்கநாடு கீழையூரில் இருந்து ஓரத்தநாடு வரை , நகரம்/ நகராட்சி எல்லைக்கு அப்பால்	தஞ்சாவூர்	RURAL	75	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3	
294	அரியலூர்- இரும்பிலிக்குறிச்சி சாலையில் உள்ள ஆனந்தவாடி கிராமம்	அரியலூர்	RURAL	110	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4	
295	MDR 505 இருபுறமும் தண்டரையில் இருந்து செய்யானு வரை	திருவண்ணாமலை	RURAL	95	OPEN	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	4	
296	MDR இல் அம்மாபாளையத்தில் இருந்து முத்தனூர் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	80	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	2	
297	MDR இல் போளூர் (நகர எல்லைக்குப் பிறகு) முதல் அத்திமூர் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	RURAL	115	OBC	DC	35	35	1225	16	35	DRAW OF LOTS	5	3	
298	NH 32 இல் செங்கல்பட்டில் இருந்து மதுராந்தகம் வரை LHS இல்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	600	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
299	கொளப்பாக்கம் - பெருங்களத்தூர் (நெடுகிராமம் வழியாக)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
300	பெரம்பூர் நெடுஞ்சாலையில் பெரம்பூர் மேம்பாலத்தில் இருந்து வியாசர்பாடி ரயில் நிலையம் வரை	சென்னை	REGULAR	360	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
301	NH 48 இல் LHS இல் மேலம்பி முதல் தமால் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	515	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
302	100 அடி ரேடியல் ரிங் ரோடு வழியாக வேளச்சேரியில் இருந்து ஆலந்தூர் வரை (வேளச்சேரியில் இருந்து LHS)	சென்னை	REGULAR	430	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
303	கேளம்பாக்கத்தில் இருந்து மாம்பாக்கம் வரை (LHS) வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் சாலை (SH 121)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	250	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
304	SH 117 இல் சூனாம்பேடு முதல் தேனம்பாக்கம் வரை (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
305	NH 48-ல் ஓரகடம் தொழில் வழித்தடத்தில் இருந்து மண்ணிவாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	230	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
306	NH 40ல் திருவலத்தில் இருந்து ராணிப்பேட்டை வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	225	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
307	மேடவாக்கத்தில் இருந்து கீழ்கட்டளை வரை இருபுறமும்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மெம்பாட்டிற்ரு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
308	NH 48 இல் LHS இல் டமால் முதல் ஓயிட்கேட் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
309	கோவளத்தில் இருந்து மகாபலிபுரம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	170	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
310	குரோம்பேட்டை - கோவிலம்பாக்கம் சாலை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
311	SH 120ல் சுங்குவாசத்திரத்தில் இருந்து அயிமிச்சேரி வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	220	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
312	NH 113இல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து குன்றத்தூர் வெளிவட்டச் சாலை வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
313	படாளம் சந்திப்பில் இருந்து கண்வாய் கூட்ரோடு (SH 118)	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
314	கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்து நெல்லிக்குப்பம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
315	வாலாஜாபாத் பேரூராட்சி எல்லைக்குள்	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	190	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
316	ஆம்பூரில் இருந்து பெரியன்குப்பம் வரை (SH மற்றும் NH இல் இல்லை)	திருப்பத்தூர்	REGULAR	100	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
317	எருக்கஞ்சேரி நெடுஞ்சாலை RHS யில் மாதவரம் ரவண்டில் இருந்து மூலக்கடை சந்திப்பு வரை	சென்னை	REGULAR	275	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
318	மாம்பாக்கம் முதல் வேம்பேடு வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
319	SH 120 ல் சுங்குவாசத்திரத்தில் இருந்து கோவிந்தமேடு வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
320	கல்பட்டில் இருந்து திருத்தணி வரை (SH 54)	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	130	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
321	SH 50A வில் திருநின்றவூரில் இருந்து தினினூர் வரை (இருபுறமும்)	திருவள்ளூர்	REGULAR	170	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
322	SH 58 இல் திம்மசமுத்திரத்தில் இருந்து திருமால்பூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	170	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
323	மாங்காடு சாலையில் மாங்காட்டில் இருந்து நசரத்தேட்டை வரை (SH/NH.ல் இல்லை)	திருவள்ளூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
324	செவிலிமேடு பேரூராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
325	வேளச்சேரியில் இருந்து 200 அடி ரேடியல் சாலை சந்திப்பு வரை இருபுறமும்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஒபன்/ஒபன் CC 1/ஒபன் CC 2/ஒபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மெம்பாட்டிற் கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
326	மாத்தூர் சுங்கச்சாவடியில் இருந்து எலந்தூர் செல்லும் 100 அடி சாலையில் LHS இல்.	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
327	நங்கநல்லூர்	சென்னை	REGULAR	230	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
328	அரண்வாயலில் இருந்து செவ்வாப்பேட்டை வரை NH மற்றும் SH இல் இல்லை	திருவள்ளூர்	REGULAR	140	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
329	மேடவாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் மேடவாக்கம் முதல் சோழிங்கநல்லூர் வரை இருபுறமும்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
330	காக்கனூரில் இருந்து அரண்வாயல் வரை SH & NH இல் இல்லை	திருவள்ளூர்	REGULAR	140	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
331	NH 16 இன் LHS இல் புழல் சிறையில் இருந்து வெளிவட்ட சாலை வரை .	திருவள்ளூர்	REGULAR	300	SC	CFS	30	30	900	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
332	திருத்தணியில் பட்டாபிராமபுரம் முதல் கார்த்திகேயபுரம் NH 716 மற்றும் SH 54 இணைக்கும் புதிய பைபாஸ் சாலை	திருவள்ளூர்	REGULAR	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
333	SH 57 இல் சிங்கப்பெருமாள் கோயிலில் இருந்து ஓரகடம் வரை (LHS)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	180	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
334	SH 129 இல் மேல்விஷாரத்தில் இருந்து காவனூர் வரை	வேலூர்	REGULAR	110	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
335	பட்டாபிராம் - பூந்தமல்லி சாலையில் பட்டாபிராமில் இருந்து அணைக்கட்டுச்சேரி வரை இருபுறமும்	திருவள்ளூர்	REGULAR	155	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
336	SH 498 இல் மகாபலிபுரத்தில் இருந்து திருக்கழுக்குன்றம் (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	180	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
337	ஆவடி பிரதான சாலையில் இருந்து NH 716 வரை பருத்திப்பட்டு - அயப்பாக்கம் சாலையில், - இருபுறமும்	திருவள்ளூர்	REGULAR	160	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
338	அப்பல்லோ மருத்துவமனை தண்டையார்பேட்டை முதல் வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	210	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
339	SH 500 இல் பொன்னை முதல் நரகல்லு வரை	வேலூர்	REGULAR	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டி மதிப்பிடப்பட்ட தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
340	வெளிவிட்ட சாலையில் RHS னில் நசரத் பேட்டை முதல் குன்றத்தூர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	220	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
341	சாந்தி காலனி	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
342	கோயம்பேட்டில் இருந்து ஒலிம்பியா சந்திப்பு வரை (கோயம்பேட்டில் இருந்து LHS)	சென்னை	REGULAR	650	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
343	கெருகம்பாக்கம் - மணப்பாக்கம் பிரதான சாலை	சென்னை	REGULAR	290	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
344	SH 115 இல் மேல்மருவத்தூரில் இருந்து வந்தவாசி வரை (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
345	பல்லாவரம் முதல் மேடவாக்கம் பிரதான சாலை வரை - (200 அடி ரேடியல் சாலையின் RHS னில்)	சென்னை	REGULAR	290	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
346	SH 427 இல் எடிக்கபேட்டை முதல் கரிம்பேடு வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	270	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
347	பள்ளிகொண்டா முதல் வெங்கிலி வரை (NH48 இல் RHS)	திருப்பத்தூர்	REGULAR	150	OBC PH	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
348	NH 32-ல் சிறுங்கலூரில் இருந்து ஆத்தூர் டோல்கேட் (LHS)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	450	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
349	மஞ்சம்பாக்கம் - மூலக்கடை சாலையில், மஞ்சம்பாக்கம் ரவுண்டானாவில் இருந்து மூலக்கடை சந்திப்பு வரை	சென்னை	REGULAR	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
350	வளையாபதி சாலை, முகப்பேர் கிழக்கு	சென்னை	REGULAR	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
351	SH 118A வில் காஞ்சிபுரம் நகரத்தில் இருந்து ஆர்ப்பாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	260	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
352	மாதவரம் ரவுண்டில் இருந்து 100 அடி சாலையில் உள்ள மாத்தூர் சுங்கச்சாவடி வரை	சென்னை	REGULAR	250	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
353	மூலக்கடை சந்திப்பில் இருந்து எருக்கஞ்சேரி நெடுஞ்சாலை வரை	சென்னை	REGULAR	350	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
354	வேளச்சேரி முதல் கவிரிவாக்கம் வரை	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
355	மாம்பாக்கத்தில் இருந்து செம்பாக்கம் வரை (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
356	சோழிங்கநல்லூரில் இருந்து கேளம்பாக்கம் வரை (இருபுறமும்)	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மெம்பாட்டிற்ரு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
357	கொளத்தூர்	சென்னை	REGULAR	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
358	தர்கா சாலை(பல்லாவரம்) வழியாக GST சாலையில் இருந்து கீழ்க்கட்டளை வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	210	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
359	SH 50B இல் பிச்சிவாக்கத்தில் இருந்து மப்பேடு வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	240	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
360	நெற்குன்றம் மெயின் ரோடு	சென்னை	REGULAR	280	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
361	திருக்கழுக்குன்றம் (ஊராட்சி எல்லைக்குள்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	160	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
362	பாடி- அம்பத்தூர் சாலையின் RHS இல் பாடி மேம்பாலத்தில் இருந்து சென்னை புறவழிச்சாலை சந்திப்பு வரை	சென்னை	REGULAR	275	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
363	SH 48-ல் ஓரகடம் தொழில் வழித்தடம் முதல் முடிச்சூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	230	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
364	அத்திப்பட்டு சாலையின் LHS இல் வல்லூரில் இருந்து அத்திப்பட்டு வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	230	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
365	NH 48ல் பொய்கையில் இருந்து வேலூர் வரை(LHS)	வேலூர்	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
366	வில்லிவாக்கம்	சென்னை	REGULAR	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
367	SH 50பி-இல் LHS இல் தண்டலத்தில் இருந்து மன்னூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	220	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
368	ஆற்காடு சாலையில் இருந்து கோயம்பேடு வரை காளியம்மன் கோவில் தெருவில்	சென்னை	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
369	பல்லாவரம் முதல் மேடவாக்கம் பிரதான சாலை வரை - (200 அடி ரேடியல் சாலையின் LHS இல்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
370	எண்ணூர் துறைமுக சாலையின் RHS இல் வைக்கடு முதல் கடப்பாக்கம் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	200	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
371	SH 117 இல் வில்வராயநல்லூரில் இருந்து சூனாம்பேடு வரை (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
372	புதிய ஆவடி சாலை, பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் பயிற்சி மையம் வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	160	OPEN PH	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
373	NH 332 A இல் ஈ.சி.ஆர் செய்யூர் சந்திப்பில் இருந்து தென்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
374	SH 49 A இல் திருப்போரூரில் இருந்து மகாபலிபுரம் வரை (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
375	செங்குன்றம் நகர எல்லைக்குள் (NH இல் இல்லை)	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
376	NH 716ல் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை சுற்றி 5 கி.மீ. ருக்குள்	திருவள்ளூர்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
377	SH 54ல் சோளிங்கரில் இருந்து கல்பட்டு வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
378	மறைமலைநகர் நகராட்சி எல்லைக்குள்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	220	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
379	திருமங்கலம் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து அண்ணாநகர் ரவுண்டானா வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	440	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
380	குன்றத்தூர் மாங்காடு சாலை - குன்றத்தூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து LHS.	சென்னை	REGULAR	240	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
381	SH 134ல் திண்டிவனத்தில் இருந்து மரக்காணம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
382	வேங்கைவாசல் மெயின் ரோட்டில் வேங்கைவாசல்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
383	பெரம்பூர்- செங்குன்றம் நெடுஞ்சாலையில் விநாயகபுரம் சுரங்கப்பாதையில் இருந்து புழல் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	175	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
384	பாடியநல்லூரில் இருந்து மீஞ்சூர் செல்லும் வெளிவட்ட சாலையில் LHS இல்.	திருவள்ளூர்	REGULAR	240	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
385	சேலையூரில் இருந்து வெங்கம்பாக்கம்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	140	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
386	SH 58 இல் செங்கல்பட்டில் இருந்து திருக்கமுகுன்றம் (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
387	செங்குன்றம்- திருவள்ளூர் சாலையின் RHS இல் செங்குன்றத்தில் இருந்து வெளிவட்ட சாலை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
388	NH 48 LHS இல் ரத்தனகிரியில் இருந்து ஆற்காடு வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	160	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
389	ராமாபுரம் பிரதான சாலை	சென்னை	REGULAR	230	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனைத் தொகை (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்புறக்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
390	SH 57ல் போளிவாக்கம் முதல் மணவாளநகர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	175	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
391	சென்னை- திருவள்ளூர் நெடுஞ்சாலையில் பட்டாபிராம் ரவண்டானா முதல் ஆவடி சோதனைச் சாவடி வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	175	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
392	சூக்ஸ் சாலையில் பெரம்பூர் மேம்பாலத்தில் இருந்து ஓட்டேரி காவல் நிலையம் வரை	சென்னை	REGULAR	360	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
393	ஆலப்பாக்கம் பிரதான சாலை	சென்னை	REGULAR	230	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
394	மோரை-கோவில்பட்டை சாலையில் வேல்டெக் சந்திப்பில் இருந்து வெளிவட்ட சாலை வரை இருபுறமும்	திருவள்ளூர்	REGULAR	175	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
395	கோவில்ஞ்சேரி அகரம் பிரதான சாலையில்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	170	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
396	மில்லினியம் பார்க் சாலையில், அம்பத்தூர் RDO அலுவலகத்தில் இருந்து பாடி வரை	சென்னை	REGULAR	350	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
397	NH 179A-ல் விநாயகபுரத்தில் இருந்து பாரதிபுரம் வரை	திருப்பத்தூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
398	திருத்தணி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3 கி.மீ. ரூக்குள் பாடி மேம்பாலத்தில் இருந்து நியூ ஆவடி சாலையில் உள்ள சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் பயிற்சி மையம் வரை (இருபுறமும்)	சென்னை	REGULAR	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
400	SH 50 A-வில் திருநின்றவூர் நகர எல்லை	திருவள்ளூர்	REGULAR	175	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
401	வாணியம்பாடியில் இருந்து ஜோலார்பேட்டை வரை (NH 179A வில் LHS இல்)	திருப்பத்தூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5	
402	மூவரசம்பேட்டை பிரதான சாலை	சென்னை	REGULAR	230	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
403	டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் சிவையின் RHS இல் இருந்து அம்பத்தூர்-பூந்தமல்லி சாலையில் உள்ள ஆவடி பேருந்து பணிமனை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	300	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4	
404	SH 115 இல் ஓணம்பாக்கத்தில் இருந்து ECR செய்யூர் சந்திப்பு வரை இருபுறமும்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
405	தண்டலம் (SH49A இல்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	

SI No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டி மெம்பாட்டி தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
406	SH5 இல் ஆற்காட்டில் இருந்து கீராம்பாடி வரை	வேலூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
407	திம்மசமுத்திரத்தில் இருந்து பரந்தூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	550	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
408	SH 50ல் தண்டலத்தில் இருந்து செங்காடு வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
409	NH 124 இல் திருவலத்தில் இருந்து பொன்னை வரை	வேலூர்	REGULAR	135	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
410	பள்ளிக்கரணை முதல் வேளச்சேரி வரை (டாக்டர் காமாட்சி நினைவிடத்தில் இருந்து விஜயநகர் பேருந்து நிலையம் வரை LHS இல்)	சென்னை	REGULAR	500	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
411	NH 40ல் ராணிப்பேட்டை முதல் வாலாஜாபேட்டை வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	155	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
412	SH 51ல் ஜனப்பன்சத்தரத்தில் இருந்து மஞ்சங்காரணை வரை LHS.	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
413	SH 56ன் RHS இல் மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில் இருந்து நல்லூர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
414	வெளிவட்ட சாலையின் LHS இல் கோலப்பன்சேரியில் இருந்து பட்டாபிராம் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	500	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
415	மாங்காடு சாலை - குன்றத்தூர் சாலையில் இருந்து வெளிவட்ட சாலை வரை	சென்னை	REGULAR	240	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
416	SH 52-ன் RHS இல் கவரைபேட்டையில் இருந்து சத்தியவேடு சாலையில் பூவலம்பேடு வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
417	மீஞ்சூரில் இருந்து திருவெள்ளவாயல் வரை SH 107ன் இருபுறமும்	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
418	கோயம்பேடு சந்திப்பில் இருந்து அண்ணாநகர் ஆர்ச் வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	450	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
419	எண்ணூர் - கத்திவாக்கம் சாலையில் எண்ணூரில் இருந்து கத்திவாக்கம் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
420	திருவள்ளூர் நகராட்சி எல்லைக்குள்	திருவள்ளூர்	REGULAR	170	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
421	NH 323 A இல் பையனூரில் இருந்து செய்யூர் சந்திப்பு வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
422	புழல்- அம்பத்தூர் சாலையில் புழலில் இருந்து சூரப்பேட்டை வரை LHS இல்.	சென்னை	REGULAR	175	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
423	SH 108ல் அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை முதல் கல்பட்டு வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	140	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
424	NH 48ல் மாதனூரில் இருந்து ஆம்பூர் வரை LHS இல்	திருப்பத்தூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
425	கோயம்பேடு சந்திப்பில் இருந்து அரும்பாக்கம் மெட்ரோ வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	450	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
426	பூந்தமல்லி வட்டம், மேப்பூர் கிராமத்தில்	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
427	திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து 2 கி.மீ., தூரத்தில்	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
428	வேளச்சேரி பிரதான சாலை - குருநானக் கல்லூரியில் இருந்து விஜயநகர் பேருந்து நிலையம் வரை	சென்னை	REGULAR	430	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
429	SH 207 இல் உசூரில் இருந்து தர்வேலி வரை	வேலூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
430	SH 61ல் வாலாஜாபேட்டை முதல் மருதாலம் வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
431	SH 122ல் ஒடுகத்தூரில் இருந்து ஆலங்காயம் வரை	வேலூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
432	ஆலந்தூர் சாலை வழியாக கிண்டி காவல் நிலையத்தில் இருந்து சைதாப்பேட்டை மெட்ரோ வரை	சென்னை	REGULAR	400	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
433	அரக்கோணத்தில் இருந்து காவனூர் வரை (SH & NH இல் இல்லை)	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	140	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
434	SH 61 இல் அரக்கோணத்தில் இருந்து சாலை வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
435	SH 113ல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து குன்றத்தூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	200	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
436	SH 48ல் வாலாஜாபாத் முதல் ஓரகடம் வரை RHS இல்	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	370	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
437	ஆம்பூரில் இருந்து மரப்பட்டு வரை (NH48 இல் LHS)	திருப்பத்தூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
438	MDR 468 இல் கடம்பத்தூரில் இருந்து கோடஞ்சேரி வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
439	SH 130 A இல் பெரியவரிகத்தில் இருந்து பேரணாம்பட்டு வரை	வேலூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
440	திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெண்ணலூர்பேட்டை கிராமத்தில் RO	திருவள்ளூர்	REGULAR	170	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
441	SH 514 இல் பஞ்சூரில் இருந்து எச்சூர் வரை	திருப்பத்தூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
442	சோழம்பேடு சாலையில், அம்பத்தூர் OT பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து திருமல்லவாயல்	சென்னை	REGULAR	170	ST	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
443	போளூரில் இருந்து மவுண்ட் - பூந்தமல்லி சாலை LHS இல்.	சென்னை	REGULAR	600	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
444	NH 16ன் RHS இல் புழல் சிறையில் இருந்து வெளிவட்ட சாலை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	OBC	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	4
445	தரமணி - வேளச்சேரி இடையே தரமணி இணைப்பு சாலை (தரமணியில் இருந்து LHS இல்)	சென்னை	REGULAR	550	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
446	NH 38 இல் வேலூரில் இருந்து அடுக்கம்பாறை வரை	வேலூர்	REGULAR	210	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
447	SH 57ல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து மன்னூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
448	ஆந்திர மாநில எல்லையில் இருந்து திருத்தணிக்கு NH 716 இல் RHSலில்	திருவள்ளூர்	REGULAR	500	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
449	கவரைபேட்டை கிராமத்திலிருந்து கும்மிடிப்பூண்டி வரை NH 16 இல் LHS இல்.	திருவள்ளூர்	REGULAR	450	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
450	எண்ணூர் துறைமுக சாலையில் வைக்காட்டில் இருந்து கடப்பாக்கம் LHS இல்.	திருவள்ளூர்	REGULAR	400	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
451	SH 61ல் ஜோதிபுரத்தில் இருந்து சாலை வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	135	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
452	NH 16ல் பஞ்செட்டி கிராமத்திலிருந்து கவரைபேட்டை கிராமம் வரை LHS.	திருவள்ளூர்	REGULAR	450	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
453	SH 502 இல் காட்பாடியில் இருந்து குஞ்சனூர் வரை	வேலூர்	REGULAR	417	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
454	அம்பேத்கர் கல்லூரி சாலையில் பட்டாளம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து வியாசர்பாடி ரயில் பாலம் வரை	சென்னை	REGULAR	320	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
455	SH 124 A-வில் மேல்பாடியில் இருந்து பொன்னை வரை	வேலூர்	REGULAR	135	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
456	NH 716 இல் ராமஞ்சேரியில் இருந்து திருப்பாச்சூர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	380	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
457	NH 48-ல் பாப்பான்சத்திரத்தில் இருந்து சென்னீர்குப்பம் வரை LHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	350	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
458	வானகரத்தில் இருந்து போளூர் வரை சென்னை புறவழிச்சாலையின் சர்வீஸ் ரோடு RHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	330	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
459	உத்திரமேரூரில் இருந்து கண்வாய் கூட்டரோடு (SH 118)	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
460	காட்டுப்பாக்கத்தில் இருந்து மாங்காடு வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
461	பெரும்பாக்கத்தில் இருந்து புதுப்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	170	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
462	SH 124A இல் ராணிப்பேட்டை முதல் சத்தரம்பூர் வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
463	சென்னை புறவழிச்சாலையில் LHS இல் வானகரத்தில் இருந்து போளூர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	330	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
464	SH 54-ல் இருபுறமும் உள்ள வேறற்குப்பத்தில் இருந்து திருத்தணி வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
465	பல்லாவரம் - அனகாபுத்தூர் பிரதான சாலை - SH 113A	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
466	தரமணி	சென்னை	REGULAR	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
467	SH 57ல் ஓரகடம் தொழில் வழித்தடம் முதல் சிறுவஞ்சூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	300	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
468	வல்லம் சிப்காட்டில் இருந்து 5 கி.மீ. தூரத்திற்குள்	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
469	ஊத்துக்கோட்டை - பூண்டி சாலையில், SH 50ல் ஊத்துக்கோட்டையில் இருந்து சீத்தஞ்சேரி வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
470	திருத்தணியில் இருந்து திருவள்ளூர் மாவட்ட எல்லை, SH 58ல் உள்ளது.	திருவள்ளூர்	REGULAR	200	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
471	சென்னையிலிருந்து தடா செல்லும் NH 16 இல் ஆரம்பாக்கத்தில் LHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	300	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
472	அரக்கோணத்தில் இருந்து காஞ்சிபுரம் (on SH 58)	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	110	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
473	SH 58 A இல் உள்ள மேலம்பி முதல் காஞ்சிபுரம் நகரம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	350	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
474	ஓ.ஆர்.ஆர் சர்வீஸ் சாலையில் வண்டலூரில் இருந்து முடிச்சூர்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
475	மாதவரத்தில் இருந்து புழல் சிறைக்கு செல்லும் NH 16ன் RHS இல்	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
476	ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து ஓரகடம் தொழில் வழித்தடம் வரை SH 57 இன் RHS இல்	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	300	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
477	MDR 666-ல் புத்தேரி வழியாக காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து சியன்றாகள்	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
478	மாதவரத்தில் இருந்து புழல் சிறைக்கு செல்லும் NH 16-ன் LHS இல்.	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
479	இருங்காட்டுக்கோட்டை முதல் காட்ராம்பாக்கம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	245	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
480	NH 132 B இல் LHS இல் காஞ்சிபுரம் நகரத்தில் இருந்து வாலாஜாபாத் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	270	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
481	அம்பத்தூர்-பூந்தமல்லி சாலையில் டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் சாலையில் இருந்து ஆவடி பேருந்து பணிமனை வரை LHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
482	பிரதான மாவட்டச் சாலையில் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து ஆத்துப்புதூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
483	NH 48-ல் LHS இல் வேதலில் இருந்து சுங்குவாசத்திரம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	270	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
484	பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் இருந்து நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் உள்ள லயோலா கல்லூரி வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	200	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
485	வெளிவட்டச் சாலையில் உள்ள மோரையில் இருந்து கோலப்பன்சேரி சுங்கச்சாவிடி வரை LHS இல்.	திருவள்ளூர்	REGULAR	300	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
486	132B இல் ஓயிட்கேட்டில் இருந்து காஞ்சிபுரம் நகர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	180	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
487	NH 110ல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து முடிச்சூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
488	தர்காஸ்து சாலை	சென்னை	REGULAR	290	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
489	SH 120 இல் வாலாஜாபாத் முதல் சுங்குவாசத்திரம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	270	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
490	NH 716-ல் LHS இல் திருப்பாச்சூரில் இருந்து ஆற்காடு குப்பம் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	260	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
491	NH 114 இல் திருவள்ளூர் நகரத்தில் இருந்து நாசரை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
492	மேடவாக்கத்தில் இருந்து புதுப்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	270	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
493	ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து சுங்குவாசத்திரம் வரை NH 48ல் LHS.	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
494	SH 110 இல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து மணிமங்கலம் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
495	SH 118A இல் உத்திரமேரூரில் இருந்து கொளத்தூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
496	நீலாங்கரையில் இருந்து உத்தண்டி வரை (இருபுறமும்)	சென்னை	REGULAR	220	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
497	NH 48-ல் LHS இல் சென்னீர்குப்பத்தில் இருந்து வேலப்பன்சாவடி வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	OPEN	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
498	100 அடி சாலையின் LHS இல் ஹோட்டல் SRM கிராண்ட் முதல் மாதவரம் ரவுண்டானா வரை	சென்னை	REGULAR	350	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
499	NH 32 இல் மதுராந்தகத்தில் இருந்து அச்சரப்பாக்கம் (LHS) வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	230	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
500	SH 115 இல் மேல்மருவத்தூரில் இருந்து சித்தாமூர் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
501	எளாபூர் (தமிழ்நாடு எல்லை) முதல் கும்மிடிப்பூண்டி வரையிலான NH 16 இன் LHS இல்.	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
502	NH 16 இன் LHS இல் பஞ்செட்டியில் இருந்து வெளிவட்ட சாலை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
503	மேடவாக்கத்தில் இருந்து மாம்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
504	பெரம்பூர் மேம்பாலத்தில் இருந்து மூலக்கடை சந்திப்பு வரை	சென்னை	REGULAR	350	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
505	ஆற்காடு சாலை - போரூரில் இருந்து வளசரவாக்கம் வரை (LHS)	சென்னை	REGULAR	400	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
506	சென்னை புறவழிச்சாலை- திருநீர்மலையில் இருந்து வண்டலூர் வரை	சென்னை	REGULAR	400	OPEN	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
507	100 அடி சாலையில் கோயம்பேட்டில் இருந்து கத்திப்பாரா வரை (கோயம்பேட்டில் இருந்து LHS இல்)	சென்னை	REGULAR	600	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
508	பாடி மேம்பாலத்தில் இருந்து ஹோட்டல் எஸ்.ஆர்.எம் கிராண்ட் வரையிலான 100 அடி சாலையில் RHS	சென்னை	REGULAR	350	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
509	முடிச்சூரில் இருந்து மண்ணிவாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
510	திருநீர்மலை மெயின் ரோடு	செங்கல்பட்டு	REGULAR	500	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
511	NH 32 RHSஸில் பரனூர் சுங்கச்சாவடியில் இருந்து அச்சரப்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	350	OPEN CC 1	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
512	சென்னையிலிருந்து தடா செல்லும் NH 16ன் RHSஸில் ஆரம்பாக்கம்	திருவள்ளூர்	REGULAR	400	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
513	NH 32ல் மதுராந்தகத்தில் இருந்து அச்சரப்பாக்கம் வரை (RHS)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	230	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
514	மதுரவாயல் மேம்பாலத்தில் இருந்து கோயம்பேடு சந்திப்பு வரை - LHS.	சென்னை	REGULAR	500	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
515	மணலி நெடுஞ்சாலை LHS இல் CPCL சந்திப்பில் இருந்து பாரதியார் நகர் கடற்கரை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	375	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
516	NH 16 இன் LHS இல் வெளிவட்ட சாலையிலிருந்து பஞ்செட்டி வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	360	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
517	மடிப்பாக்கத்தில் இருந்து மீனம்பாக்கம் வரை	சென்னை	REGULAR	220	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
518	தரமணியில் இருந்து வேளச்சேரி இடையே தரமணி இணைப்பு சாலையில் (தரமணியில் இருந்து RHS)	சென்னை	REGULAR	440	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
519	சென்னை பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலை- தாம்பரத்தில் இருந்து போளூர் வரை	சென்னை	REGULAR	350	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
520	SH 116ல் காஞ்சிபுரம் நகரத்தில் இருந்து சாந்திமேடு வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	260	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
521	போளூரில் இருந்து குன்றத்தூர் மெயின் ரோட்டின் இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	250	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
522	மேட்டுப்பாக்கம் பிரதான சாலை	சென்னை	REGULAR	230	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
523	எண்ணூர் துறைமுக சாலையின் LHS இல் கவுண்டர்பாளையத்தில் இருந்து கடப்பாக்கம் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	350	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
524	திருவள்ளூர் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இருந்து NH 716ல் நாராயணபுரம் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	340	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
525	NH 32ல் அச்சரப்பாக்கத்தில் இருந்து வெள்ளியம்பாக்கம் (RHS) வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	380	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
526	அரும்பாக்கம்	சென்னை	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
527	NH 48-ல் மேவனூர்குப்பத்தில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	320	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
528	NH 716 ல் ஆந்திரப் பிரதேசம்/திருத்தணி எல்லையில் இருந்து நாபனூர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	310	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
529	NH 716 ல் அம்பத்தூரிலிருந்து திருவள்ளூர் வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	340	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
530	100 அடி ரேடியல் சாலை வழியாக வேளச்சேரியில் இருந்து ஆலந்தூர் வரை (வேளச்சேரியில் இருந்து RHS)	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
531	கோயம்பேடு சந்திப்பில் இருந்து பாடி மேம்பாலம் வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	420	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
532	கீழ்க்கட்டளை முதல் பாலையா நகர் வரை	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
533	NH 57ல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருந்து செங்காடு வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	340	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
534	ஜோன்ஸ் சாலை வழியாக மவுண்ட் ரோட்டில் இருந்து மேற்கு சைதாப்பேட்டை பேருந்து பணிமனை	சென்னை	REGULAR	210	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்புற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
535	SH 50ல் வெள்ளவேட்டில் இருந்து வெங்கத்தூர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	260	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
536	திருமுடிவாக்கம் பிரதான சாலை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	330	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
537	வண்டலூரில் இருந்து படப்பை வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
538	SH 49 இல் ECR (RHS) இல் ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் இருந்து கேளம்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
539	குன்றத்தூர் மெயின் ரோட்டில் இருந்து திருமுடிவாக்கம் மெயின் ரோடு	சென்னை	REGULAR	290	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
540	மீஞ்சூரில் இருந்து பாடியநல்லூர் செல்லும் வெளிவட்ட சாலையில் LHS இல்.	திருவள்ளூர்	REGULAR	180	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
541	LHS இல் வெளிவட்டச் சாலையில் பாடியநல்லூரில் இருந்து மோரை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
542	பட்டமந்திரி-அத்திப்பட்டு பிரதான சாலை சந்திப்பில் இருந்து வெளிவட்ட சாலை வரை RHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
543	செங்கல்பட்டு நகரம்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	180	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
544	SH 120ல் அயிமிச்சேரியில் இருந்து வாலாஜாபாத் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
545	பாடி மேம்பாலத்தில் இருந்து ஹோட்டல் SRM கிராண்ட் வரையிலான 100 அடி சாலையின் LHS இல்	சென்னை	REGULAR	350	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
546	NH 32 இல் மாமண்டூரில் இருந்து மதுராந்தகம் (LHS) வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	230	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
547	பெரம்பூர் பேப்பர் மில்ஸ் சாலை	சென்னை	REGULAR	150	OBC PH	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
548	SH 61ல் வாலாஜாபேட்டை முதல் சோளிங்கர் வரை	ராணிப்பேட்டை	REGULAR	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
549	தாம்பரத்தில் இருந்து முடிச்சூர் வரை இருபுறமும்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
550	NH 32 இல் மாமண்டூரில் இருந்து மதுராந்தகம் (RHS)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	230	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
551	SH 58 இல் திருக்கமுகுன்றத்தில் இருந்து கல்பாக்கம் வரை (இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	170	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
552	மத்திய கைலாஷ் முதல் கேளம்பாக்கம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
553	SH 52 இன் LHS இல் கவரைப்பேட்டையில் இருந்து சத்தியவேடு சாலையில் உள்ள பூவலம்பேடு வரை .	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
554	மோரையில் இருந்து வெளிவட்டச் சாலையில் உள்ள கொளபஞ்சேரி சுங்கச்சாவுடி வரை RHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
555	மேற்கு மாம்பலம்	சென்னை	REGULAR	290	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
556	SH 50A ல் தாமரைப்பாக்கத்தில் இருந்து கீழ்கொண்டையூர் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
557	பாடியநல்லூரில் இருந்து வெளிவட்டச் சாலையில் உள்ள மோரை வரை RHS இல்	திருவள்ளூர்	REGULAR	250	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
558	SH 59 இல் காட்பாடியில் இருந்து மாந்தாங்கல் வரை	வேலூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
559	NH 32 இல் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா முதல் எம்.எம் நகர் (RHS) வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
560	NH 179A ல் திருப்பத்தூரில் இருந்து ஊத்தங்கரை வரை	திருப்பத்தூர்	REGULAR	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
561	பாடி- அம்பத்தூர் சாலையில் பாடி மேம்பாலத்தில் இருந்து சென்னை புறவழிச்சாலை சந்திப்பு வரை LHS இல்.	சென்னை	REGULAR	275	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
562	மாதவரம் பால் காலனி சாலையில் ஆவின் பூங்கா சந்திப்பில் இருந்து மாத்தூர் வரை	சென்னை	REGULAR	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
563	திருவான்மியூரில் இருந்து கோவளம் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
564	NH 32 இல் உள்ள அண்ணா விலங்கியல் பூங்கா முதல் எம்.எம் நகர் (LHS) வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	300	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
565	SH 88 ல் பாக்கத்தில் இருந்து பெருமாள்பள்ளி வரை	வேலூர்	REGULAR	125	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
566	SH 18A இல் கோனேரிகுப்பத்தில் இருந்து விஷாமங்கலம் வரை	திருப்பத்தூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
567	கௌரிவாக்கத்தில் இருந்து தாம்பரம் வரை	சென்னை	REGULAR	270	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
568	குரோம்பேட்டை மேம்பாலத்தில் இருந்து மேடவாக்கம் வரை	சென்னை	REGULAR	270	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
569	200 அடி ரேடியல் சாலையில், மேடவாக்கம் பிரதான சாலையில் இருந்து ஈ.சி.ஆர் (இருபுறமும்) வரை	சென்னை	REGULAR	250	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
570	பெரும்பாக்கத்தில் இருந்து செம்மஞ்சேரி வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	180	OBC CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
571	திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில், தண்டையார்பேட்டை மெட்ரோ முதல் மின்ட் மேம்பாலம் வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	150	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
572	பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில் ரெட்டேரி சந்திப்பில் இருந்து அகரம் சந்திப்பு வரை (இருபுறமும்)	சென்னை	REGULAR	200	OPEN PH	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
573	உசூரில் இருந்து பொய்கை வரை (SH & NH இல் இல்லை)	வேலூர்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
574	NH 32 இல் மறைமலை நகரில் இருந்து செங்கல்பட்டு வரை (LHS)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
575	அம்பேத்கர் கல்லூரி சாலையில் பட்டாளம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து ஈ.வெ.ரா சாலை வரை	சென்னை	REGULAR	320	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
576	NH 32 இல் மேல்மருவத்தூரில் இருந்து கடமலைப்புத்தூர் வரை LHS II	செங்கல்பட்டு	REGULAR	550	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
577	NH 132 B இல் RHSலில் காஞ்சிபுரம் நகரத்தில் இருந்து வாலாஜாபாத் வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	270	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
578	கொரட்டுர்	சென்னை	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
579	புழல்- அம்பத்தூர் சாலையில் புழலில் இருந்து கள்ளிக்குப்பம் வரை RHS இல்	சென்னை	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
580	SH 106ல் மாட்டுரில் இருந்து தரணிவர்காபுரம் வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	180	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
581	எருக்கஞ்சேரி நெடுஞ்சாலையின் LHS இல் மாதவரம் ரவண்டானாவில் இருந்து மூலக்கடை சந்திப்பு வரை	சென்னை	REGULAR	230	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
582	வெளிவட்ட சாலையின் LHS இல் நசரத்தேட்டை முதல் கோலப்பன்சேரி வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	400	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
583	செங்குன்றம் நகரத்தில் சோத்துப்பாக்கம் சாலையில்	திருவள்ளூர்	REGULAR	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
584	SH 57 ல் ஓரகடத்தில் இருந்து வடக்குப்பட்டு வரை	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
585	100 அடி சாலை சந்திப்பில் இருந்து மாதவரம் பால் காலனி சாலையில் உள்ள வேலம்மாள் புதிய ஜென் பள்ளி வரை	சென்னை	REGULAR	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
586	பாடி மேம்பாலத்தில் இருந்து நியூ ஆவடி சாலை வரை - இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	370	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
587	சென்னை புறவழிச்சாலையில் புழலில் இருந்து நொலம்பூர் வரை (இருபுறமும்)	சென்னை	REGULAR	250	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
588	100 அடி ரேடியல் சாலையில் வேளச்சேரியில் இருந்து ஆதம்பாக்கம் வரை இருபுறமும்	சென்னை	REGULAR	300	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
589	இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட்டில் இருந்து 5 கி.மீ. தூரத்திற்குள்	காஞ்சிபுரம்	REGULAR	270	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
590	100 அடி சாலையின் RHS இல் ஹோட்டல் எஸ்.ஆர்.எம் கிராண்ட் முதல் மாதவரம் ரவண்டானா வரை	சென்னை	REGULAR	350	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
591	மறைமலை நகர்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	220	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
592	SH 108-ன் இருபுறமும் பள்ளிப்பட்டில் இருந்து அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை வரை	திருவள்ளூர்	REGULAR	260	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
593	NH 132B இல் செங்கல்பட்டில் இருந்து வாலாஜாபாத் வரை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
594	சோழிங்கநல்லூர் ஓ.எம்.ஆரை ஈஞ்சம்பாக்கம் ஈ.சி.ஆருடன் இணைக்கும் இணைப்பு சாலை	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
595	புழல்- அம்பத்தூர் சாலையில் கள்ளிக்குப்பத்தில் இருந்து அம்பத்தூர் வரை LHS இல்	சென்னை	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
596	பூந்தமல்லி நகராட்சி எல்லைக்குள்	திருவள்ளூர்	REGULAR	170	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
597	மகாபலிபுரத்தில் இருந்து கல்பாக்கம் வரை SH 49 இன் இருபுறமும்	செங்கல்பட்டு	REGULAR	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
598	மேடவாக்கம் மெயின் ரோட்டில் இருந்து ஓ.எம்.ஆர் வரை - (200 அடி ரேடியல் சாலையில் இருபுறமும்)	செங்கல்பட்டு	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)				
599	SH 87ல், குடிமங்கலம் சந்திப்பில் இருந்து உடுமலைப்பேட்டை வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
600	SH 80ல், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்குள் அன்னூரிலிருந்து அவிநாசி வரை இருபுறமும் 3 கி.மீ. தூரத்திற்குள்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
601	NH 544 இல், திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் கருமத்தம்பட்டியில் இருந்து தெக்கலூர் வரை RHS	திருப்பூர்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
602	SH ல் பல்லடம் - தாராபுரம் சாலையில், பல்லடத்தில் இருந்து மேட்டுக்கடை வரை, இடது புறம்	திருப்பூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
603	SH 21 ல், தாராபுரத்தில் இருந்து பொன்னாபுரம் வரை இருபுறமும் தாராபுரம் நகரிலிருந்து 3 கி.மீ-க்குள்	திருப்பூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
604	ஈரோடு டவுன் வில்லரசம்பட்டியில் இருந்து கனிராவுத்தர்குளம் வரை இருபுறமும் SH இல்லை	ஈரோடு	REGULAR	155	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
605	ஈரோடு டவுன் சோலார் சந்திப்பில் இருந்து, கரூர் சாலையில், ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் வரை, RHS	ஈரோடு	REGULAR	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5	
606	SH 190 ல், சாலைப்புதூரில் இருந்து கருமாண்டம்பாளையம் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
607	திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் தாராபுரத்தில் இருந்து அலங்கியம் வரை NH 153ல் இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
608	NH 181 இல் துடியலூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பெரியநாயக்கன்பாளையம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயா வரை RHS	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	380	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5	
609	சத்தியமங்கலம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து குத்தோகடா வரை SH 15-ல் LHS	ஈரோடு	REGULAR	110	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
610	பல்லடத்தில் இருந்து அவினாசிபாளையம் வரை NH 81 இல் LHS	திருப்பூர்	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்புற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)				
611	மூலனூரில் இருந்து பாலப்பட்டி வரை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் SH 21 ல் இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
612	அன்னூரிலிருந்து பொங்கலூர் வரை கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்குள் NH 948 ல் LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
613	ஈரோடு டவுன் அவுட்டர் ரிங் ரோடு திண்டல் ORR சந்திப்பிலிருந்து பழனிகவுண்டன்பாளையம் வரை LHS இல்	ஈரோடு	REGULAR	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5	
614	NH 81ல், அவிநாசிபாளையத்தில் இருந்து கடையூர் வரை RHS இல்	திருப்பூர்	REGULAR	155	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4	
615	ஈரோடு டவுன் பவானி சாலையில் வ.உ.சி பூங்கா முதல் IDM மில்ஸ் வரை RHS இல்	ஈரோடு	REGULAR	160	SC	CFS	30	30	900	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
616	NH 81 ல் காரணம்பேட்டையில் இருந்து பல்லடம் ஜங்ஷன் வரை RHS	திருப்பூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5	
617	NH 948 ல் சரவணம்பட்டியில் இருந்து கோவில்பாளையம் வரை நகர எல்லைக்கு வெளியே LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	300	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
618	SH 37 ல், நஞ்சியம்பாளையத்தில் இருந்து வேங்கிபாளையம் வரை LHS (தாராபுரத்தில் இருந்து திருப்பூர் சாலை)	திருப்பூர்	REGULAR	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
619	NH-181 பெரியநாயக்கன்பாளையத்திலிருந்து காரமடை வரை RHS இல்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	280	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
620	SH 21ல், குடிமங்கலத்தில் இருந்து அடிவள்ளி பிரிவு வரை இடது புறம் மாவட்டத்திற்குள்	திருப்பூர்	REGULAR	105	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
621	SH 196, பெருமாநல்லூரில் இருந்து செட்டிபாளையம் வரை LHS.	திருப்பூர்	REGULAR	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
622	ஈரோடு ஆர்.டி., நேஷனல் கல்லூரியில் இருந்து, கணபதிபாளையம் வரை, SH 84ல் இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	135	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
623	NH 83ல் திப்பம்பட்டியில் இருந்து அந்தியூர் வரை கோவை மாவட்ட எல்லைக்குள் LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	190	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
624	SH 12ல் நடுகாணி முதல் சோழடி வரை தமிழக எல்லை வரை LHS.	நீலகிரி	REGULAR	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
625	NH 181 இல் காரமடை முதல் மேட்டுப்பாளையம் வரை (பவானி ஆற்றுப்பாலம் வரை) இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	200	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
626	காடையாம்பட்டியில் இருந்து திப்பிசெட்டிபாளையம் வரை SH 82 ல் இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
627	NH 948 ல் பண்ணாரியில் இருந்து ஹாசனூர் கிராமம் வரை ஈரோடு மாவட்டம் இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	180	OPEN	DC	20	20	400	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
628	பெருந்துறை பழைய பேருந்து நிலைய சர்க்கிளில் இருந்து SH 96-ல் ஈங்கூர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	130	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
629	சந்தரகவுண்டனூரில் இருந்து குடிமங்கலம் வரை கோயம்புத்தூர் மாவட்ட எல்லைக்குள் SH 21 இல் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	115	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
630	SH 175 இல் காடையாம்பட்டியில் இருந்து பருவாச்சி வரை LHS இல்	ஈரோடு	REGULAR	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
631	வடவள்ளி - மருதமலை சாலை LHS இல்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
632	NH 544 ல் சித்தோடு புறவழிச்சாலையில் இருந்து லட்சுமிநகர் பேருந்து நிலையம் வரை LHS.	ஈரோடு	REGULAR	250	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
633	SH 168 இல் காரமடை முதல் காரியாம்பாளையம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
634	தொண்டாமுத்தூர் சாலையில் வடவள்ளியில் இருந்து ஓனாப்பாளையம் வரை RHS	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
635	சத்தியமங்கலம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திலிருந்து SH 82 ல் அத்தாணி நோக்கி 3 கி.மீ. க்குள்	ஈரோடு	REGULAR	120	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
636	NH 181 சந்திப்பில் கவுண்டர் மில்ஸ் சந்திப்பில் இருந்து சின்னவேடம்பட்டி வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
637	MDR-983 இல், கணபதிபாளையத்தில் இருந்து வீரபாண்டி பிரிவு வரை இருபுறமும் (SH ல் அல்ல)	திருப்பூர்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
638	SH 21 ல், குடிமங்கலத்தில் இருந்து பொன்னாபுரம் வரை இருபுறமும் குடிமங்கலம் சந்திப்பில் இருந்து 5 கி.மீ. க்குள்	திருப்பூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
639	SH 82 அரக்கன்கோட்டை முதல் பங்களாபுதூர் வரை RHS இல்	ஈரோடு	REGULAR	135	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
640	ஆத்துப்பாலம் சந்திப்பில் இருந்து B.K புதூர் வரை, பாலக்காடு மெயின் ரோட்டில் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	215	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
641	கோவை அவிநாசி ரோடு கோவை விமான நிலைய சிக்னல் (SITRA) முதல் நீலாம்பூர் பைபாஸ் சந்திப்பு வரை, RHS	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
642	MDR 1073 இன் இருபுறமும் கூனூரில் இருந்து கட்டபெட்டு வரை	நீலகிரி	REGULAR	140	ST	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
643	NH 83 ல், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்குள் உள்ள RHSஸில் மரப்பேட்டை முதல் கோமங்கலம்புதூர் வரை	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	215	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
644	நம்பியூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பொலவபாளையம் வரை SH 15A இல் இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
645	காளப்பட்டியில் இருந்து குரும்பாளையம் வரை காளப்பட்டி-குரும்பாளையம் சாலையின் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
646	SH 81ல் கோலப்பலூரிலிருந்து கோபிசெட்டிபாளையம் நோக்கி 3 கி.மீ.க்குள்	ஈரோடு	REGULAR	110	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
647	பெருந்துறை காவல் நிலையத்தில் இருந்து நந்தா கலைக் கல்லூரி வரை SH 96 LHS.	ஈரோடு	REGULAR	120	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
648	SH 21 ல், தாராபுரத்தில் இருந்து போலரை வரை இருபுறமும் தாராபுரம் நகரிலிருந்து 15 கி.மீ., தாரத்துக்குள்	திருப்பூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
649	கோயம்புத்தூர் விமான நிலைய சிக்னலில் (SITRA) இருந்து காளப்பட்டி வரை, விமான நிலையம்-காளப்பட்டி சாலையில் LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	175	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
650	SH 15 மேட்டுப்பாளையம் (பவானி ஆற்றுப் பாலம்) முதல் ஓடந்துறை வனச் சோதனைச் சாவடி வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	250	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
651	NH 165-ல் கிட்டாம்பாளையத்திலிருந்து அன்னூர் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
652	SH 272 RHS புதுப்பாளையத்திலிருந்து தொண்டாமுத்தூர் வழியாக தேவராயபுரம் வரை	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
653	SH 169ல், திருப்பூர் நகர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து மங்கலம் பஸ் ஸ்டாப் வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
654	SH 19ல், பல்லடத்தில் இருந்து காமநாயக்கன்பாளையம் வரை, திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் LHS.	திருப்பூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
655	SH-166 ல் பல்லடத்தில் இருந்து மங்கலம் வரை RHS,	திருப்பூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
656	ராமகிருஷ்ணா மில் தண்ணீர் தொட்டியில் இருந்து விளாங்குறிச்சி பேருந்து நிறுத்தம் வரை இருபுறமும் எல்பிஆர் மஹால் வழியாக (NHயில் அல்ல)	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
657	SH இல் கருமாண்டம்பாளையத்தில் இருந்து ஊஞ்சலூர், கொடுமுடி வழியாக சென்னசமுத்திரம் வரை இருபுறமும்.	ஈரோடு	REGULAR	105	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
658	SH 84ல், கருமாண்டம்பாளையத்தில் இருந்து காங்கயம்பாளையம் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
659	SH-97ல், உடுமலைப்பேட்டையில் இருந்து காரத்தொழுவ வரை RHS	திருப்பூர்	REGULAR	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
660	SH 164-இல் இடையர்பாளையத்தில் இருந்து கணுவாய் வரை LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	130	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
661	SH-78 ல் வேடசெந்தூரில் இருந்து ஆழியாறு வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
662	SH-83A, காங்கேயத்தில் இருந்து வடபழனி வரை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் RHS	திருப்பூர்	REGULAR	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
663	விளாங்குறிச்சி சாலையில், டைட்டல் பார்க் முதல் வி.கே.ஆர் கல்யாண மண்டபம் வரை இடது புறம்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	165	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
664	MDR 116 இருபுறமும் கோபிசெட்டிபாளையம் டவுனிளிருந்து 3 கி.மீ க்குள்	ஈரோடு	REGULAR	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
665	SH-83A, ஈரோடு மாவட்டத்திற்குள் நத்தக்காடையூரில் இருந்து கஸ்பாபேட்டை வரை RHS	ஈரோடு	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
666	NH 83ல், உடுமலைப்பேட்டை முதல் மடத்துக்குளம் வரை இருபுறமும் திருப்பூர் மாவட்ட எல்லைக்குள்	திருப்பூர்	REGULAR	235	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
667	ஈரோடு வெளிவட்ட சாலையில், அனக்கல்பாளையம் சந்திப்பில் இருந்து ஈரோடு கலைக்கல்லூரி சந்திப்பு வரை LHSல் 2 கி.மீ தூரத்துக்குள்	ஈரோடு	REGULAR	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
668	SH 96ல், காங்கேயத்தில் இருந்து சென்னிமலை வரை இருபுறமும் திருப்பூர் மாவட்டம்	திருப்பூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
669	அட்டகட்டியில் இருந்து வால்பாறை வரை SH 78-ல் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	120	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
670	கோவை மாவட்டத்திற்குள் சிறுமுகை முதல் புளியம்பட்டி வரை SH 170 இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	120	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
671	துடியலூர் சாலையில், சரவணம்பட்டி சந்திப்பில் இருந்து (NH குறுக்கு வெட்டு), சங்கரா கல்லூரி பஸ் நிறுத்தம் வரை, RHS	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
672	சத்தியமங்கலம் SRT கார்னர் சந்திப்பில் இருந்து புங்கம்பள்ளி வரை NH 948 இன் LHS	ஈரோடு	REGULAR	180	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
673	SH பல்லடம்- தாராபுரம் சாலையில், மேட்டுக்கடை முதல் சூரியநல்லூர் சோதனைச் சாவிடி வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
674	ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு நகரம் காந்திசிலையில் இருந்து காவேரி பாலம் வரை, காவிரி சாலையின் இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	170	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
675	NH.81 சந்திப்பு (திருச்சி ரோடு ஜங்ஷன்) முதல் NH.83 சந்திப்பு (பொள்ளாச்சி ரோடு ஜங்ஷன்) வரை NH.544 (L&T பைபாஸ்) LHS	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	370	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
676	சுகுணாபுரத்தில் இருந்து பாலக்காடு மெயின் ரோட்டில் மதுக்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரை LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	170	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
677	SH 163ல், திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் பல்லடத்தில் இருந்து கரடிவாவி வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	125	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
678	ஈரோடு டவுன் சத்தியமங்கலம் சாலையில் ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து சிக்கையா நாயக்கர் கல்லூரி வரை சாலையில் இருபுறமும்.	ஈரோடு	REGULAR	175	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5	
679	MDR-678ல், காள்ப்பட்டியில் இருந்து விளாங்குறிச்சி வரை லெமன் ட்ரீ ஹோட்டல் வழியாக இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
680	உக்கடம் ஜங்ஷனில் இருந்து பேரூர் பைபாஸ் சாலையில் இருபுறமும். பேரூர் ஏரி சந்திப்பு வரை	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	315	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
681	MDR-872 இல், கோபாலகிருஷ்ணா மில்லில் இருந்து சின்னவேடம்பட்டி வழியாக அத்திப்பாளையம் 4 கார்னர் சந்திப்பு வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	160	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
682	அவிநாசி முதல் சேலூர் வரை SH 166ல் RHS	திருப்பூர்	REGULAR	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
683	கற்பகம் கல்லூரி சந்திப்பில் இருந்து NH 83ல் ஒத்தக்கால்மண்டபம் வரை LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	245	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
684	SH 273 இல் கோலப்பலூரில் இருந்து பூசாரியூர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	105	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
685	ஈரோடு மாவட்டத்தில் SH 15 RHS இல் திருவலத்தில் இருந்து ஒத்தக்குதிரை வரை	ஈரோடு	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
686	SH 189ல் ஈரோடு மாவட்ட எல்லைக்குள் கொடுமுடியில் இருந்து மூதூர் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
687	கோவை அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து திருச்சி சாலையில் சிங்காநல்லூர் சந்திப்பு வரை LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	250	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5
688	கவுண்டம்பாளையத்தில் இருந்து இடையர்பாளையம் வழியாக வடவள்ளிக்கு இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	160	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
689	கோவை அவினாசி சாலை LHS இல் கோயம்புத்தூர் விமான நிலைய சிக்னல் (SITRA) முதல் உள்ள நீலாம்பூர் பைபாஸ் சந்திப்பு வரை	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
690	கோயம்புத்தூர் சிறுவாணி சாலையில் இருந்து 2 கி.மீ தூரத்துக்குள் MDR 169 இன் இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
691	சரஸ்வதி மருத்துவமனை சந்திப்பு முதல் சூலூர் TNSTC பணிமனை வரை NH 81-ல் LHS இல்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	350	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
692	மதுக்கரை காவல் நிலையத்தில் இருந்து பாலக்காடு மெயின் ரோட்டில் NH 544 சந்திப்பு வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	155	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
693	NH 544 இல் நசியனூர் புறவழிச்சாலையில் இருந்து சரளை பேருந்து நிலையம் வரை LHS	ஈரோடு	REGULAR	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
694	கிணத்துக்கடவு முதல் கோவில்பாளையம் வரை NH 83ல் LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	265	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
695	SH-163ல் கரடிவாவி சந்திப்பு (SH-165 சந்திப்பு) முதல் பாப்பம்பட்டி சந்திப்பு வழியாக செட்டிபாளையம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
696	SH 166 ல், மங்கலத்தில் இருந்து அவினாசி வரை இருபுறமும் ஸ்ரீ ராஜகணபதி மஹால் வரை	திருப்பூர்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்கட்டமைப்பிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
697	SH 19ல் தமிழ்நாடு எல்லைக்குள் ஜமீன் ஊத்துக்குளி முதல் மீனாட்சிபுரம் வரை RHS	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
698	ஈரோடு மாவட்டத்தில் SH 15 இல் திருவலத்தில் இருந்து ஒத்தக்குதிரை வரை LHS	ஈரோடு	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
699	SH 19A திருப்பூர் நகர ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து, கூலிப்பாளையம் நால் ரோடு சந்திப்பு வரை, நகர எல்லைக்குள் RHS	திருப்பூர்	REGULAR	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
700	SH 15 கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திற்குள் சிறுமுகை முதல் சத்தியமங்கலம் வரை LHS இல்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
701	துடியலூரில் இருந்து சரவணம்பட்டி டான் பாஸ்கோ பள்ளி வரை RHS	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	300	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
702	LHS சந்திரபுரத்தில் இருந்து மரப்பேட்டை சந்திப்பு வரை SH 19 இல்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	195	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
703	கூடலூரில் இருந்து சுல்தான்பத்தேரி சாலை வரை தமிழக எல்லை வரை SH 98 இன் இருபுறமும்	நீலகிரி	REGULAR	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
704	NH 381 இல் திருப்பூரில் இருந்து அவினாசி வரை LHS நகர எல்லைகளுக்கு வெளியே	திருப்பூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
705	NH 544 ல், தெக்கலூரில் இருந்து அவினாசி வரை LHS.	திருப்பூர்	REGULAR	170	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
706	திருப்பூர் அவினாசி சாலை NH-381 நகர எல்லைக்குள் LHS	திருப்பூர்	REGULAR	170	OPEN	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
707	SH 165ல், காரணம்பேட்டையில் இருந்து (NH-81 சந்திப்பு) காமநாயக்கன்பாளையம் வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	140	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
708	NH 81ல் காரணம்பேட்டையில் இருந்து பல்லடம் ஜங்ஷன் வரை LHS.	திருப்பூர்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
709	SH 169ல் மங்களத்தில் இருந்து சாமளாபுரம் வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
710	SH 165 காரணம்பேட்டையில் இருந்து சாமளாபுரம் வரை LHS.	திருப்பூர்	REGULAR	130	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
711	MDR-1038ல், நல்லூரில் இருந்து கூலிப்பாளையம் நால் ரோடு சந்திப்பு வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	150	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
712	SH-80ல், அவிநாசி முதல் அன்னூர் வரை திருப்பூர் மாவட்டத்திற்குள் RHS	திருப்பூர்	REGULAR	140	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
713	SH-87 இல் பல்லடத்தில் இருந்து திருப்பூர் மாவட்ட எல்லைக்குள் ஜல்லிபட்டி வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	115	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
714	திருப்பூர் மாவட்ட எல்லைக்குள் SH 87ல் குடிமங்கலத்தில் இருந்து சாலைப்புதூர் வரை இருபுறமும்	திருப்பூர்	REGULAR	105	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
715	NH 544 ல், ராயல் கேர் மருத்துவமனை முதல் சரஸ்வதி மருத்துவமனை சந்திப்பு வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	185	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
716	SH 165 ல் கருமத்தம்பட்டியில் இருந்து கிட்டாம்பாளையம் வரை இருபுறமும்	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
717	SH 196 PN சாலை புஷ்பா தியேட்டர் சந்திப்பில் இருந்து பெருமாநல்லூர் வரை நகர எல்லைக்குள் LHS இல்	திருப்பூர்	REGULAR	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
718	SH 19ல், பல்லடம் சந்திப்பில் (NH-81 சந்திப்பு) இருந்து அருள்புரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரை RHS	திருப்பூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
719	SH 271 ல், மாதம்பட்டியில் இருந்து காருண்யா நகர் வரை LHS.	கோயம்புத்தூர்	REGULAR	140	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
720	SH 265ல் கருமாண்டிசெல்லிபாளையத்தில் இருந்து திருநீலாபுரம் வரை இருபுறமும்	ஈரோடு	REGULAR	110	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
721	SH 223 ல் தாரமங்கலத்தில் இருந்து நங்கவள்ளி வரை	சேலம்	REGULAR	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
722	SH 261 ல் திருச்செங்கோடு தாலுகா, ஆண்டிபாளையம் கிராமம்	நாமக்கல்	REGULAR	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
723	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள குரும்பட்டி மெயின் ரோட்டில் கோரிமேட்டில் இருந்து குரும்பட்டி உயிரியல் பூங்கா வரை	சேலம்	REGULAR	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
724	சங்ககிரி-சேலம் பிரதான சாலையில் ஏவிஆர் சர்க்கிள் முதல் 5 சாலைகள் சந்திப்பு வரை	சேலம்	REGULAR	284	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
725	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் கன்னங்குறிச்சி	சேலம்	REGULAR	160	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
726	NH 544H இல் மேச்சேரியில் இருந்து தொப்பூர் வரை	சேலம்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
727	சேலம் நகர் சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	சேலம்	REGULAR	250	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
728	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள கல்லாரம்பட்டி மெயின் ரோடு	சேலம்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
729	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் இராணுவ சாலையில்	சேலம்	REGULAR	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
730	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் சூரமங்கலம் மெயின் ரோடு	சேலம்	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
731	SH 86 இல் கொங்கணாபுரத்தில் இருந்து தாரமங்கலம் வரை (கொங்கணாபுரத்திலிருந்து LHS)	சேலம்	REGULAR	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
732	சேலம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள ராமகிருஷ்ணா சாலையில் சாரதா கல்லூரி சாலையில் இருந்து 4 ரோடு சந்திப்பு வரை	சேலம்	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
733	வீராணம் மெயின் ரோட்டில் அல்லிக்குட்டை முதல் பொன்னம்பேட்டை வரை (NH/SHல் அல்ல)	சேலம்	REGULAR	140	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
734	SH 86 இல் ஓமலூரிலிருந்து தாரமங்கலம் வரை	சேலம்	REGULAR	110	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
735	NH 544H இல் மேச்சேரியில் இருந்து மேட்டூர் வரை, மேச்சேரியில் இருந்து RHS	சேலம்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
736	SH 222ல் ஓமலூரில் இருந்து மேச்சேரி வரை (ஓமலூரிலிருந்து LHS).	சேலம்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
737	சேலம் மாவட்டத்திற்குள் SH 221 இல் தேவூரில் இருந்து குமாரசாலை வரை	சேலம்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
738	SH 219 இல் சேலம் எஃகு ஆலை சாலை	சேலம்	REGULAR	140	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
739	NH 179A இல் அயோத்தியாப்பட்டணத்தில் இருந்து அரமனூர் வரை சேலம் மாவட்டத்திற்குள்	சேலம்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
740	SH 220ல் நங்கவள்ளி கிராமம், மேட்டூர் வட்டம்	சேலம்	REGULAR	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
741	SH 219A இல் தாரமங்கலத்தில் இருந்து ஜலகண்டாபுரம் வரை	சேலம்	REGULAR	110	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
742	வீராணம் - D.பெருமாபாளையம் மெயின் ரோட்டில்	சேலம்	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
743	திருச்செங்கோடு நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் NH/SHல் இல்லை	நாமக்கல்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
744	SH 198ல் ஜேடர்பாளையத்தில் இருந்து ஒகேரியன்பட்டி வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
745	SH 220ல் உள்ள சின்னமணலி கிராமம், எடப்பாடி தாலுகா	சேலம்	REGULAR	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
746	SH 79ல் ராசிபுரம் நகரத்தில் இருந்து ஆண்டகனூர் கேட் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
747	NH 81ல் மருதூரில் இருந்து பெட்டவாய்த்தலை வரை	கரூர்	REGULAR	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
748	NH 44 இல் நாமக்கல் மாவட்டம் புதுச்சத்திரத்தில் இருந்து மல்லூர் வரை LHS.	நாமக்கல்	REGULAR	200	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
749	வேலூர் நகரம் NH /SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	REGULAR	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
750	ராசிபுரம் நகர எல்லைகள் NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	REGULAR	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
751	ராசிபுரம் புறவழிச்சாலை NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
752	SH 79ல் திருச்செங்கோடு பள்ளிபாளையம் இடையில் எஸ்.பி.பி காலனி மேம்பாலம் (திருச்செங்கோட்டில் இருந்து ஈரோடு சாலை வரை)	நாமக்கல்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
753	SH 79ல் வையப்பமலையில் இருந்து எலச்சிபாளையம் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
754	NH 44ல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் புதுச்சத்திரத்தில் இருந்து மல்லூர் வரை RHS	நாமக்கல்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
755	பரமத்தி முதல் சித்தாலந்தூர் வரை SH 86 இல்	நாமக்கல்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
756	குமாரபாளையம் நகரம் NH/SH இல் இல்லை	நாமக்கல்	REGULAR	125	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
757	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாநில சுய உதவி 94ல் வேலகவுண்டம்பட்டியில் இருந்து குமாரமங்கலம் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
758	SH 95ல் வடுகப்பட்டியில் இருந்து காளப்பநாயக்கன்பட்டி வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
759	பயணிகள் பங்களா சர்க்கிள் - பரமத்தி சாலையில் உள்ள வல்லிபுரம் NH 440 ஜே.என் (NH 381 பி)	நாமக்கல்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
760	SH 198ல் பள்ளிபாளையத்தில் இருந்து குமாரபாளையம் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
761	NH 44 இல் RHS கெரகோடஹள்ளி நல்லம்பள்ளி இடையே	தர்மபுரி	REGULAR	150	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
762	NH/SH இல் இல்லாத நகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள நாமக்கல் நகரம்	நாமக்கல்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
763	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் NH 381A இல் பள்ளிபாளையத்தில் இருந்து படைவீடு வரை	நாமக்கல்	REGULAR	160	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
764	SH 86ஏவில் திருச்செங்கோட்டில் இருந்து மோர்பாளையம் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
765	SH 60ஏ (RHS) இல் சோலைக்கோட்டை ஓடசல்பட்டி இடையே	தர்மபுரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
766	நாமக்கல் மாவட்டத்தில் NH 544 RHSலில் படைவீட்டில் இருந்து குமாரபாளையம் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
767	NH 844-ல் பி.கொல்லஹள்ளி முதல் பாலக்கோடு வரை	தர்மபுரி	REGULAR	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
768	தருமபுரி - பாப்பாரப்பட்டி SH-262ல் மாதஹள்ளி (பென்னாகரம் வட்டம்)	தர்மபுரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
769	NH 844-ல் ஹொகேனக்கல் சாலை சந்திப்பு நல்லம்பள்ளி இடையே	தர்மபுரி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
770	சேலம் டவுன் எல்லைகள் ON NH 79	சேலம்	REGULAR	200	OBC CC 1	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
771	சேலம் மாவட்டம், காக்காபாளையம் அரியனூர் இடையே NH 544-ல் LHS.	சேலம்	REGULAR	225	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
772	தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை கரட்டுப்பாளையம் (கரூர் நகராட்சி எல்லைக்குள், NHயில் அல்ல)	கரூர்	REGULAR	150	OPEN PH	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
773	NH 44 (LHS) இல் பென்னாகரம் சாலை சந்திப்பு தொப்பூர் இடையே	தர்மபுரி	REGULAR	220	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
774	NH 44 இல் RHS நல்லனஹள்ளி பெரியாம்பட்டி இடையே	தர்மபுரி	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
775	NH 44 இல் புத்தன்சந்தை முதல் பரமத்தி வரை LHS.	நாமக்கல்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
776	NH 44ல் பென்னாகரம் சாலை சந்திப்பு தொப்பூர் இடையே (RHS)	தர்மபுரி	REGULAR	220	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
777	தர்மபுரி (WITHIN TOWN LIMITS)	தர்மபுரி	REGULAR	110	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
778	SH 60ஏ-வில் ஓடசல்பட்டியில் இருந்து மொரப்பூர் வரை	தர்மபுரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
779	கமுகூர் கிராமம், குளித்தலை தாலுகா (SH 71 இல்)	கரூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
780	SH 161 (நாமக்கல்-துறையூர் சாலை) இல் உள்ள நாமக்கலில் இருந்து அலங்காந்தம் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
781	NH 44ல் காவிரி ஆற்றுப்பாலம் மணமங்கலம் இடையே	கரூர்	REGULAR	175	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
782	வெங்கமேடு மேம்பாலம் NH 44 (சேலம் மெயின் ரோடு), கரூர் டவுன் இடையே	கரூர்	REGULAR	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
783	கரூரில் இருந்து புத்தாம்பூர் வரை (தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கரூரில் இருந்து RHS)	கரூர்	REGULAR	200	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
784	NH 544 LHS இல் படைவீட்டில் இருந்து குமாரபாளையம் வரை	நாமக்கல்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
785	தாந்தோணி கிராமம் (தாந்தோன்றிமலை - ஏழூர் சாலையில்)	கரூர்	REGULAR	125	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
786	கரூர் நகரம் (நகராட்சி எல்லைக்குள் மற்றும் NH மற்றும் SH இல் இல்லை)	கரூர்	REGULAR	110	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
787	K.பரமத்தி முதல் தென்னிலை வரை NH 81	கரூர்	REGULAR	210	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
788	தேவர்மலை கிராமம், பாளையம் - மயிலம்பட்டி சாலையில் (SH 270ல்)	கரூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
789	கரூர் திருச்சி மெயின் ரோட்டில் காந்திகிராமம் புலியூர் இடையே (SU145)	கரூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
790	கடவூர் வட்டம், SH 199 இல் கீழ்ப்பாகுதி கிராமம்.	கரூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
791	NH 81ல் கிருஷ்ணராயபுரம் - விராரபாக்கியம் இடையே இடது புறம்	கரூர்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
792	NH 44-ல் மணமங்கலம் -வேலாயுதப்பாளையம் இடையே இடது புறம்	கரூர்	REGULAR	180	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
793	NH 81-ல் K.பரமத்தி - பொள்ளாச்சி இடையே	கரூர்	REGULAR	190	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
794	ஆத்தூர் சந்திப்பு - புன்னம்சத்திரம் இடையே SH 84ல் இடது புறம்	கரூர்	REGULAR	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
795	கரூர் முனியப்பன் கோவில் சந்திப்பில் இருந்து பொள்ளாச்சி கிராஸ் ரோடு வரை NH 81ல் உள்ளது.	கரூர்	REGULAR	260	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
796	குளித்தலை நகரம் (நகராட்சி எல்லைக்குள், NH மற்றும் SH	கரூர்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
797	NH 544 ல் ஐவேலி (சங்கிரி) - காக்காபாளையம் சேலம் மாவட்டம் இடையே LHS	சேலம்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
798	NH 44 இல் சேலம் விமான நிலையம் - வெள்ளக்கல்பட்டி, சேலம் இடையே LHS	சேலம்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனைத் திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
799	வீரகனூர் to பெரம்பலூர் சாலை உள்ளே சேலம் மாவட்டத்துக்குள் (NH136)	சேலம்	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
800	SH 86 இல் RHS சங்ககிரி நகரத்தில் இருந்து தங்கயூர் கிராமம் வரை	சேலம்	REGULAR	220	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
801	LHS இல் NH 79 இல் மேட்டுப்பட்டி சுங்கச்சாவடி பெரியகிருஷ்ணாபுரம் இடையில்	சேலம்	REGULAR	250	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
802	ஆத்தூர் நகரம், ஆத்தூர் மெயின் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 4 கி.மீ-க்குள்	சேலம்	REGULAR	160	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
803	NH 79 இல் சேலம் மாவட்டம், நத்தக்கரை சுங்கச்சாவடிக்கும் தேவியாக்குறிச்சிக்கும் இடையில் LHS இல்	சேலம்	REGULAR	190	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
804	சேலம் மாவட்டம், SH 86A இல், சேலம் - திருச்செங்கோடு சாலையில் உள்ள அரியனூரில் இருந்து ஆட்டையாம்பட்டி வரை	சேலம்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
805	NH 44 இல் சேலம் மாவட்டத்திற்குள் தீவட்டிப்பட்டிக்கும் தோப்பூருக்கும் இடையில் LHS இல்	சேலம்	REGULAR	190	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
806	NH 544 இல், சேலம் மாவட்டம் நெய்க்காரப்பட்டிக்கும் காக்காபாளையத்துக்கும் இடையில் LHS இல்	சேலம்	REGULAR	210	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
807	சேலம், சித்தர்கோயில் ரோடு கந்தம்பட்டிக்கும் செவ்வாய்ப்பேட்டைக்கும் இடையில்	சேலம்	REGULAR	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
808	NH 79 இல் சேலம் மாவட்டம், காட்டுக்கோட்டைக்கும் நத்தக்கரை சுங்கச்சாவடிக்கும் இடையில் LHS இல்	சேலம்	REGULAR	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
809	சேலம் டவுன், சன்யாசி குண்டு மெயின் ரோடு	சேலம்	REGULAR	270	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
810	SH 30 இல் துரையூர்-ஆத்தூர் சாலை - ஆத்தூர் பிரதான பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3 கி.மீ-க்குள்	சேலம்	REGULAR	140	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
811	NH 544 இல் LHS காக்காபாளையத்துக்கும் - சங்ககிரிக்கும் இடையில்	சேலம்	REGULAR	215	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
812	சேலம் டவுன், எருமபாளையம் மெயின் ரோடு	சேலம்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
813	NH 44 இல் சேலம் டவுன் எல்லைக்குள்	சேலம்	REGULAR	200	OPEN	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
814	சேலம் NH 44 இன் இருபுறமும் கஜல்நாயக்கன்பட்டியில் இருந்து சீலநாயக்கன்பட்டி வரை	சேலம்	REGULAR	235	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
815	NH 44 இல் LHS இல் தீவட்டிப்பட்டி - சேலம் விமான நிலையம் இடையே	சேலம்	REGULAR	180	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
816	சங்ககிரி டவுன் புதிய SH புறவழிச்சாலை (SH86) சாலை திருச்செங்கோடுக்கும் ஐவேலிக்கும் இடையில்	சேலம்	REGULAR	260	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
817	NH 79 இல், LHS இல் சேலம் மாவட்டம், பெரிய கிருஷ்ணாபுரத்துக்கும் தேவியாக்குறிச்சிக்கும் இடையில்	சேலம்	REGULAR	185	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
818	SH131 இல் சிகரலப்பள்ளி	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
819	சேலம் மாவட்டம், முசிறி முதல் ஆத்தார் SH30 இல் ஈச்சம்பட்டி கிராமம் LHS இல்	சேலம்	REGULAR	110	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
820	NH 179A ஊத்தங்கரை முதல் காரப்பட்டு வரை LHS இல்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
821	பழைய திருச்சி சாலையில் பசுபதிபாளையத்துக்கும் தொழில்பேட்டைக்கும் இடையில்	கரூர்	REGULAR	100	OPEN CC 2	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
822	NH 844 இல் உத்தனப்பள்ளிக்கும் ராயக்கோட்டைக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	150	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
823	அயோத்தியாபட்டினம் நகர எல்லைகள் (NH இல் இல்லை)	சேலம்	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
824	NH-136 இல் மஞ்சினி முதல் தொடர் வரை (ஆத்தார் - பெரம்பலூர் சாலை)	சேலம்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
825	SH 225 இல் கிருஷ்ணகிரி சாலையில், ராயக்கோட்டை	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	105	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
826	NH 44 இல் LHS இல் சேலம் மாவட்டத்திற்குள் தோப்பூருக்கும் தீவட்டிப்பட்டிக்கும் இடையில்	சேலம்	REGULAR	190	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
827	NH 179A இல் சேலம் மாவட்டம், உடையப்பட்டிக்கும் அயோத்தியாப்பட்டினம் ராமர் கோயிலுக்கும் இடையில்	சேலம்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
828	NH 77 இல் ஊத்தங்கரைக்கும் வெள்ளக்குட்டைக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	155	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
829	சேலம் மாவட்டம் சிங்கிபுரத்தில் இருந்து திம்மியநாயக்கன்பட்டி வரை	சேலம்	REGULAR	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
830	வாழப்பாடி நகர எல்லைகள் (NH இல் இல்லை)	சேலம்	REGULAR	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
831	NH 79 இல் LHS இல் சேலம் மாவட்டம், கொத்தம்பாடிக்கும் பெரிய கிருஷ்ணாபுரத்துக்கும் இடையில்	சேலம்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
832	NH 179A இல், LHS இல் ஊத்தங்கரைக்கும் அனுமன் தீர்த்தத்துக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	155	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
833	தலைவாசல் கிராமம் NH/SHல் இல்லை	சேலம்	REGULAR	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
834	SH 208 இல் மூகொண்டப்பள்ளி இளஸ்ஜ மருத்துவமனைக்கும் ஓசூர் ரயில் நிலையத்துக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	300	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
835	SH 220 இல் ஜலகண்டாபுரத்தில் இருந்து எடப்பாடி வரை (ஜலகண்டாபுரத்திலிருந்து LHS)	சேலம்	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
836	NH 77 இல் ஜகதேவிக்கும் மாத்தாருக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
837	NH 44 இல் பேரண்டப்பள்ளிக்கும் அத்திள்ளி சுங்கச்சாவடிக்கும் இடையில் (தமிழக எல்லைக்குள்)	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
838	SH 17C இல் பாகலூருக்கும் பேரிகைக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
839	SH 226 இல் பேரிகைக்கும் முத்துராயன்புதாருக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
840	NH 948A இல் அந்திவாடி தாலுகாமற்றும் மடகொண்டப்பள்ளி இடையே	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
841	NH48 இல், LHS இல் (கிருஷ்ணகிரி- சென்னை சாலை) இல் ஓரப்பத்துக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எல்லைக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	260	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
842	கரூர்- வங்கல் சாலையில் சி.எஸ்.ஐ சர்ச்சுக்கும் கரூர் நகராட்சி கழிவு கிடங்குக்கும் இடையில்	கரூர்	REGULAR	140	ST	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
843	NH42 இல் கட்டிநாயனப்பள்ளிக்கும் வரட்டனப்பள்ளிக்கும் இடையில், LHS (கிருஷ்ணகிரி - குப்பம் சாலை)	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	260	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
844	NH 77 இல் LHS இல் கண்ணண்டஹள்ளிக்கும் சாமல்பட்டிக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	150	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
845	NH 44 இல் LHS இல் குருபரப்பள்ளிக்கும் சூளகிரிக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	210	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
846	SH 18A இல் பெரியதள்ளபடிக்கும் அந்தியூருக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
847	NH 136 இல் ஆத்தார் நகரம், ஆத்தாரில் இருந்து பெரம்பலூர் சாலையில் (நகராட்சி எல்லைக்குள்)	சேலம்	REGULAR	160	OBC PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
848	NH 44 இல் LHS இல் சூளகிரிக்கும் ஓசூருக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
849	NH44 இல் RHS இல் கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து சப்பாணிப்பட்டி வரை	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	170	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
850	SH 131 இல் பர்கூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் பர்கூர் பேருந்து நிலையம் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
851	SH 60 இல் மஞ்சமேடு மற்றும் போச்சம்பள்ளி இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
852	SH 17B இல் தேன்கனிக்கோட்டைக்கும் தளிக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
853	SH 85 இல் மதிகிரி மற்றும் கெலமங்கலம் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
854	NH44 இல் LHS இல் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கும் கிருஷ்ணகிரி சுங்கச்சாவடிக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	155	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
855	NH 42 இல் RHS இல் கட்டிநாயனப்பள்ளிக்கும் வரதனப்பள்ளிக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/ST PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஒபன்/ஒபன் CC 1/ஒபன் CC 2/ஒபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத் தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
856	SH17A வில் மதிகிரி மற்றும் பஞ்சாட்சிபுரம் இடையே	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
857	SH 85 இல் மதிகிரி வட்டத்துக்கும் அந்திவாடி வட்டத்துக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	105	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
858	SH 18A இல் சிங்காரப்பேட்டையில் இருந்து பெரியதள்ளபடி வரை	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
859	NH 844 இல் ஒருருக்கும் உத்தனப்பள்ளிக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
860	NH 44 இல் LHS இல் நடங்கோட்டை முதல் சப்பாணிப்பட்டி வரை	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	170	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
861	SH 85 இல் கெலமங்கலத்துக்கும் நாகமங்கலத்துக்கும் இடையில்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
862	கிருஷ்ணகிரி மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	120	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
863	ஒசூர் நகர எல்லைக்குள்	கிருஷ்ணகிரி	REGULAR	130	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
864	பெத்தநாயக்கன்பாளையம் கிராமம் (NH/SHல் இல்லை)	சேலம்	REGULAR	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
865	MDR 906 இல் பேட்டை சாலையில் திண்டுக்கல் நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH / SH இல் அல்ல)	திண்டுக்கல்	REGULAR	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
866	NH 83 இல் இருபுறமும் மோர்பட்டியில் இருந்து அய்யலூர் வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
867	NH 83 இல் இடதுபுறம் பள்ளப்பட்டியில் இருந்து முத்தனம்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
868	NH 183 இல் வலதுபுறம் பட்டிவீரன்பட்டி பிரிவு முதல் கணவாய்ப்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	190	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
869	SH 155 இல் சிலுக்குவார்பட்டியில் இருந்து குல்லலக்குண்டு வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
870	SH 74 இல் குளத்தாரில் இருந்து படியூர் வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
871	SH 153 இல் இடதுபுறம் பழனி முதல் மானூர் வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
872	NH785 இல் NHகளில் இருபுறமும் நத்தத்தில் இருந்து நடுமண்டலம் வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
873	SHU 73 இல் திண்டுக்கல் - மதுரை சாலையில் உள்ள பேகம்பூர்	திண்டுக்கல்	REGULAR	160	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
874	NH 83 இல் இடது புறம் புதிய புறவழிச்சாலையில் ஓட்டன்சத்திரத்தில் இருந்து வீராபட்டி வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
875	SH 83 இல் கோதைமங்கலம் முதல் தும்பலப்பட்டி வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	110	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
876	NH 83 இன் புதிய பைபாஸ் சாலையில் இடதுபுறம் கொடைமங்கலத்தில் இருந்து மானூர் வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
877	SHU 10 இல் திருச்சி சாலையில் உள்ள நகர மருத்துவமனை முதல் சீலப்பாடி ரவண்டானா வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	190	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
878	NH383 இல் திண்டுக்கலில் இருந்து சிறுமலை பிரிவு வரை NHயில் இருபுறமும்	திண்டுக்கல்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
879	SH74 இல் இடது பக்கத்தில் கரிகாலி பிரிவு முதல் குஜிலியம்பாறை வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	140	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
880	SH 37 இல் ஓட்டன்சத்திரத்தில் இருந்து தங்கச்சியம்மாபட்டி வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
881	NH 83 இல் திண்டுக்கல் முதல் தாமரைப்பாடி வரை NHயின் இருபுறமும்	திண்டுக்கல்	REGULAR	200	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
882	திண்டுக்கல் நகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள ஆர்.எம்.காலனி மெயின் ரோடு (SH/NH இல் அல்ல)	திண்டுக்கல்	REGULAR	130	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
883	SHU 108 இல் பழனி நகரம், நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட SHகள் (NH இல் அல்ல)	திண்டுக்கல்	REGULAR	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
884	SH 37 இல் பச்சமலைக்கோட்டை முதல் ஜம்புதுறைக்கோட்டை வரை SH சாலையில் (NH இல் இல்லை)	திண்டுக்கல்	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
885	NH 183 இல் NH இல் இடதுபுறம் செம்பட்டியில் இருந்து முன்னிலகோட்டை வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
886	SH 156 இல் கொடைக்கானலில் இருந்து பெருமாள்மலை பிரிவு வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
887	MDR 217 இல் கொடைக்கானல் நகராட்சி எல்லைக்குள் அப்சர்வேட்டரி ரோடு	திண்டுக்கல்	REGULAR	190	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
888	SH 37 இல் இடது பக்கத்தில் அம்பிளிக்கை முதல் மண்டவாடி வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
889	திண்டுக்கல் நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH/SH இல் அல்ல)	திண்டுக்கல்	REGULAR	220	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
890	நெல்பேட்டை முதல் தெற்கு வேலி தெரு வரை	மதுரை	REGULAR	190	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
891	NH 83 இல் ரெட்டியார்சத்திரத்தில் இருந்து லக்கையன்கோட்டை வரை NH இல் இருபுறமும்	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
892	NH 785 இல் லிங்கவாடி முதல் இடையப்பட்டி வரை NH இல் இருபுறமும்	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
893	கே.கே.நகர் ஆர்ச் முதல் அண்ணா சாலை மெயின் ரோட்டில் உள்ள சினி பிரியா தியேட்டர் வரை	மதுரை	REGULAR	220	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
894	ராமநாதபுரம் டவுன் (NH/SH இல் அல்ல)	ராமநாதபுரம்	REGULAR	160	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
895	SH 74 இல் கரூர் சாலையில் உள்ள சீலப்பாடி (NH இல் அல்ல)	திண்டுக்கல்	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
896	SH 29 இல் கீழநிலைக்கோட்டைக்கும் தேனிப்பட்டிக்கும் இடையில் (காரைக்குடி-அறந்தாங்கி சாலை)	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
897	வண்டியூர் மெயின் ரோட்டில் வண்டியூர் அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் இருந்து 3 கி.மீ-க்குள்	மதுரை	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
898	தியாகராஜர் மேலாண்மை பள்ளி முதல் அவனியாபுரம் காவல் நிலையம் வரை மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	மதுரை	REGULAR	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
899	ஆலங்குடி-புதுப்பட்டி-கறம்பக்குடி சாலையில் ஆலங்குடி நகர எல்லைக்குள்	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
900	SH 145 இல் அறந்தாங்கியில் இருந்து நக்குடி வரை 4 கி.மீ-க்குள்	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
901	மதுரை மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	மதுரை	REGULAR	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
902	SH 200 இல் ECR இல் உரல்கிணறு முதல் கன்னிராஜ்புரம் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
903	NH 336 இல் இருபுறமும் குளத்தூரில் இருந்து லச்சுமணப்பட்டி சுங்கச்சாவடி வரை	புதுக்கோட்டை	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
904	கறம்பக்குடி நகர எல்லைக்குள் (SH/NH இல் அல்ல)	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
905	NH 87 இல் இருபுறமும் சத்திரக்குடியில் இருந்து அச்சுந்தன்வயல் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
906	NH 85 இல் இருபுறமும், திருவாடாணை முதல் தொண்டி வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
907	திருப்புவனம் நகர எல்லைக்குள் (NH/SH இல் அல்ல)	சிவகங்கை	REGULAR	100	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
908	காளவாசல் சந்திப்பில் இருந்து துவரிமான் வரை மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	மதுரை	REGULAR	170	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
909	தேவகோட்டை பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல் ஆனந்தா கல்லூரி வரை நகராட்சி எல்லைக்குள் (SH/NH இல் அல்ல)	சிவகங்கை	REGULAR	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
910	திருப்பத்தூர் நகர எல்லைக்குள் (NH/SH இல் அல்ல)	சிவகங்கை	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
911	SH 26 இல் ஆவடியார்கோவில் காவல் நிலையத்திலிருந்து 4 கி.மீ -க்குள்.	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
912	மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து நரசிங்கம் வரை (NH/SH இல் அல்ல)	மதுரை	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
913	SH 34 இல் புதுப்பட்டியில் இருந்து இடையமேலூர் வரை	சிவகங்கை	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
914	NH 536 இல் இருபுறமும் மனகிரியில் இருந்து கானாடுகாத்தான் வரை	சிவகங்கை	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
915	சிவகங்கை ரிங் ரோடு சந்திப்பில் இருந்து சிந்தாமணி சுங்கச்சாவடி வரை இடது புறம்	மதுரை	REGULAR	170	OPEN	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
916	மாநகராட்சி எல்லைக்குள் சிவகங்கை சாலையில் மேலமடை முதல் கருப்பாயூரணி வரை	மதுரை	REGULAR	180	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
917	NH 85 இல் வலது பக்கம், பூவந்தி முதல் படமாதூர் வரை	சிவகங்கை	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
918	NH 85ல் இருபுறமும் சிவகங்கை பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து காளையார் கோவில் வரை 5 கி.மீ-க்குள்	சிவகங்கை	REGULAR	150	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
919	மாட்டுத்தாவணி முதல் பாண்டி கோவில் ரிங் ரோட்டில் உள்ள பாண்டி கோவில் வரை	மதுரை	REGULAR	160	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
920	SH 154 இல் உசிலம்பட்டியில் இருந்து நல்லுத்தேவன்பட்டி வரை	மதுரை	REGULAR	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
921	NH 44-இல் இருபுறமும் கப்பலூர் டோல்கேட் முதல் வாடிப்பட்டி வரை	மதுரை	REGULAR	270	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
922	தேனி நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் , NH/SH இல் இல்லை	தேனி	REGULAR	160	SC CC 1	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
923	மேலூர் மெயின் ரோட்டில் மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்ட் முதல் மாவட்ட நீதிமன்றம் வரை	மதுரை	REGULAR	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
924	ஃபாத்திமா கல்லூரியில் இருந்து பரவை வரை திண்டுக்கல் சாலையில் (மாநகராட்சி எல்லைக்குள்)	மதுரை	REGULAR	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
925	NH 744 இல் இருபுறமும் ஆலம்பட்டியில் இருந்து டி.புதுப்பட்டி வரை	மதுரை	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
926	சிவகங்கை நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (SH/NH இல் இல்லை)	சிவகங்கை	REGULAR	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
927	திருப்பரங்குன்றம் சாலையில் பழங்காந்தம் சந்திப்பில் இருந்து திருப்பரங்குன்றம் வரை	மதுரை	REGULAR	190	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
928	NH 183 இடது பக்கம் தேவதானப்பட்டியில் இருந்து தமிழ்நாடு தோட்டக்கலைக் கல்லூரி-பெரியகுளம் வரை	தேனி	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற நினை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
929	NH 85 இல் இடது பக்கம், செக்கானூரணி முதல் உசிலம்பட்டி வரை	மதுரை	REGULAR	160	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
930	SHU 102 இல் வாடிப்பட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 3 கி.மீ-க்குள்	மதுரை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
931	SH 72A இல் அழகர்கோவிலில் இருந்து மேலூர் வரை .	மதுரை	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
932	விமான நிலைய ரிங் ரோட்டில், கப்பலூரில் இருந்து விமான நிலைய ரிங் ரோடு சுங்கச்சாவடி வரை	மதுரை	REGULAR	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
933	SH 72A இல் கடச்சனேந்தலில் இருந்து செம்பியனேந்தல் வரை மாநகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே	மதுரை	REGULAR	110	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
934	NH 87 இல் இடதுபுறம் மானாமதுரை முதல் ராஜகம்பீரம் வரை	சிவகங்கை	REGULAR	155	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
935	SH 34 இல் மேலூரில் இருந்து சாத்தமங்கலம் வரை	மதுரை	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
936	NH 44 இல் இடதுபுறம் சிவராக்கோட்டை முதல் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடி வரை	மதுரை	REGULAR	210	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
937	NH 87 இல் இருபுறமும் விரகனூர் ரிங் ரோடு சந்திப்பில் இருந்து சிலைமான் வரை	மதுரை	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
938	NH 85 இல் இருபுறமும் அச்சம்பத்து முதல் செக்கானூரணி வரை	மதுரை	REGULAR	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
939	NH 85 இல் இருபுறமும் உசிலம்பட்டியில் இருந்து தொட்டப்பநாயக்கனூர் வரை	மதுரை	REGULAR	200	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
940	திருமங்கலம் நகராட்சி எல்லைக்குள் NH/SH இல் அல்ல	மதுரை	REGULAR	120	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
941	SH 101 இல் மயிலாடும்பாறை முதல் வருசநாடு வரை	தேனி	REGULAR	110	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
942	NH 183 இல் இருபுறமும், பெரியகுளம் புதிய பைபாஸ் ரோட்டில் எண்டப்புளி முதல் வடவீரநாயக்கன்பட்டி வரை	தேனி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
943	SH 200 இல் ECR இல் கொண்டிப்பங்கு முதல் மருங்கூர் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	130	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
944	NH 44 இல் இடதுபுறம் சின்னாளப்பட்டியில் இருந்து திண்டுக்கல் வரை	திண்டுக்கல்	REGULAR	170	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
945	NH 183 இல் இருபுறமும் கம்பத்தில் இருந்து லோயர்கேம்ப வரை	தேனி	REGULAR	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
946	SH 33 இல் மாநகராட்சி எல்லைக்கு வெளியே கருப்பாயூரணி முதல் வீரபஞ்சன் வரை	மதுரை	REGULAR	220	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
947	NH 536 இல் வலது புறம் திருவாடானை முதல் இராமநாதமடை வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
948	SH 99 இல் கந்தர்வகோட்டை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து செங்கிப்பட்டி வரை 3 கி.மீ-க்குள்	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
949	SHU 220 இல் மேலக்கூடலூர்	தேனி	REGULAR	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
950	NH 183 இல் இடது பக்கம் வடவீரநாயக்கன்பட்டியில் இருந்து வீரபாண்டி வரை தேனி புதிய புறவழிச்சாலையில்	தேனி	REGULAR	220	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
951	அண்ணாநகர், மதுரை	மதுரை	REGULAR	200	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
952	NH 183 வலது பக்கம், தேனி வடவீரநாயக்கன்பட்டியில் இருந்து வீரபாண்டி வரை புதிய புறவழிச்சாலை	தேனி	REGULAR	220	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
953	SH 73 இல் திருமங்கலத்தில் இருந்து பன்னியன் வரை	மதுரை	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
954	SHU 100 இல் திண்டுக்கல் சாலையில் பரவை முதல் சமயநல்லூர் வரை	மதுரை	REGULAR	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
955	NH 87ல் வலதுபுறத்தில் அக்காளமடத்தில் இருந்து ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பேருந்து பணிமனை வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
956	காரைக்குடி நகராட்சி எல்லைக்குள் தேவகோட்டை சாலையில் (NH/SH இல் அல்ல)	சிவகங்கை	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
957	SH 100 இல் போடி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பாளையம் 3 கி.மீ-க்குள்	தேனி	REGULAR	120	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
958	SH 200 இல் ECR இல் தேவிபட்டினத்தில் இருந்து திருப்பாலைக்குடி வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
959	புதுக்கோட்டை நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH / SH இல் அல்ல)	புதுக்கோட்டை	REGULAR	140	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
960	கமுதி NH/SH இல் அல்ல	ராமநாதபுரம்	REGULAR	120	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
961	SH 38 இல் உள்ள கீழ் கிடாரத்தில் இருந்து வாலிநோக்கம் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
962	SH 283 இல் கம்பத்தில் இருந்து கம்பம் மேட்டு வரை	தேனி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
963	SH 26 இல் சிலத்தார்	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
964	NH 536 இல் இருபுறமும் அரண்மனைப்பட்டியில் இருந்து வன்னியுளந்தன்வயல் வரை	புதுக்கோட்டை	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
965	பரமக்குடி நகராட்சி எல்லைக்குள் NH/SH இல் அல்ல	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
966	MDR 570 இல் ஆண்டிபட்டி பேரூராட்சி எல்லைக்குள் ராஜ்தானி சாலையில்	தேனி	REGULAR	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
967	SH 282 இல் அலங்காநல்லூரில் இருந்து பாலமேடு வரை	மதுரை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
968	NH 336 இல் இருபுறமும் தேக்கட்டீரில் இருந்து வெள்ளனார் வரை	புதுக்கோட்டை	REGULAR	175	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
969	NH 383 இல் இருபுறமும் மானகிரியில் இருந்து திருப்பத்தார் வரை	சிவகங்கை	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
970	NH 29 இல் முதுகுளத்தூரில் இருந்து கீழ்ச்சிக்குளம் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
971	NH 87 இல் இடது புறம் பெருங்கரை முதல் பரமக்குடி வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
972	SH 71 இல் புதுக்கோட்டை முதல் திருவரங்குளம் வரை	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
973	NH 87 இல் இருபுறமும் ராமநாதபுரம் பைபாஸில்	ராமநாதபுரம்	REGULAR	170	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
974	SH 29 இல் காரைக்குடி பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து கோட்டையூர் வரை	சிவகங்கை	REGULAR	105	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
975	பி அண்ட் டி நகர் விரிவாக்க சாலை வழியாக கொசுக்குளத்தில் இருந்து ஐயர்பங்களா வரை	மதுரை	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
976	NH 85 இல் வலதுபுறம் கொல்லங்குடியில் இருந்து நாட்டரசன்கோட்டை வரை	சிவகங்கை	REGULAR	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
977	SH 38 இல் பெருநாழி முதல் டி.வேப்பங்குளம் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
978	மானாமதுரை நகர எல்லைக்குள் (NH/SH இல் அல்ல)	சிவகங்கை	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
979	NH 87 இல் இடதுபுறம் திருப்பாச்செட்டியில் இருந்து முத்தனேந்தல் வரை	சிவகங்கை	REGULAR	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
980	நரிமேட்டில் இருந்து பி அண்ட் டி நகர் வரை	மதுரை	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
981	பார்த்திபனூர் புதிய புறவழிச்சாலையில் கள்ளிக்குடி கிராமம்	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
982	SH 34 இல் இளையான்குடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து 3 கி.மீ-க்குள்	சிவகங்கை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
983	NH 38 இல் இடது பக்கத்தில் மேலவளவு முதல் மதுரை அக்ரி கல்லூரி வரை	மதுரை	REGULAR	210	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
984	தத்தனேரியில் இருந்து கோரிப்பாளையம் வரை	மதுரை	REGULAR	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
985	SH 200 இல் ECR இல் வலதுபுறம் திருப்பல்லாணி முதல் பல்லாமர்க்குளம் வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
986	SH 200 இல் சுப்பிரமணியபுரத்தில் இருந்து மேலஸ்தானம் வரை	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
987	SH 71 இல் கோவிலூரில் இருந்து ஆலங்குடி வரை	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
988	NH 87 இல் இடது புறம் பெருங்குளத்தில் இருந்து பிரப்பன்வலசை வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	180	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
989	SH 34A இல் அரியன்கோட்டை முதல் வடவனேரி வரை	ராமநாதபுரம்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
990	SH 71 இல் இலப்பூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3 கி.மீ-க்குள்	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
991	திருமயம் நகர எல்லைக்குள் (SH/NH இல் அல்ல)	புதுக்கோட்டை	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
992	புறவழிச்சாலையில் பழங்காந்தம் சந்திப்பில் இருந்து பாத்திமா கல்லூரி வரை	மதுரை	REGULAR	230	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
993	ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் 3 கி.மீ சுற்றளவில்	மதுரை	REGULAR	190	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
994	காரைக்குடி நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH/SH இல் அல்ல)	சிவகங்கை	REGULAR	130	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
995	SH 29 இல் கல்லலில் இருந்து குருந்தம்பட்டு வரை	சிவகங்கை	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
996	பழனி நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH/ SH இல் அல்ல)	திண்டுக்கல்	REGULAR	140	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
997	NH 44 இல் இடது புறம் திண்டுக்கல்லில் இருந்து வேடசந்தூர் வரை NHகளில்	திண்டுக்கல்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
998	செரியகொல்ல மேல்புரம் வீதியில் கல்லுபாலத்துக்கும் செரியகொல்லத்துக்கும் இடையில்	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
999	SH 92 இல் ராதாபுரம் மற்றும் பரமேஸ்வரபுரம் இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1000	NH 44 இல் கன்னியாகுமரிக்கும் மகாதானபுரத்துக்கும் இடையில்	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1001	NH 44 இல் மகாதானபுரம் மற்றும் அஞ்சுகிராமம் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1002	NH 138 இல் LHS இல் புதுக்கோட்டை முதல் தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1003	SH 286 இல் அதிசயபுரம் சோலைச்சேரி இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1004	NH இல் ஒழுகினசேரி சந்திப்பு மற்றும் தீரகல்புதூர் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1005	NH 744 இல் LHS இல் ஸீவில்லிபுத்தூரில் இருந்து அழகாபுரி வரை	விருதுநகர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1006	SH 176 இல் திருச்செந்தூரில் இருந்து கல்லாமொழி வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1007	NH 42 இல் LHS இல் சப்-கலெக்டர் அலுவலகம் சிவகாசி முதல் ஸீவில்லிபுத்தூர் பருத்தி ஆராய்ச்சி நிலையம் வரை	விருதுநகர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1008	NH 744 இல் LHS இல் அழகாபுரியில் இருந்து ஸீவில்லிபுத்தூர் வரை	விருதுநகர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1009	பத்மநாபபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH/ SH இல் இல்லை)	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1010	SH 40 இல் வி.எம்.சத்திரத்தில் இருந்து வி.எம்.ஆரோக்கியநாதபுரம் வரை	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OBC	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	4
1011	SH இல் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி எல்லைக்குள்	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	SC	CFS	30	30	900	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1012	NH 744 இல் இருபுறமும் சுப்பிரமணியபுரத்தில் இருந்து சிவகிரி வரை	தென்காசி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1013	NH இல் LHS இல் தூத்துக்குடி NH 138 & NH 38 சந்திப்பிலிருந்து புதூர் பாண்டியபுரம் சுங்கன்சாவடி வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	220	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1014	SH 42 இல் LHS இல் திருத்தங்கலில் இருந்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஜி.என்.பட்டி துணை மின் நிலையம் வரை	விருதுநகர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1015	SH 40 இல் அம்மன்புரத்தில் இருந்து குரும்பூர் காவல் நிலையம் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1016	SH 40A இல் ராமநகர் - வள்ளியம்மாள்புரம் இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1017	தூத்துக்குடி மாநகராட்சி எல்லைக்குள் (NH/SH இல் இல்லை)	தூத்துக்குடி	REGULAR	120	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
1018	SH 75 இல் குமராசித்தன்பட்டியில் இருந்து முத்துசாமிபுரம் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1019	கோவில்பட்டி நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH/SH இல் இல்லை)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1020	SH 89 இல் LHS இல் இடையன்ருடியில் இருந்து குமாரபுரம் வரை (இருபுறமும்)	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1021	SH 178 இல் அகஸ்தியரப்பட்டிக்கும் பாபநாசத்திற்கும் இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1022	SH 76ல் நலடின்புதூரில் இருந்து கல்லூரணி வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1023	LHS இல் SH 176 இல் முத்தையாபுரத்தில் இருந்து பாளையக்காயல் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1024	SH 200 இல் வேப்பலோடை முதல் குளத்தார் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1025	NH 44 இல் LHS இல் அகிலாண்டபுரத்தில் இருந்து கயத்தாறு வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1026	SH 187 இல் சாத்தார் மேம்பாலத்தில் இருந்து சிவகாசி பேருந்து நிலையம் வரை (இருபுறமும்)	விருதுநகர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1027	விருதுநகர் நகர எல்லைக்குள் (NH/SH இல்லை)	விருதுநகர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1028	NH இல் LHS இல் கோடாங்கிபட்டியில் இருந்து எட்டையாபுரம் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1029	SH 176 இல் மணப்பாட்டில் இருந்து படுக்கபத்து வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1030	NH 38 இல் LHS இல் உள்ள ஜெகவீரபாண்டியபுரத்தில் இருந்து எப்பொதும்வென்றான் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1031	SH 44ல் சிப்பிப்பாறை முதல் முக்குத்துமலை வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1032	SH 176 இல் LHS இல் ஆத்தாரில் இருந்து பழையக்காயல் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	105	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1033	NH 44 இல் RHS இல் திருநெல்வேலி மாவட்டம், லெவிஞ்சிபுரத்தில் இருந்து காவல்கிணறு வரை	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1034	SH 44 இல் கோவில்பட்டியில் இருந்து இளையரசனேந்தல் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1035	NH 44 இல் LHS இல் ராஜபுதுக்குடியில் இருந்து ஆசூர் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	160	OPEN CC 1	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1036	SH 75ல் ஓட்டப்பிடாரத்தில் இருந்து பாறைக்குட்டம் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
1037	NH 66 இல் LHS இல் கன்னியாகுமரியில் இருந்து சுசீந்திரம் வரை	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1038	SH இல் தூத்துக்குடி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து நீலா கடல் உணவுகள் தொழிற்சாலை வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	200	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5	
1039	SH93 இல் எழுவரைமுக்கி (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1040	SH 179 இல் புத்தலம் மற்றும் ஈத்தாமொழி இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
1041	SH இல் புதிய பைபாஸ் சாலையில் கருங்குளத்தில் இருந்து ஆழ்வார்திருநகரி வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1042	NH 66 இல் RHS இல் சுங்கான்கடை முதல் அப்தா சந்தை, நாகர்கோவில் வரை (புதிய 4 வழிச்சாலை)	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1043	NH இல் LHS இல் புதூர் பாண்டியபுரத்தில் இருந்து வ.உ.சி துறைமுகம் வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	190	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5	
1044	SH 179 இல் LHS இல் புதுக்கடை முதல் ஏழுதேசம் வரை	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
1045	NH 138 இல் தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து வாகைகுளம் சுங்கச்சாவடி வரை	தூத்துக்குடி	REGULAR	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5	
1046	SH177 இல் கங்கனாங்குளம் மற்றும் களக்காடு இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1047	NH 66- இல் RHS இல் வட்டத்தில் இருந்து சுங்கன்கடை வரை (புதிய 4 வழிச்சாலை)	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	OBC PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4	
1048	SH இல் கயத்தாறு நகரம்	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1049	மேல அரசடி முதல் ஈ.சி.ஆரில் உள்ள தருவைகுளம் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1050	இந்துக்கல்லூரி வீதியில் செட்டிக்குளம் சந்திப்பில் இருந்து கடற்கரை வீதி சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4	
1051	NH 44 இல் காவல்கிணறு மற்றும் பணகுடி இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1052	நகர எல்லைக்குள் உள்ள திசையன்விளை (NH/SH இல் இல்லை)	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1053	SH 194 இல் வடசேரி மற்றும் நாவல்காடு இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1054	SH 46 இல் செட்டிகுளம் மற்றும் காரவிளை இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1055	NH இல் பார்வதிபுரம் மற்றும் கிருஷ்ணன்கோவில் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1056	SH இல் அழகியமண்டபத்தில் இருந்து ஆத்தார் சந்திப்பு வரை	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1057	SH 179 இல் திருமண்ணம் மற்றும் நித்திரவிளை இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1058	வள்ளியூர் (NHயில் இல்லை)	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OPEN	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1059	SH 179 இல் வெள்ளியவில்லை மற்றும் குளச்சல் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1060	SH 91 இல் கண்டன்விளை மற்றும் தொட்டியோடு இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1061	ஆசாரிபள்ளம் சாலையில் டெரிக் மார்ட் சந்திப்புக்கும் ராணித்தோட்டம் சந்திப்புக்கும் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1062	SH 180 இல் ஆலங்கோட்டில் இருந்து அழகியமண்டபம் வரை	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1063	அஞ்சுகிராமம்- விவேகானந்தபுரம் சாலையில் அஞ்சுகிராமம்- விவேகானந்தபுரம் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1064	SH 182-இல் அயன்கரிசல்குளத்தில் இருந்து மகாராஜபுரம் வரை (இருபுறமும்)	விருதுநகர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1065	நாகர்கோவில் நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (SH/ NH இல்லை)	கன்னியாகுமரி	REGULAR	110	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1066	SH 184-இல் வரலோட்டியில் இருந்து ஜோஹிப்பட்டி வரை (இருபுறமும்)	விருதுநகர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1067	NH 66 இல் LHS இல் புதிய 4 வழிச்சாலையில் செங்கவிலா முதல் வட்டம் வரை	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1068	NH 66 இல் RHS இல் கன்னியாகுமரியில் இருந்து சுசீந்திரம் வரை	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1069	SH 75 இல் விளாத்திகுளத்தில் இருந்து நாகலாபுரம் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1070	SH 45 இல் திட்டுவிளை மற்றும் ஆரல்வாய்மொழி இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1071	NH இல் பார்வதிபுரம் மற்றும் செட்டிகுளம் சந்திப்பு இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1072	NH 44 இல் RHS இல் துலுக்கப்பட்டியில் இருந்து வி.வி.வன்னியபெருமாள் மகளிர் கல்லூரி வரை	விருதுநகர்	REGULAR	150	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1073	SH 76ல் LHS இல் சங்கரன்கோவில் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புளியங்குடி வரை	தென்காசி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1074	SH 42ல் LHS இல் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் சந்திப்பில் இருந்து இஞ்சார் வரை	விருதுநகர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1075	NH இல் பார்வதிபுரம் மற்றும் வில்லுகுரி இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	160	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1076	SH 186 இல் LHS இல் வேலாயுதபுரத்தில் இருந்து ஸ்ரீ ராம் நுரையீரல் பராமரிப்பு மருத்துவமனை வரை	விருதுநகர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1077	SH 42 இல் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஜி.என்.பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து ஸ்ரீ வித்யா கல்லூரி வரை (இருபுறமும்)	விருதுநகர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1078	NH 66 இல் தக்கலை மற்றும் மார்த்தாண்டம் இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1079	NH 744 இல் LHS இல் உள்ள கோதண்டராமர் கோயிலில் இருந்து தேவதானம் வரை	விருதுநகர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1080	NH 44 இல் LHS இல் துலுக்குப்பட்டியில் இருந்து வி.வி.வன்னியபெருமாள் மகளிர் கல்லூரி வரை	விருதுநகர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1081	SH 41 இல் இருபுறமும் ஸ்ரீ கே.ராமச்சந்திரன் நாயுடு செவிலியர் கல்லூரியில் இருந்து ஆர்.டி.ஓ சங்கரன்கோவில் வரை	தென்காசி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1082	SH 186 இல் வெம்பக்கோட்டை முதல் ஆலங்குளம் வரை (இருபுறமும்)	விருதுநகர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
1083	SH 44 இல் ஸ்ரீ ரங்கராஜபுரத்தில் இருந்து கலிங்கப்பட்டி வரை (இருபுறமும்)	தென்காசி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1084	SH 90 இல் மார்த்தாண்டம் மற்றும் ஆத்தார் சந்திப்பு இடையே	கன்னியாகுமரி	REGULAR	100	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1085	NH 38 இல் இருபுறமும் காரியாபட்டியில் இருந்து ஆர்.டி.ஓ அருப்புக்கோட்டை வரை	விருதுநகர்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4	
1086	SH 41 இல் LHS இல் முத்துக்குடியில் இருந்து காந்தி கலை மன்றம் வரை	விருதுநகர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1087	அருப்புக்கோட்டை பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து மின்வாரிய அலுவலகம் பாளையம்பட்டி (மதுரை சாலை) வரை (NH/ SH இல் இல்லை)	விருதுநகர்	REGULAR	160	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5	
1088	NH 744 இல் கடையநல்லூரில் இருந்து புளியங்குடி வரை (இருபுறமும்)	தென்காசி	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4	
1089	திருநெல்வேலி தொடருந்து நிலையம் மற்றும் தச்சநல்லூர் இடையே (மதுரை சாலையில்)	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1090	SH 39 இல் LHS பாளையம்பேட்டை முதல் புதூர் வரை	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1091	வண்ணாரப்பேட்டை முதல் தச்சநல்லூர் வரை வடக்கு பைபாஸ் சாலையில் LHS இல்	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1092	SH39A இல் சுரண்டை	தென்காசி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
1093	SH 41A இல் LHS இல் மேலக்கல்லூரில் இருந்து அரசன்குளம் வரை	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1094	SH 41A இல் பேட்டை மற்றும் சுட்டம்பள்ளி இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1095	SH 40 இல் பொட்டல்புதூரில் இருந்து கீழ் கடையம் வரை	தென்காசி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1096	SH 39B யில் சுரண்டைக்கும் சேந்தமரத்துக்கும் இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4	
1097	NH 44 இல் LHS இல் பொன்னக்குடியில் இருந்து மூன்றடைப்பு வரை	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஒபன்/ஒபன் CC 1/ஒபன் CC 2/ஒபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டி (ரூ. லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு					
										RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1098	NH 744 இல் குத்துகல்வலசை முதல் பிரானூர் வரை	தென்காசி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1099	SH 40 இல் பட்டமடை மற்றும் சேரன்மகாதேவி இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1100	வண்ணாரப்பேட்டை மற்றும் திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையம் இடையே (தெற்கு பைபாஸ் சாலையில்)	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1101	SH 40B யில் இடைக்கால் மற்றும் அம்பாசமுத்திரம் இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1102	SH 40B யில் ஆலங்குளம் மற்றும் ராம் நகர் இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1103	LHS இல் SH 39 இல் ஆலங்குளத்தில் இருந்து சிவலார்குளம் வரை	தென்காசி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1104	SH 43 இல் குத்துகல்வலசை மற்றும் பான்போலி இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1105	NH744 இல் LHS இல் புளியரை மற்றும் ஆரியங்காவு இடையே	தென்காசி	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1106	பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறைக்கும் ரெட்டியார்பட்டிக்கும் இடையே (திருநெல்வேலி மூலைக்கரைப்பட்டி சாலையில்)	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
1107	SH 75 இல் திம்மராஜபுரம் மற்றும் பூர்கிட்மநகரம் இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1108	மகாராஜா நகர் மற்றும் தியாகராஜ நகர் இடையே (பாளையங்கோட்டை - சிவந்திப்பட்டி சாலையில்)	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1109	NH 44 இல் LHS இல் கே.டி.சி நகர் மற்றும் முத்தூர் ரெட்டியார்பட்டி இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1110	SH 40 இல் அம்பை சாலையில் கருங்குளம் மற்றும் தருவை இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1111	NH 44 இல் விருதுநகர் மாவட்டம் எஸ்.ராமசாமி நாயுடு நினைவுக் கல்லூரி முதல் கோவில்பட்டி வரை (இருபுறமும்)	விருதுநகர்	REGULAR	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1112	பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம் மற்றும் வி.எம்.சத்திரம் இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
1113	SH 39 இல் LHS இல் அடைக்கலப்பட்டணத்தில் இருந்து பாலூர்சத்திரம் வரை	தென்காசி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மெம்பாட்டி மெம்பாட்டி தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1114	பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம் மற்றும் திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரிக்கு இடையே (திருவனந்தபுரம் சாலையில்)	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1115	NH44 இல் LHS இல் கே.டி.சி நகரில் இருந்து நாரணம்மாள்புரம் வரை	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1116	NH 138 இல் LHS இல் கே.டி.சி நகர் மற்றும் பாறைக்குளம் இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1117	SH 39 இல் தென்காசி மற்றும் இலஞ்சி இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1118	MDR இல் மேலப்பாளையம் மற்றும் கொக்கிரகுளம் இடையே	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1119	தாழையூத்து மற்றும் தச்சநல்லூர் இடையே (மதுரை சாலையில்) LHS இல்	திருநெல்வேலி	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1120	SH 176 இல் திருச்செந்தூரில் இருந்து அடைக்கலபுரம் வரை (இருபுறமும்)	தூத்துக்குடி	REGULAR	100	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1121	NH 744 இல் LHS இல் ராஜபாளையத்தில் இருந்து ஸ்ரீ வைத்தியநாத சுவாமி கோயில் வரை	விருதுநகர்	REGULAR	150	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1122	SH 76 இல் இருபுறமும் பட்டத்தூரில் இருந்து ஆலங்குளம் வரை (இருபுறமும்)	தென்காசி	REGULAR	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1123	SH 40 இல் மேலகரம் மற்றும் வல்லம் இடையே	தென்காசி	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1124	திருநெல்வேலி நகராட்சி எல்லைக்குள்	திருநெல்வேலி	REGULAR	200	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
1125	SH 68 இல் நத்தத்தில் இருந்து அம்மாபேட்டை வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1126	NH 532 இல் வேப்பூர் குறுக்கு சாலையில் இருந்து குறிஞ்சிப்பாடி வரை LHS இல்.	கடலூர்	REGULAR	175	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1127	SH 09ல் கரிமனிக்குப்பத்தில் இருந்து தோட்டப்பட்டு வரை LHS இல்	கடலூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளகட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1128	NH 36ல் மருங்கூரில் இருந்து கொஞ்சிக்குப்பம் வரை LHS இல்.	கடலூர்	REGULAR	175	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1129	விருத்தாசலம் நகர எல்லைக்குள் (SH/NH இல் இல்லை)	கடலூர்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
1130	NH 36 இல் கண்டரக்கோட்டை முதல் பணிக்கன்குப்பம் வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1131	NH 36-ல் வடலூரில் இருந்து அகரப்புதூர் வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1132	SH 68 இல் பாலூரில் இருந்து திருவந்திபுரம் வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	155	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1133	SH 138 இல் திருப்பாதிரிப்புலியூரில் இருந்து எம்.புதூர் வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1134	SH 68 இல் பாலூரில் இருந்து பண்டாட்டி வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	155	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1135	திருச்சி மாநகரம், மாநகராட்சி எல்லைக்குள் - 2	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	200	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1136	SH 216 இல் ராஜேந்திரபட்டினத்தில் இருந்து ஸ்ரீமுடிணம் வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1137	திருச்சி மாநகரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் - 1	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	200	OPEN	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1138	SH 142ல் துறையூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து நாகலாபுரம் வரை LHS இல்.	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1139	SH 30 அல்லது SH 71 இல் முசிறி முதல் செல்லம்மாள் வித்யாஷ்டரம் பள்ளி சந்திப்பு வரை (இருபுறமும்)	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	140	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1140	மேட்டுப்பாளையம் நகரம்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1141	திருச்சி மாவட்டம் உள்ள பஞ்சப்பூரில் இருந்து மாதூர் வெளிவட்டச் சாலை வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	250	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1142	NH 336 இல் திருச்சி மாநகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள ஓ.எஃப்.டி வளைவு முதல் டி.வி.எஸ் சுங்கசாவடி வரை LHS இல்.	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	300	OPEN	CC	30	30	900	32	12	BIDDING	30	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மெம்பாட்டி ர்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1143	MDR 306 திருவெறும்பூரில் இருந்து கல்லணை சாலையின் (இருபுறமும்)	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	220	OBC	DC	20	20	400	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1144	LHS இல் பேரளம் காவல் நிலையம் முதல் ஸ்ரீ சங்கரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வரை	திருவாரூர்	REGULAR	100	ST	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1145	NH 83 இல் மணப்பாறை (குளித்தலை சாலை சந்திப்பின் பிறகு) முதல் சித்தநத்தம் வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	170	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1146	NH 83ல் அம்மாபேட்டை முதல் மணப்பாறை வரை LHS இல்.	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	210	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1147	NH 149 இல் செம்பனார்கோவிலில் இருந்து மேமாதூர் வரை (இருபுறமும்)	மயிலாடுதுறை	REGULAR	130	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1148	பெரமலூர் ரவுண்டானா முதல் 4 ரோடு சந்திப்பு வரை (அரியலூர் நோக்கி) (இருபுறமும்)	பெரம்பலூர்	REGULAR	150	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1149	NH 38 இல் ஐ.ஐ.டி திருச்சி சந்திப்பில் இருந்து மணிகண்டம் வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	350	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1150	NH 38 இல் பழைய பால்பண்ணை சந்திப்பில் இருந்து எஸ்.ஆர்.எம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	300	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1151	SH 62ல் நொச்சியம் சந்திப்பில் இருந்து மண்ணச்சநல்லூர் புறவழிச்சாலை வழியாக பூனம்பாளையம் வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1152	புதிய NH 81 இல் வடுகர்பேட்டை முதல் மடக்குடி சந்திப்பு வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	370	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1153	NH 381B யில் மகேந்திரமங்கலத்தில் இருந்து மணமேடு வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	200	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1154	புதிய NH 81 இல் மடக்குடி டிரம்பெட் சந்திப்பில் இருந்து ஆரோக்கியபுரம் வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	370	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1155	பழைய NH 81 இல் தாளக்குடியில் இருந்து மாந்துறை வரை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி	தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)	
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
1156	MDR-441 மற்றும் MDR-695 இல் சுவாமிமலையிலிருந்து மகாமக குளம் வரை (பட்டீஸ்வரம் வழியாக, ஆர்.டி.ஓ அலுவலகம், கொடுக்கு)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1157	LHS இல் SH 62 இல் புலிவலத்தில் இருந்து திருவெள்ளறை வரை	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1158	திருச்சி மாவட்டம், எலண்டப்பட்டி கிராமத்தில் துவக்குடி - மாதூர் வெளிவட்டச் சாலை LHS இல்	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	250	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1159	மணகரம்பை ரவண்டானா முதல் கொடி அம்மன் கோயில் வரை (தஞ்சாவூர்-திருவையாறு சாலையில்)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	120	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
1160	SH 71ல் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை முதல் விராலிமலை சாலை வரை (இருபுறமும்)	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	220	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1161	NH 38 இல் கோனாலையில் இருந்து சமயபுரம் வரை LHS இல்.	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	300	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1162	SH 30 இல் துறையூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சிக்கதம்பூர் வரை (இருபுறமும்)	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1163	தஞ்சாவூர் நகரில், மேம்பாளத்தில் இருந்து எஸ்.பி அலுவலக வட்டம் வரை, மருத்துவக் கல்லூரி சாலையின் இடது பக்கத்தில்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1164	தாராசுரம் NH சந்திப்பில் இருந்து புலிமங்கலம் MDR-407 சந்திப்பு வரை புதிய NH 36	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1165	புதுப்பட்டியில் இருந்து வீரபுடையான்பட்டி வரை (இருபுறமும்)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1166	SH 25 இல் நொச்சியம் சந்திப்பில் இருந்து குணசீலம் வரை (இருபுறமும்)	திருச்சிராப்பள்ளி	REGULAR	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1167	திருவையாறு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பள்ளியகிரகம் ரவண்டானா வரை (தஞ்சாவூர் சாலையில்)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1168	MDR-782 இல் மைக்கேல்பட்டி	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1169	SH 29ல் திருச்சிற்றம்பலத்தில் இருந்து ஆவனம் வரை	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1170	NH 81 இல் சூரியமணலில் இருந்து விளாங்குடி வரை (இருபுறமும்).	அரியலூர்	REGULAR	200	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1171	SH 65ல் குடவாசலில் இருந்து மஞ்சக்குடி வரை	திருவாரூர்	REGULAR	100	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1172	புதிய NH இல் திருக்கடையூரில் இருந்து தரங்கம்பாடி வரை (இருபுறமும்).	மயிலாடுதுறை	REGULAR	200	OPEN PH	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1173	SH 145 இல் உள்ள குப்பத்தேவன் கிராமம்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1174	புதிய NH 36 இல் தஞ்சாவூரில் இருந்து வேம்புக்குடி சுங்கச்சாவுடி வரை LHS இல்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1175	SH 63ல் திருத்துறைப்பூண்டியில் இருந்து பிச்சாங்கோட்டகம் வரை	திருவாரூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1176	பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிறுவயலூரில் இருந்து செட்டிக்குளம் வரை (இருபுறமும்)	பெரம்பலூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1177	SH-22 இல் கதிராமங்கலம்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1178	NH.36 இல் கும்பகோணம் பாலக்கரை பாலத்தில் இருந்து சாலை சந்திப்பு வரை (கோட்டையூர் வழியாக) (சுவாமிமலை சாலை)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	130	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1179	SH இல் வேதாரண்யத்தில் இருந்து தோப்புத்துறை வரை (இருபுறமும்)	நாகப்பட்டினம்	REGULAR	140	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1180	NH 36 இல் NH 83 இல் தஞ்சாவூர் சந்திப்பில் இருந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்குள் புதுக்கோட்டை நோக்கி (இருபுறமும்).	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1181	SH-22 இல் கபிஸ்தலம்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1182	தஞ்சாவூர் மாநகரில், ஓரியண்டல் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கும், தளவாபாளையம்க்கும் இடையே (தொல்காப்பியர் சதுக்கம் வழியாக)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	175	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்ற திறன் (MS+HSD) இலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி			தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)				
1183	NH 83 இல் நீடாமங்கலம் - கோவில்வெண்ணி (ஆதனூர் பேருந்து நிறுத்தம் வழியாக)	திருவாரூர்	REGULAR	150	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5	
1184	திருப்பள்ளித்துறை முதல் தாராசுரம் NH சந்திப்பு வரை (கே.எஸ்.கே பொறியியல் கல்லூரி வழியாக) இருபுறமும் புது SH மற்றும் SH 99A இல் பிள்ளையார்பட்டி கிராமத்தில் புதிய சுய உதவிக் குழு திட்டத்தின் குறித்து பெரியார் மணியம்மை நிறுவனத்தில் இருந்து மாவட்ட எஸ்.பி அலுவலகம் வரை RHS இல்	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1185	தஞ்சாவூர் நகரம், பி.எல்.ஏ.மஹாலில் இருந்து புதுக்கோட்டை சாலையில் புதிய பேருந்து நிலையம் சாலை சந்திப்பு (அல்லது) மேம்பலத்தில் இருந்து எஃப்.சி.ஐ அலுவலகம் வரை	தஞ்சாவூர்	REGULAR	175	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4	
1186	தஞ்சாவூர் மாநகரில், மணிமண்டபத்தில் இருந்து திருச்சி பிரதான சாலையில் புதிய பேருந்து நிலையம் வரை	தஞ்சாவூர்	REGULAR	140	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5	
1187	MDR-370 இல் விஷ்ணுபுரம்	திருவாரூர்	REGULAR	100	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4	
1189	புதிய NH 36 இல் வேம்புக்குடி சுங்கச்சாவடியில் இருந்து தாராசுரம் NH சந்திப்பு வரை LHS இல் .	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	
1190	திருத்துறைப்பூண்டி SH 23 மற்றும் NH 32 சந்திப்புகளுக்கு இடையே புதிய புறவழிச்சாலை	திருவாரூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5	
1191	முத்துப்பேட்டை, திருவாரூர் மாவட்டம்	திருவாரூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5	
1192	NH32 (ECR) இல் வேளாங்கண்ணி ரோடு சந்திப்பில் இருந்து கீழையூர் வரை இருபுறமும். (வேளாங்கண்ணி நகர எல்லைக்குள் இல்லை)	நாகப்பட்டினம்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4	
1193	கும்பகோணம் நகரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் (நீலத்தாநல்லூர் சாலை மற்றும் SH 66 இல் இல்லை)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	105	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3	

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1194	மன்னார்குடி நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (NH/ SH இல் இல்லை)	திருவாரூர்	REGULAR	125	OPEN	CC	20	20	400	32	12	BIDDING	30	5
1195	கொரடாச்சேரி, திருவாரூர் மாவட்டம்	திருவாரூர்	REGULAR	100	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1196	திருவண்ணாமலை புறவழிச்சாலை சந்திப்பில் இருந்து செங்கம் செல்லும் சாலையில் 10 கி.மீ. க்குள் LHS இல்	திருவண்ணாமலை	REGULAR	200	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1197	தஞ்சாவூர் நகரில் (ஒன்று மருத்துவமனை சாலை / அண்ணா சாலை சாலை / கீழ்வாசல் தெரு)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1198	NH 79 இல் தியாகதுருகத்தில் இருந்து கள்ளக்குறிச்சி வரை RHS இல்	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1199	SH 140-ல் ஜெயங்கொண்டத்தில் இருந்து அங்கராயநல்லூர் வரை (இருபுறமும்)	அரியலூர்	REGULAR	200	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1200	NH 79ல் தியாகதுருகம் - உளுந்தூர்பேட்டை	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1201	சின்னசேலம் நகரம் (NHயில் இல்லை)	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	120	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1202	ராமநாதபுரம் தலைமை கிராமம் On தஞ்சாவூர் BYPASS (PEACOCK Road/NEW SH)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	100	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1203	SH 137 இல் இளவனாகூர் கோட்டை முதல் இறையூர் வரை (இருபுறமும்)	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	105	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1204	SH 204 இல் கண்டாச்சிமங்கலத்தில் இருந்து கூத்தக்குடி வரை (இருபுறமும்)	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	175	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1205	NH 332 இல் கோலியனூர் சந்திப்பில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி 6 கி.மீ. இல் (இருபுறமும்)	விழுப்புரம்	REGULAR	150	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1206	திருவாரூர் நகரம் நகராட்சி எல்லைக்குள் (அரிசி ஆலை சாலை மற்றும் NH 83 இல் இல்லை)	திருவாரூர்	REGULAR	100	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1207	SH 69 இல் உளுந்தூர்பேட்டை முதல் பாண்டூர் வரை (இருபுறமும்)	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	115	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1208	விக்ரீரவாண்டி நகரம் (NHயில் இல்லை)	விழுப்புரம்	REGULAR	115	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ. லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ. லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ. லட்சங்களில்)			
1209	SH 245 இல் மண்மலையில் இருந்து செல்லப்பட்டு வரை (இருபுறமும்)	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	115	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1210	NH 77-ல் செஞ்சி முதல் கோணக்கம்பட்டு வரை (இருபுறமும்)	விழுப்புரம்	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1211	NH 83-ல் பெஸ்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இருந்து திருமலைசமுத்திரம் வரை (இருபுறமும்)	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1212	SH69 இல் கோவிந்தபுரத்தில் இருந்து விழுப்புரம் புறவழிச்சாலை வரை (இருபுறமும்)	விழுப்புரம்	REGULAR	110	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1213	விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து விழுப்புரம் நகர எல்லைக்குள் உள்ள ஆவின் கூட்டுறவு தொழிற்சாலை பிரிவு வரை.	விழுப்புரம்	REGULAR	110	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1214	SH 04 இல் நகர் கிராமத்திலிருந்து செஞ்சி நோக்கி 10 கி.மீ க்குள் (இருபுறமும்)	விழுப்புரம்	REGULAR	130	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1215	வந்தவாசியில் இருந்து காஞ்சிபுரம் சாலைக்கு இருபுறமும் 10 கி.மீ க்குள்	திருவண்ணாமலை	REGULAR	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1216	அவலூர் பேட்டை சாலை - திருவண்ணாமலை புறவழிச்சாலை சந்திப்பில் இருந்து 8 கி.மீ க்குள் மங்கலம் நொக்கி (இருபுறமும்)	திருவண்ணாமலை	REGULAR	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1217	போளூர் சாலையில் 8 கி.மீ., தூரத்தில் இனாம்கரியந்தல் சுங்கச்சாவடியில் இருந்து வேலூர் நோக்கி (இருபுறமும்)	திருவண்ணாமலை	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1218	SH இல் திருவெண்ணெய்நல்லூர் நகரம்	விழுப்புரம்	REGULAR	100	OBC	DC	30	30	900	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1219	செங்கம் நகரப் பெருந்து நிலையிலிருந்து பெங்களூரு நோக்கி செல்லும் புதிய பைபாஸ் சாலை சந்திப்பு வரை (இருபுறமும்)	திருவண்ணாமலை	REGULAR	150	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1220	புதிய NH 81ல் மன்னார்குடியில் இருந்து வீரந்தத்தம் வரை (இருபுறமும்)	கடலூர்	REGULAR	150	SC CC 1	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1221	SH 67-ல் திட்டச்சேரியில் இருந்து நாகூர் வரை (இருபுறமும்)	நாகப்பட்டினம்	REGULAR	150	OPEN CC 2	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் /ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கி லோ விட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட் (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைப்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
1222	SH 137ல் உள்ள வின்மார் கிராமத்தில் இருந்து அரியூர் கிராமம் வரை (இருபுறமும்)	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	105	OBC CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1223	SH 236ல் கலைஞர் சிலையில் இருந்து நம்மண்டாள் கூட்ரோடு வரை (இருபுறமும்).	திருவண்ணாமலை	REGULAR	110	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1224	SH 68ல் திருக்கோவிலூர் புறவழிச்சாலை சந்திப்பில் இருந்து திருப்பாலப்பந்தல் வரை இருபுறமும்	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	105	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1225	NH 38 இல் திருவண்ணாமலை புறவழிச்சாலை சந்திப்பில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி 5 கி.மீ. க்குள் LHS இல்	திருவண்ணாமலை	REGULAR	165	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1226	SH 116 ல் அப்துல்புரம் கூட்ரோடு முதல் மாமண்டூர் வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	REGULAR	310	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1227	இருநூர் கிராமம் ஆலத்தூரில் இருந்து அரியலூர் சாலையில் .	பெரம்பலூர்	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1228	திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புறவழிச்சாலை வரை வேலூர் சாலையில் போளூர் நோக்கி நகரின் இருபுறமும்.	திருவண்ணாமலை	REGULAR	160	OBC	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	4
1229	LHS இல் SH06 இல் கள்ளக்குறிச்சி முதல் முறற்பாத் வரை	கள்ளக்குறிச்சி	REGULAR	140	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1230	SH 142ல் உள்ள எலந்தலப்பட்டி கிராமம்	பெரம்பலூர்	REGULAR	180	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1231	NH 38 இல் ஆலத்தூர் கேட் முதல் கலெக்டர் அலுவலகம் வரை LHS இல்.	பெரம்பலூர்	REGULAR	270	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1232	SH04 இல் நேசலில் இருந்து விண்ணமங்கலம் வரை LHS இல்	திருவண்ணாமலை	REGULAR	150	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1233	SH 211ல் பிலாராம்பட்டில் இருந்து கண்டாச்சிபுரம் வரை இருபுறமும்	விழுப்புரம்	REGULAR	110	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1234	SH 142 இல் குரும்பலூரில் இருந்து செஞ்சேரி சந்திப்பு பெரம்பலூர் நோக்கி இருபுறமும் உள்ளது.	பெரம்பலூர்	REGULAR	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1235	SH 217 இல் ஜெயங்கொண்டத்தில் இருந்து இளையூர் கிழக்கு வரை இருபுறமும்	அரியலூர்	REGULAR	240	OPEN CC 1	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்றனை திறன் (MS+HSD) கி லோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ. லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்பு மேம்பாட்டிற்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
1236	SH 115ல் தேவிகாபுரத்தில் இருந்து தச்சம்பாடி வரை இருபுறமும்	திருவண்ணாமலை	REGULAR	120	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1237	புதுப்பாளையம் பேரூராட்சி எல்லைக்குள் - SH இல் இல்லை	திருவண்ணாமலை	REGULAR	110	SC	CFS	20	20	400	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1238	SH 147 இல் ஸ்ரீகண்டபுரத்தில் இருந்து நக்கம்பாடி வரை இருபுறமும்	மயிலாடுதுறை	REGULAR	120	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1239	SH 210-ல் சீர்காழி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சட்டநாதபுரம் வரை இருபுறமும்	மயிலாடுதுறை	REGULAR	130	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1240	NH 136 இல் துறைமங்கலம் 4 சாலை NH சந்திப்பில் இருந்து கவுல்பாளையம் வரை அரியலூர் நோக்கி.	பெரம்பலூர்	REGULAR	210	OBC	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	4
1241	NH 32 இல் உள்ள விளாந்திதாசமுத்திரம் (சிதம்பரம் LHS நோக்கி)	மயிலாடுதுறை	REGULAR	230	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1242	SH 4Aவில் கொளத்தூரில் இருந்து கீழ்பெண்ணாத்தூர் வரை இருபுறமும் 5 கி.மீ க்குள்	திருவண்ணாமலை	REGULAR	100	ST	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1243	NH 83 இல் சிக்கல் முதல் - மஞ்சக்கொல்லை வரை (ஐவறல்லூர்) இருபுறமும்.	நாகப்பட்டினம்	REGULAR	230	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1244	NH 36 இல் ஜெயகொண்டம் கிராஸ் முதல் மெய்க்காவல்புதூர் வரை RHS இல்	அரியலூர்	REGULAR	230	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1245	NH 81 இல் திருச்சி நோக்கி ரெட்டிப்பாளையத்தில் இருந்து கீழ்ப்பழூர் வரை LHS இல்	அரியலூர்	REGULAR	230	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1246	SH 23 இல் மயிலாடுதுறை முதல் மாங்காநல்லூர் வரை இருபுறமும்.	மயிலாடுதுறை	REGULAR	160	SC PH	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1247	SH 22ல் உள்ள சூரியனார்கோவில் - கொரநாடு கருப்பூர் (NH.136பி) சந்திப்பு	தஞ்சாவூர்	REGULAR	155	OBC PH	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1248	NH 136-ல் அரியலூர் புறவழிச்சாலை இருபுறமும் உள்ளது.	அரியலூர்	REGULAR	200	OPEN	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	5
1249	SH 67 இல் திருமருகல்	நாகப்பட்டினம்	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5

Sl No	இருப்பிடத்தின் பெயர்	வருவாய் மாவட்டம்	RO வகை (ரெகுலர் / ரூரல்)	மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர விற்பனை திறன் (MS+HSD) கிலோலிட்டர்களில்	வகைப்பிரிவு (SC/SC CC 1/SC PH/ST/ST CC 1/ST PH/OBC/OBC CC 1/OBC PH/ஓபன்/ஓபன் CC 1/ஓபன் CC 2/ஓபன் PH)	அமைவிடத்தின் வகை (CC/DC /CFS)	குறைந்தபட்ச அளவீடுகள் (மீட்டர்களில்)/இடத்தின் பரப்பளவு (ச.மீட்டர்களில்)			விண்ணப்பதாரரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டிய நிதி		தேர்வு செய்யும் முறை (லாட்டரி / ஏலம்)	நிலையான கட்டணம் / குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை - ரூ.லட்சங்களில்)	செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு (ரூ.லட்சத்தில்)
							முகப்பின் நீளம்	அகலம்	பரப்பளவு	RO வை இயக்குவதற்கு மதிப்பிடப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனத் தேவை (ரூ.லட்சங்களில்)	RO வில் உள்ளிட்ட மைம்புறக்கு தேவையான மதிப்பிடப்பட்ட நிதி (ரூ.லட்சங்களில்)			
1250	NH 81 இல் அமணக்கன்தொண்டியில் இருந்து கங்கைகொண்டசோழபுரம் வரை RHS இல்	அரியலூர்	REGULAR	280	OBC	DC	35	35	1225	32	95	DRAW OF LOTS	15	4
1251	RHS இல் NH 136 இல் முடிகொண்டான் - ஏலக்குறிச்சி சாலை சந்திப்பு வளைவு	அரியலூர்	REGULAR	220	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1252	SH 64இல் மூவலூரில் இருந்து குத்தாலம் பேருந்து நிலையம் வரை இருபுறமும்	மயிலாடுதுறை	REGULAR	160	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1253	MDR இல் மயிலாடுதுறை முதல் நிரூர் வரை இருபுறமும்	மயிலாடுதுறை	REGULAR	140	OPEN	DC	20	20	400	32	55	DRAW OF LOTS	15	5
1254	SH இல் விருப்பாச்சி கிராமம் இருபுறமும்	கடலூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4
1255	புதிய NH 36 இல் தாராசுரத்தில் இருந்து SH 150 (குறிச்சி) சந்திப்பு வரை	தஞ்சாவூர்	REGULAR	150	SC	CFS	35	35	1225	0	0	DRAW OF LOTS	0	3
1256	விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் புதிய தேசிய நெடுஞ்சாலையில், B.முடலூரில் இருந்து காரைக்காடு வரை LHS இல்.	கடலூர்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1257	NHஇல் விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் புதிய நெடுஞ்சாலையில் காரைக்காட்டில் இருந்து பி.முடலூர் வரை LHS இல்.	கடலூர்	REGULAR	200	OPEN	CC	35	35	1225	32	12	BIDDING	30	5
1258	SH 63 இல் அயக்காரன்புலம்	நாகப்பட்டினம்	REGULAR	140	OPEN	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	5
1259	SH இல் மீனாட்சிப்பேட்டை முதல் வேங்கடம்பேட்டை வரை இருபுறமும்	கடலூர்	REGULAR	100	OBC	DC	35	35	1225	32	75	DRAW OF LOTS	15	4

#குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுகள் சந்தை நிலைமைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்படலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் திறனை தாங்களே மதிப்பீடு செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

*அமைவிடம் விண்ணப்பதாரருக்கு சொந்தமானதாகவோ அல்லது குறைந்தபட்சம் 19 ஆண்டுகள் 11 மாதங்களுக்கு குத்தகைக்கு எடுத்ததாகவோ இருக்க வேண்டும் அல்லது விண்ணப்பதாரர் அதற்கான உறுதியான ஆஃபர் வைத்திருக்க வேண்டும்.

அட்டவணையில் உள்ள நெடுவரிசைகளின் விளக்கம் விளக்க ஏட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இதில் விண்ணப்ப படிவம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய விவரங்களுடன் டீலருக்கான தேர்வு செயல்முறையின் விரிவான வழிகாட்டுதல்களையும் கொண்டுள்ளது. விளக்க ஏடு கார்ப்பரேஷன் வலைத்தளத்தில் (www.bharatpetroleum.in / www.petroilpumpdealerchayan.in) கிடைக்கிறது மேலும் இதனை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் சொந்த நலன் கருதி, தங்கள் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு "விளக்க ஏட்டை" கவனமாகப் படித்து தேர்வுக்கான நிபந்தனைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

RO டீலர்ஷிப்பிற்கான விண்ணப்பம் மற்றும் பொருந்தக் கூடிய (கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது), திரும்பப் பெற முடியாத ஆன்லைனில் செலுத்திய விண்ணப்பக் கட்டணத்தை 27/09/2023 க்குள் ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

Type of RO	Type of Site	Category	Application fee in Rs.	Type of RO	Type of Site	Category	Application fee in Rs.
Regular ROs	CFS	SC/ST	3000	Rural ROs	CFS	SC/ST	2500
	CC	OBC	5000		CC	OBC	4000
	CC	Open	10000		CC	Open	8000
	DC	OBC	5000		DC	OBC	4000
	DC	Open	10000		DC	Open	8000

ஆன்-லைன் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கான வசதி மேலே குறிப்பிட்டுள்ள இறுதி நாளுக்குப் பிறகு உடனடியாகத் திரும்பப் பெறப்படும்.

டீலர்ஷிப் வழங்கப்படும் காலம் ஆரம்ப காலம் 15 ஆண்டுகள் ஆகும் மேலும் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் புதுப்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.

இது RO டீலர்ஷிப் ஒதுக்கீட்டிற்கான விண்ணப்பத்தை வரவேற்கும் அறிவிப்புதானே தவிர, RO டீலர்ஷிப் வழங்கீடு அல்ல.

எந்தவொரு காரணத்தையும் குறிப்பிடாமல் இந்த விளம்பரத்தை ரத்து செய்ய / திரும்பப் பெற / திருத்தியமைக்க அல்லது தனது சொந்த விருப்பப்படி காலக்கெடுவை நீட்டிக்க கார்ப்பரேஷனுக்கு உரிமை மாநகராட்சிக்கு.

தமிழ் செய்தித் தாள்கள் மற்றும் ஆங்கில செய்தித் தாள்களில் வெளியிடப்படும் விளம்பரத்தில் ஏதேனும் முரண்பாடு இருக்கும் நிலையில், ஆங்கில செய்தித் தாள்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறை/தகவல்களே மேலோங்கி நிற்கும். அதேபோல், ஆங்கிலத்தில் உள்ளவிளக்க ஏட்டின் உள்ளடக்கங்கள் இறுதியானதாகும், மேலும் ஏதேனும் சர்ச்சை ஏற்படும் நிலையில் அது மேலோங்கி நிற்கும்.

விளம்பரம் தொடர்பான எந்த தகவல்களுக்கும், விண்ணப்பதாரர்கள் பின்வரும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்:-

பகுதி	உள்ளடங்கிய மாவட்டங்கள்	முகவரி	தொடர்பு எண்
சென்னை	சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், திருப்பத்தூர், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை	பகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்), பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், 35, வைத்தியநாதன் தெரு, தண்டையார்பேட்டை, சென்னை-600081	9945877400
கோயம்புத்தூர்	கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, நீலகிரி, திருப்பூர்	பகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்), பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், சென்னை-600081	9448994474

		ஊழலாய் - 04 இன்ஸ்டலேஷன், ராவத்தூர் போஸ்ட், கோயம்புத்தூர் - 641103	
கரூர்	தருமபுரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், சேலம்	பகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்), பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், ஆத்தூர் & கடப்பாறை கிராமம், ஈரோடு சாலை, ஆத்தூர் போஸ்ட், கரூர் - 639008	8606010145
மதுரை	திண்டுக்கல், மதுரை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தேனி	பகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்), பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், 37, திருப்பரங்குன்றம் ரோடு, பசுமலை, மதுரை 625004	9448990904
திருநெல் வேலி	கன்னியாகுமரி, தாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தென்காசி	பகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்), பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், B.6 குடவெட்டி ரோடு, தச்சநல்லூர், திருநெல்வேலி 627358	9443748866
திருச்சி	அரியலூர், கடலூர், நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருவண்ணாமலை, திருவாரூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் (புதுச்சேரி), பாண்டிச்சேரி	பகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் (ரீடெய்ல்), பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், ராஜ் டவர்ஸ், முதல் தளம், கரூர் பைபாஸ் ரோடு, திருச்சி 620002	9003191079